



---

# **LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

Za:

**Mestna občina NOVO MESTO**

Izdelovalec:

**ENVIRODUAL, trajnostno okoljsko in energetsko upravljanje, raziskave in izobraževanje, d.o.o.**

Datum izdelave: maj 2018, dopolnitev april 2019

---

---

**PROJEKT št. 035/2016**

---

Naziv projekta:

Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto

Naročnik:



Mestna občina Novo mesto  
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Odgovorna oseba:  
Gregor Macedoni, župan

Predstavniki naročnika:  
Aleš Šurla

Izdelovalec:



Envirodual, trajnostno okoljsko in energetsko upravljanje, raziskave in izobraževanje, d.o.o.  
Tepanje 28 D, 3210 Slovenske Konjice

Datum izdelave:

maj 2018, dopolnitev april 2019 (3.2.1, 3.2.2, 3.6, 4.1, 5, 6.2, 6.4)

Vodja projekta:

Katarina Pogačnik, mag. varstva okolja in naravnih virov

Sodelavci na projektu:

Urša Zakrašek, univ. dipl. geog.  
Tilen Kosi, dipl. zn.; podipl. mag. ekon. in posl. ved  
Žiga Lampret, univ. dipl. inž. stroj.  
Nejc Sirk, univ. dipl. inž. stroj.  
Danijela Strle, mag. geog.

**envirodual**  
Envirodual d.o.o.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Katarina Pogačnik". The signature is fluid and cursive, with some parts written in a larger, more prominent style.

## KAZALO VSEBINE

<b>1</b>	<b><i>Uvod.....</i></b>	<b>10</b>
1.1	Zakonodajne zahteve .....	10
1.2	Ozadje projekta .....	10
1.3	Metoda dela .....	11
<b>2</b>	<b><i>Značilnosti občine pomembne z vidika energetike .....</i></b>	<b>12</b>
2.1	Splošne značilnosti.....	12
2.2	Prebivalstvo in poselitev .....	13
2.3	Stavbni fond .....	16
2.4	Male kurielne naprave .....	22
2.5	Klima in podnebje .....	23
2.6	Varovana območja .....	26
2.6.1	Narava .....	26
2.6.2	Gozd .....	26
2.6.3	Kulturna dediščina .....	26
<b>3</b>	<b><i>Analiza rabe energije in energentov po posameznih področjih in za občino kot celoto .....</i></b>	<b>28</b>
3.1	Raba energije v stanovanjskem sektorju .....	28
3.2	Rabe energije v javnem sektorju.....	31
3.2.1	Občinske stavbe .....	31
3.2.2	Javna razsvetjava .....	38
3.2.3	Stavbe državnih organov.....	40
3.3	Raba energije v industriji.....	41
3.4	Raba energije v prometu .....	43
3.4.1	Zasebni in komercialni promet .....	46
3.4.2	Javni promet .....	46
3.4.3	Električna mobilnost .....	47
3.5	Raba električne energije.....	48
3.6	Skupna raba energije v občini.....	50
<b>4</b>	<b><i>Analiza oskrbe z energijo .....</i></b>	<b>53</b>
4.1	Skupne kotlovnice.....	53
4.2	Daljinsko ogrevanje.....	56
4.3	Oskrba z električno energijo .....	56
4.4	Oskrba z zemeljskim plinom in UNP .....	59
<b>5</b>	<b><i>Analiza emisij .....</i></b>	<b>63</b>
<b>6</b>	<b><i>Šibke točke oskrbe in rabe energije .....</i></b>	<b>67</b>
6.1	Stanovanjski sektor.....	67
6.2	Javni sektor.....	67
6.3	Večja podjetja.....	67
6.4	Javna razsvetjava .....	68

6.5	<b>Električna energija .....</b>	68
6.6	<b>Oskrba s toploto iz večjih kotlovnic.....</b>	68
6.7	<b>Daljinski sistem ogrevanja .....</b>	68
6.8	<b>Plinovodno omrežje .....</b>	68
<b>7</b>	<b>Ocena predvidene rabe energije in napotki za prihodnjo oskrbo z energijo .....</b>	<b>69</b>
7.1	<b>Usmeritve za načrtovanje prostorskih načrtov in območij gospodarskega razvoja .....</b>	69
7.2	<b>Ocena prihodnje rabe energije .....</b>	71
7.3	<b>Napotki za izboljšanje kakovosti zraka na območju občine .....</b>	75
<b>8</b>	<b>Analiza možnosti učinkovite rabe energije.....</b>	<b>76</b>
8.1	<b>Stanovanjski sektor.....</b>	76
8.2	<b>Občinske javne stavbe.....</b>	77
8.3	<b>Javna razsvetljava .....</b>	78
<b>9</b>	<b>Analiza potencialov obnovljivih virov energije .....</b>	<b>79</b>
9.1	<b>Potencial izrabe lesne biomase.....</b>	79
9.2	<b>Potencial izrabe bioplina .....</b>	81
9.3	<b>Potencial izrabe sončne energije.....</b>	83
9.4	<b>Potencial izrabe geotermalne energije.....</b>	86
9.5	<b>Potencial izrabe toplote okolja .....</b>	88
9.6	<b>Potencial izrabe vetrne energije .....</b>	89
9.7	<b>Potencial izrabe vodne energije.....</b>	91
<b>10</b>	<b>Analiza ukrepov opredeljenih v LEK-u 2008.....</b>	<b>92</b>
<b>11</b>	<b>Določitev ciljev energetskega načrtovanja .....</b>	<b>95</b>
11.1	<b>Nacionalni cilji energetskega načrtovanja .....</b>	95
11.2	<b>Občinski strateški dokumenti .....</b>	102
11.2.1	Izvajanje urbana strategija Novo mesto 2030.....	102
11.2.2	Občinski program varstva okolja MONM .....	103
11.2.3	Celostna prometna strategija MONM.....	104
11.2.4	Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto .....	110
<b>12</b>	<b>Cilji LEK MONM.....</b>	<b>112</b>
<b>13</b>	<b>Analiza možnih ukrepov.....</b>	<b>113</b>
13.1	<b>Organizacijski ukrepi .....</b>	113
13.1.1	Izvajanje energetskega menedžmenta (EM) .....	113
13.1.2	Izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih stavbah .....	113
13.1.3	Izvajanje pregledov klimatskih sistemov.....	114
13.1.4	Izvajanje pregledov ogrevalnih sistemov .....	114
13.1.5	Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov .....	114
13.1.6	Letni preliminarni pregledi stavb s poudarkom na organizacijskih ukrepih .....	114
13.1.7	Izdelava energetskih izkaznic javnih stavb .....	114
13.1.8	Priprava investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb, skupnih sistemov na OVE .....	116
13.1.9	Izvajanje letnega programa informativnih aktivnosti .....	116
13.1.10	Izobraževanje v OŠ in zaposlenih v javni upravi .....	116
13.1.11	Obveščanje javnosti o doseženih učinkih na področju URE in OVE .....	117

13.1.12	Spodbujanje priključitve na plinovodno omrežje (neaktivni priključki) .....	117
13.1.13	Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov.....	117
13.1.14	Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev za financiranje ukrepov .....	117
13.1.15	Energetska revščina .....	117
13.1.16	Vzpostavljena partnerstva za izvajanje skupnih politik, programov, projektov opredeljenih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.....	118
<b>13.2</b>	<b>Investicijski ukrepi .....</b>	<b>118</b>
13.2.1	Energetska sanacija javne razsvetljave .....	118
13.2.2	Gradnja nove javne razsvetljave v občini z inovativnimi pristopi .....	118
13.2.3	Izvedba manjših ukrepov za zmanjšanje letne porabe toplove in znižanje stroškov za električno in toplotno energijo v občinskih javnih zgradbah .....	118
13.2.4	Vzpostavitev vzorčnega sistema nadzora in upravljanja z energijo .....	119
13.2.5	Energetska sanacija izbranih javnih objektov .....	119
<b>13.3</b>	<b>Ostali ukrepi .....</b>	<b>119</b>
13.3.1	Izgradnja in izboljšave elektroenergetskega omrežja .....	119
13.3.2	Trajnostna raba prostora - Revitalizacija degradiranih površin .....	120
13.3.3	Trajnostna mobilnost - Vzpostavitev podpornega okolja za trajnostno mobilnost .....	120
13.3.4	Vzpostavitev pametnih rešitev v IKT .....	120
13.3.5	Vzpostavitev merilne postaje kakovosti zraka .....	120
13.3.6	Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva .....	121
13.3.7	Postavitev energetskega poligona .....	121
<b>14</b>	<b>STRATEŠKI KAZALNIKI .....</b>	<b>122</b>
<b>15</b>	<b>Akcijski načrt .....</b>	<b>133</b>
15.1	Ukrepi za občinske stavbe, opremo/zmogljivosti.....	133
15.2	Ukrepi za stanovanjske zgradbe.....	142
15.3	Ukrepi za javno razsvetljavo .....	144
15.4	Ostali ukrepi .....	146
<b>16</b>	<b>Napotki za izvajanje.....</b>	<b>150</b>
16.1	<b>Nosilci izvajanja LEK .....</b>	<b>150</b>
16.1.1	Izgradnje O energijskih stavb .....	150
16.2	<b>Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov .....</b>	<b>150</b>
16.3	<b>Napotki za spremljanje izvajanja ukrepov .....</b>	<b>153</b>
<b>17</b>	<b>Virji in literatura .....</b>	<b>154</b>

## KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Izbrani kazalniki o prebivalstvu v MONM v začetku leta 2016 .....	13
Preglednica 2: Število prebivalcev po naseljih v MONM v začetku leta 2016 .....	13
Preglednica 3: Število in velikost gospodinjstev v MONM v letu 2015 .....	14
Preglednica 4: Stanovanja po številu sob in površini v MONM .....	22
Preglednica 5: Število in povprečna starost malih kuričnih naprav v MONM .....	23
Preglednica 6: Končna poraba energije v gospodinjstvih na ravni Slovenije v letu 2015.....	28
Preglednica 7: Poraba toplotne in električne energije v MONM v letu 2015 .....	28
Preglednica 8: Raba energije v občinskih javnih stavbah v letu 2018 .....	32
Preglednica 9: Raba energije v javnih stavbah v lasti občine .....	33
Preglednica 10: Raba električne energije v javni razsvetljavi v MONM v obdobju 2015 – 2018 .....	38
Preglednica 11: Raba energije v javnih stavbah v lasti države .....	40

Preglednica 12: Raba energentov v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu v MONM v obdobju 2008 – 2015 v MWh .....	41
Preglednica 13: Dolžine cest v MONM v letu 2012 .....	43
Preglednica 14: Cestna vozila konec leta 2015 (31.12.) v MONM.....	43
Preglednica 15: Skupna raba energije v zasebnem in komercialnem prometu .....	46
Preglednica 16: Raba energije v javnem mestnem prometu v MONM .....	47
Preglednica 17: Poraba električne energije v MONM v obdobju 2013 - 2015 .....	48
Preglednica 18: Stopnje rasti rabe (%) električne energije po posameznih skupinah porabnikov in skupaj za območje MONM in v Sloveniji.....	49
Preglednica 19: Skupna raba energije v MONM .....	50
Preglednica 20: Skupna raba energije v MONM v 2015 .....	51
Preglednica 21: Kotlovnice v upravljanju podjetja Terca d.o.o. ....	53
Preglednica 22: Kotlovnice v upravljanju podjetja Zarja d.o.o. ....	54
Preglednica 23: Povprečje prekinitev SN izvodov za leto 2015 .....	56
Preglednica 24: Distribucijsko plinovodno omrežje v MONM .....	59
Preglednica 25: Odjem iz prenosnega plinovodnega omrežja na območju MONM .....	62
Preglednica 26: Standardni emisijski faktorji za izračun emisij CO <sub>2</sub> pri rabi energentov .....	64
Preglednica 27: Emisije CO <sub>2</sub> .....	65
Preglednica 28: Emisije CO <sub>2</sub> v 2015 .....	66
Preglednica 29: Dovoljenja za gradnjo stavb v MONM: število stavb, njihova gradbena velikost in stanovanja v njih, glede na vrsto stavbe.....	72
Preglednica 30: Potrebe po primarni energiji za stanovanjske novogradnje .....	73
Preglednica 31: Potrebe po primarni energiji za nestanovanjske novogradnje .....	74
Preglednica 32: Občinske javne stavbe in nabor možnih ukrepov URE in OVE .....	77
Preglednica 33: Ocena potenciala lesne biomase v MONM.....	79
Preglednica 34: Lesna zaloga, letni prirastek in letni načrtovani posek v MONM .....	79
Preglednica 35: Potencial lesne biomase iz gozdov v MONM .....	80
Preglednica 36: Izplačane nepovratne finančne spodbude za vgradnjo biomasnih kotlov v MONM .....	80
Preglednica 37: Kmetijska gospodarstva - splošni pregled - v MONM .....	81
Preglednica 38: Kmetijska gospodarstva po glavnih tipih kmetovanja v MONM v letu 2010.....	81
Preglednica 39: Kmetijska gospodarstva, ki redijo živino v MONM v letu 2010 .....	82
Preglednica 40: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi v MONM v letu 2010.....	82
Preglednica 41: Kmetijska gospodarstva po rabi vseh in kmetijskih zemljišč v uporabi v MONM ...	82
Preglednica 42: Izplačane nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih kolektorjev v MONM .....	85
Preglednica 43: Izplačane nepovratne finančne spodbude za vgradnjo topotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo v MONM.....	88
Preglednica 44: Analiza ukrepov opredeljenih v LEK-u 2008.....	92
Preglednica 45: Nacionalni cilji energetskega načrtovanja .....	95

## KAZALO GRAFIKONOV

Grafikon 1: Stavbe v MONM glede na dejansko rabo in tip stavbe.....	16
Grafikon 2: Stavbe po letu zgraditve MONM (%) .....	17
Grafikon 3: Stavbe glede na material nosilne konstrukcije v MONM (%) .....	18
Grafikon 4: Stavbe s stanovanji glede na vrsto strešne kritine v MONM .....	18
Grafikon 5: Stavbe po letu obnove strehe in fasade v MONM (število).....	19
Grafikon 6: Stanovanja po letu obnove oken v MONM.....	20

Grafikon 7: Izplačane nepovratne finančne spodbude za MONM s strani Eko sklada j.s. – število naložb.....	20
Grafikon 8: Izplačane nepovratne finančne spodbude za MONM s strani Eko sklada j.s. – višina naložb .....	21
Grafikon 9: Stavbe glede na način ogrevanja v MONM (%).....	21
Grafikon 10: Delež malih kurih naprav glede na energet v MONM .....	23
Grafikon 11: Poraba toplotne energije v MONM v stanovanjskem sektorju v letu 2015 .....	29
Grafikon 12: Skupna bilanca toplotne in električne energije v MONM v stanovanjskem sektorju v letu 2015.....	29
Grafikon 13: Raba energetov za ogrevanje v javnih stavbah v MONM v letih 2016, 2017 in 2018	32
Grafikon 14: Skupna energijska števila* v občinskih javnih stavbah v MONM .....	36
Grafikon 15: Raba energije v industriji v obdobju 2008 – 2015 v MONM.....	42
Grafikon 16: Raba energetov v industriji v letu 2015 v MONM .....	42
Grafikon 17: Raba električne energije v MONM v obdobju 2013 – 2015 (MWh) .....	49
Grafikon 18: Raba toplotne energije po skupinah v MONM v letu 2015 .....	52
Grafikon 19: Rabe električne energije po skupinah v MONM v letu 2015 .....	52

## KAZALO KART

Karta 1: Digitalni model reliefsa za območje občine MONM .....	12
Karta 2: Število prebivalcev v MONM po naseljih v začetku leta 2016 .....	15
Karta 3: Povprečna temperatura zraka (°C) 1971 - 2000 v MONM .....	24
Karta 4: Povprečna letna višina korigiranih padavin (mm) 1971 - 2000 v MONM .....	24
Karta 5: Povprečno trajanje ogrevalne sezone (dni) 1971/72 – 2000/01 v MONM.....	25
Karta 6: Povprečni temperaturni primanjkljaj (Kdan) 1971-2001 v MONM.....	25
Karta 7: Stanovanjski sektor - vrsta energenta .....	30
Karta 8: Javne stavbe v občinski lasti –vrsta energenta za ogrevanje .....	37
Karta 9: Omrežje javne razsvetljave v MONM .....	39
Karta 10: Glavne prometnice v MONM .....	44
Karta 11: Števna mest in prometne obremenitve v MONM v letu 2014.....	45
Karta 12: Shema mestnega javnega prometa.....	47
Karta 13: Stavbe, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnic .....	55
Karta 14: Elektro energetsko omrežje v MONM.....	57
Karta 15: Proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom v MONM .....	58
Karta 16: Plinovodno omrežje v MONM .....	60
Karta 17: Aktivni plinovodni priključki v MONM.....	61
Karta 18: Namenska raba prostora in predvideni občinski podrobni prostorski načrti .....	72
Karta 19: Lokacije kotlov na lesno biomaso na območju MONM - sofinanciranje s strani Eko sklada .....	80
Karta 20: Letni globalni in kvaziglobalni obsev v Sloveniji.....	84
Karta 21: Povprečno trajanje sončnega obsevanja (ur) 1971 - 2000 v MONM .....	85
Karta 22: Lokacije sončnih kolektorjev na območju MONM - sofinanciranje s strani Eko sklada.....	86
Karta 23: Geološka prognoza z energetskim izračunom.....	87
Karta 24: Lokacije toplotnih črpalk na območju MONM - sofinanciranje s strani Eko sklada.....	89
Karta 25: Vetrovno primerna območja – območja s povprečno hitrostjo vetra več kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA.....	90
Karta 26: Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA v MONM.....	90

## PRILOGE

Kartografske priloge:

- Priloga A: Območje občine
- Priloga B: Dejanska raba tal v občini
- Priloga C: Varovana območja v občini - narava, gozd
- Priloga D: Varovana območja v občini - kulturna dediščina

Tekstualne priloge:

- Priloga 1: Varovana območja narave v MONM
- Priloga 2: Enote kulturne dediščine v MONM
- Priloga 3: Energetske prenove večstanovanjskih stavb
- Priloga 4: Raba energije v zasebnem in komercialnem prometu
- Priloga 5: Predvideni občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)

## KRATICE IN OKRAJŠAVE

ARSO	Agencija RS za okolje
a	leto (annual)
EKS	Energetski koncept Slovenije
ELKO	ekstra lahko kurično olje
EZ-1	Energetski zakon
GVŽ	glava velike živine
IPPC	naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Integrated Pollution Prevention and Control)
JR	javna razsvetljava
LEK	lokalni energetski koncept
MHE	mala hidro elektrarna
OPN	občinski prostorski načrt
OPPN	občinski področni prostorski načrt
OPVO	občinski program varstva okolja
OVE	obnovljivi viri energije
OŠ	osnovna šola
PLDP	povprečni letni dnevni promet
REN	Register nepremičnin
RTP	razdelilna transformatorska postaja
RS	Republika Slovenija
SCI	posebna ohranitvena območja (Special conservation areas SCI)
SSE	sistem sončne energije
SPA	posebno območje varstva (Special protected areas)
SURS	Statistični Urad RS
UNP	utekočinjen naftni plin
URE	učinkovita raba energije
TČ	toplotna črpalka
TP	transformatorska postaja
ZVO	Zakon o varstvu okolja
ZP	zemeljski plin
ZPN	Zakon o prostorskem načrtovanju

## 1 UVOD

### 1.1 Zakonodajne zahteve

Skladno z 29. členom Energetskega zakona /EZ-1/ (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15) lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) kot program ravnjanja z energijo v lokalni skupnosti. LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne topote in iz drugih virov.

Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom Slovenije /EKS/ in akcijskimi načrti (akcijski načrt energetske učinkovitosti, akcijski načrt za obnovljive vire, akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe, drugi akcijski načrti ali operativni programi za oskrbo oziroma rabe energije) in cilji za izboljšanje kakovosti zraka. LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja.

LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.

Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih karakteristik stavb, z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za ogrevanje.

Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni svoje razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK.

Skladno z desetim odstavkom 29. člena EZ-1 LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z LEK, ki velja na njihovem območju. V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom, lokalna skupnost neskladnosti upošteva v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost v času sprejema LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, začne ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK.

### 1.2 Ozadje projekta

Mestna občina Novo mesto je izdelala in sprejela LEK v letu 2008. Akcijski načrt LEK je obravnaval obdobje med letoma 2009 in 2015. Ker se je časovno obdobje izteklo, je Mestna občina Novo mesto pristopila k izdelavi novega LEK (predmetno poročilo).

Kot je navedeno v Energetskem zakonu, se LEK sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z Energetskim konceptom Slovenije /EKS/ ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi. V Energetskem zakonu je opredeljeno tudi, da so lokalne skupnosti dolžne uskladiti LEK z novo sprejetim EKS ali akcijskim načrtom v roku enega leta od sprejetja EKS ali akcijskega načrta. Ker je bil, v času podpisa pogodbe o izdelavi lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto, Energetski koncept Slovenije v pripravi in je bilo predvideno, da bo sprejet v prvi polovici leta 2017, je bila sprejeta odločitev, da se priprava lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto uskladi s sprejetem EKS, z namenom, da ne bi bilo potrebno ponovno usklajevati in sprejemati LEK na mestnem svetu. Analiza stanja se je tako izdelala v letu 2016, po sklenitvi pogodbe med izdelovalcem in naročnikom o izdelavi lokalnega energetskega koncepta

Mestne občine Novo mesto, z naknadno dopolnitvijo posameznih poglavij v letu 2019. K izdelavi akcijskega plana se je pristopilo, ko je bil objavljen osnutek EKS (junij 2017). Pri izdelavi akcijskega plana so se upoštevale spremembe, ki so nastale v času od izdelave analize stanja. EKS je bil marca 2018 potrjen na Vladi RS in poslan v sprejetje Državnemu zboru., vendar še ni sprejet.

### 1.3 Metoda dela

LEK Mestne občine Novo mesto je pripravljen skladno z določili Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. I. RS, št. 56/16) in Priročnikom za izdelavo lokalnega energetskega koncepta (Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, avgust 2016).

V sklopu priprave LEK se je izdelala nova analiza obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo, ponovno so se pregledale možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, ki povečujejo zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v občini ter potenciali učinkovite rabe energije. Pregled obstoječih študij, programskih dokumentov, zakonodaje in podobnega gradiva na področju URE in OVE v MONM je bilo izhodišče za pripravo nove analize stanja. Pri tem smo se opirali na naslednje vire:

- podatki pristojnih institucij (Elektro Ljubljana d.d., Istrabenz plini d.d., Plinovodi d.o.o., SURS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, upravniki večjih kotlovnic itd.),
- energetsko knjigovodstvo MONM,
- podatki iz LEK MONM iz leta 2008.

Analizirala se je izvedba ukrepov opredeljenih v predhodnem LEK, predvsem z vidika razlogov za neizvedbo ukrepov.


Pri pregledu dokumentov je bila pozornost usmerjena v evidentiranje obstoječega stanja, beleženje verodostojnosti podatkov ter oceno možnosti za spremembo le-teh. Na osnovi analize so bili predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne stavbe itd). Izdelal se je nov akcijski načrt, v katerem so projekti ekonomsko in časovno ovrednoteni.

## 2 ZNAČILNOSTI OBČINE POMEMBNE Z VIDIKA ENERGETIKE

### 2.1 Splošne značilnosti

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MONM) leži v jugovzhodni Sloveniji in je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Obkrožajo jo občine Metlika, Semič, Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Šmarješke Toplice in Šentjernej, na jugovzhodu pa meji na Republiko Hrvaško. Meri 236 km<sup>2</sup>. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 20. mesto. Območje občine je prikazano v kartografski prilogi A.

Območje občine sestavlja Novomeška kotlina, Podgorje, Gorjanci, Prečenska kotlinica in Raduljsko hribovje.



Karta 1: Digitalni model reliefsa za območje občine MONM  
vir: Atlas okolja

V dejanski rabi tal<sup>1</sup> prevladujejo gozdna zemljišča (57,8 % površine občine), sledijo jim kmetijska zemljišča (33,3%). Pozidana zemljišča v občini predstavljajo 8,2 % površine občine. Dejanska raba tal je prikazana v kartografski prilogi B.

## 2.2 Prebivalstvo in poselitev

V začetku leta 2016<sup>2</sup> (stanje na dan 1.1.) je bilo v MONM 36.503 prebivalcev – 18.101 moški in 18.402 ženski. Gostota prebivalcev je v začetku leta 2016 znašala 154 prebivalcev na km<sup>2</sup>. Največje naselje v občini je naselje Novo mesto (v začetku leta 2016 23.392 prebivalcev), v katerem prebiva 64,1 % prebivalcev občine. Vsa ostala naselja v občini imajo manj kot 1.000 prebivalcev. Po velikosti sledi naselju Novo mesto naselje Otočec s 787 prebivalci. Več kot 500 prebivalcev imajo še naselja Uršna sela, Gabrje in Velike Brusnice.

Preglednica 1: Izbrani kazalniki o prebivalstvu v MONM v začetku leta 2016

povprečna starost (leta)	41,3
indeks staranja	103,8
delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)	16,4
delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)	66,6
delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)	17,0
delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%)	4,5
naravni prirast (leto 2015)	77
selitveni prirast (leto 2015)	52
skupni prirast (leto 2015)	129

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal

Preglednica 2: Število prebivalcev po naseljih v MONM v začetku leta 2016

naselje	število prebivalcev	naselje	število prebivalcev
Birčna vas	354	Mali Cerovec	20
Boričovo	32	Mali Orehek	49
Brezje	18	Mali Podljuben	38
Brezovica pri Stopičah	34	Mali Slatnik	248
Češča vas	135	Mihovec	36
Črešnjice	134	Novo mesto	23.392
Črmošnjice pri Stopičah	396	Otočec	787
Daljni Vrh	109	Paha	61
Dobovo	21	Pangrč Grm	52
Dolenja vas	88	Petane	34
Dolenje Grčevje	23	Petelinjek	212
Dolenje Kamenje	83	Plemberk	69
Dolenje Karteljevo	107	Podgrad	129
Dolenje Lakovnice	74	Potov Vrh	167
Dolenji Suhadol	135	Prečna	407
Dolnja Težka Voda	203	Pristava	114
Dolž	326	Rajnovšče	31
Gabrje	598	Rakovnik pri Birčni vasi	34
Golušnik	16	Ratež	402

<sup>1</sup> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, stanje na dan 31.07.2016, <http://rkg.gov.si/GERK/>

<sup>2</sup> SURS, Si-stat podatkovni portal, <http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp125>

naselje	število prebivalcev	naselje	število prebivalcev
Gorenje Grčevje	13	Sela pri Ratežu	50
Gorenje Kamence	154	Sela pri Štravberku	7
Gorenje Kamenje	98	Sela pri Zajčjem Vrhu	59
Gorenje Karteljevo	167	Sevno	84
Gorenje Kronovo	43	Smolenja vas	496
Gorenje Lakovnice	84	Srebrniče	95
Gorenje Mraševo	36	Srednje Grčevje	100
Gorenji Suhadol	58	Stopiče	466
Gornja Težka Voda	103	Stranska vas	451
Gumberk	74	Suhor	43
Herinja vas	110	Šentjošt	100
Hrib pri Orehku	66	Škrjanče pri Novem mestu	43
Hrušica	167	Štravberk	29
Hudo	62	Travni Dol	10
Iglenik	35	Trška Gora	214
Jama	32	Uršna sela	646
Jelše pri Otočcu	53	Velike Brusnice	504
Jugorje	65	Veliki Cerovec	138
Jurna vas	112	Veliki Orehek	97
Konec	78	Veliki Podljuben	95
Koroška vas	200	Veliki Slatnik	158
Koti	18	Verdun	99
Križe	119	Vinja vas	121
Kuzarjev Kal	49	Vrh pri Ljubnu	88
Laze	70	Vrh pri Pahi	85
Leskovec	52	Vrhe	60
Lešnica	108	Zagrad pri Otočcu	52
Lutrško selo	192	Zajčji Vrh pri Stopičah	88
Mala Cikava	111	Ždinja vas	240
Male Brusnice	47	Žihovo selo	41
MO Novo mesto		36.503	
Slovenija		2.064.188	

\*stanje na 1. 1. 2016

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal


Preglednica 3: Število in velikost gospodinjstev v MONM v letu 2015

	število gospodinjstev	povprečna velikost gospodinjstva
MONM	13.913	2,6
Slovenija	820.541	2,5

\*stanje na 1. 1. 2015

\*\*zadnji razpoložljiv podatek

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal




Karta 2: Število prebivalcev v MONM po naseljih v začetku leta 2016  
vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal

**Ključne ugotovitve:**

- večina prebivalcev občine prebiva v osrednjem delu občine v naselju Novo mesto - 64,1 % prebivalstva občine.

## 2.3 Stavbni fond

Po podatkih Geodetske uprave RS - registra nepremičnin (v nadaljevanju REN) je bilo avgusta 2016 v MONM 22.856 stavb, od tega 8.884 stanovanjskih stavb (38,9%) in 13.972 nestanovanjskih stavb (61,1%). Prevladujejo samostoječe stavbe.



Grafikon 1: Stavbe v MONM glede na dejansko rabo in tip stavbe  
vir: GURS, Register nepremičnin, avgust 2016

Pri stanovanjskih stavbah prevladujejo stavbe, zgrajene v obdobju med letoma 1971 in 1980 (22,0 %). Pri nestanovanjskih stavbah prevladujejo stavbe, zgrajene v obdobju med letoma 1981 in 1990 (16,8 %). Večina stavb v občini je bila zgrajena po letu 1960 – 69,4 %.


V nadaljevanju so podane **glavne značilnosti stanovanjske gradnje** za posamezna časovna obdobja:

- **gradnja pred letom 1918:** V MONM je 10,9 % stanovanjskih stavb, zgrajenih pred letom 1918. Stavbe, zgrajene pred letom 1918, imajo običajno debele mešane kamnito-opečne zidove (širina od 38 do 65 cm), škatlasta okna, lahko tudi ornamentirane in pogosto spomeniško zaščitene fasade, obokane kleti, lesene stropne in visoke etažne višine.
- **gradnja do leta 1945:** Zgradbe predvojnega obdobja do leta 1945 so običajno solidno grajene, a slabo vzdrževane, s še vedno debelimi polnimi opečnimi zunanjimi zidovi debeline 38 cm in tudi še z lesenimi stropi in lesenimi okni. Pojavijo se prvi betonski stropi, etažna višina se niža, manjša se profiliranost fasad. Njihove strehe in podstrešja so neizolirana, razen če so že bivalna. V tem primeru so tudi strehe večinoma že prenovljene in topotno zaščitene, a pogosto s premajhno debelino topotne izolacije. Takšnih stanovanjskih stavb je v MONM 4,8 %.
- **gradnja do leta 1980:** Stavbe, zgrajene do osemdesetih let, so slabše ali kvečjemu enako kvalitetno grajene kot stavbe, ki so bile zgrajene do leta 1945. Razlogi so bili predvsem v pomanjkanju in varčevanju z gradbenimi materiali. Stene so stanjšane na 30 cm, izolacijskih materialov ni, fasade so preproste. Pogosti so balkoni in lože, ki so pritrjeni na vmesne plošče. Večina zgradb je grajenih z modularno opeko, kasneje se pojavljajo tudi liti beton z nezadostno topotno izolacijo, zidaki iz žlindre in elektrofiltrskega pepela. Te stavbe so potrebne temeljite gradbene in energijske sanacije, zamenjave oken in drugih vzdrževalnih

ukrepov. Pri stavbah iz tega obdobja je mogoče z minimalnimi dodatnimi investicijskimi posegi doseči občutno zmanjšanje potrebne energije za vzdrževanje bivalnega udobja v objektu. Takšnih stanovanjskih stavb je v MONM 45,3 %.


- **gradnja v osemdesetih letih:** Novi predpisi so v osemdesetih letih, ko je nastopilo obdobje intenzivne gradnje, že zahtevali večjo kontrolo pri zidavi stavb. Prevladujoči material za gradnjo večnadstropnih objektov je beton, zasebne hiše pa so bile grajene stihjsko, predvsem iz opeke. Stanovanjske hiše so večjih tlorisnih površin, nekatere brez topotne izolacije ali pa je ta neustrezna. Kot izolacijski material sta se uporabljala pogosto siporeks in porolit. Zaradi novih materialov in samo graditeljskih detajlov so pogoste nedoslednosti pri izvedbi tesnjenja, zato je pogosto tudi zamakanje. Okna so velika, aluminijasta ali lesena in večinoma neustrezna zaradi enoslojne ali dvoslojne zasteklitve. Takšnih stanovanjskih stavb je v MONM 16,8 %.

- **novejša gradnja (1991-2016):** V devetdesetih letih postane gradnja zelo raznolika, ob opečni zidavi se pojavi lahka montažna gradnja, predvsem pri enodružinskih hišah. Povečal se je delež opečnih stavb s topotno izolacijo vseh konstrukcijskih sklopov, zato so stavbe v povprečju še kar dobro izolirane. Vgrajena okna so lesena, aluminijasta in PVC. Povsod prevladuje dvojna zasteklitev, do leta 2000 predvsem »termopan«, po tem pa se uveljavlji energijsko učinkovita dvoslojna zasteklitev. Novejši objekti, zgrajeni po letu 1990, so bolje topotno izolirani, zato je smiselno objekt dodatno topotno izolirati le v primeru, ko so posamezni elementi konstrukcijskih sklopov poškodovani ali je predvidena njihova zamenjava. Dodatno je smiselno izolirati le poševno streho ali ploščo nad ogrevanim podstrešjem. Takšnih stanovanjskih stavb je v MONM 22,2%.



Grafikon 2: Stavbe po letu zgraditve MONM (%)  
vir: GURS, Register nepremičnin, avgust 2016


Večina stanovanjskih stavb v občini je iz opeke (65,8 %), medtem ko pri nestanovanjskih stavbah kot gradbeni material prevladuje les (35,4 %), kar je razumljivo, saj običajno pri nestanovanjskih stavbah prevladujejo objekti za kmetijsko rabo.



Grafikon 3: Stavbe glede na material nosilne konstrukcije v MONM (%)

vir: GURS, Register nepremičnin, avgust 2016

Ker v REN ni podatka o vrsti strešne kritine na stavbah, navajamo edini drug razpoložljiv podatek, to je podatek o vrsti strešne kritine na **stavbah s stanovanji** iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. Podatke iz leta 2002 navajamo zato, ker novejših podatkov ni na voljo. V Registrskem popisu 2011, ki je bil izveden v začetku leta 2011, ni podatkov o strešni kritini, saj je bil, namesto doslej običajnega terenskega popisovanja, popis prebivalstva izveden samo s povezovanjem številnih administrativnih in statističnih virov, med katerimi je tudi Register nepremičnin, ki pa, kot smo že predhodno navedli, tega podatka ne vsebuje. Po podatkih iz leta 2002 v občini na stavbah s stanovanji prevladujeta betonska (42,3 %) in opečna strešna kritina (42,1%). Treba je opozoriti, da se podatki nanašajo samo na stanovanjske stavbe, saj popis ni zajemal nestanovanjskih stavb.




Grafikon 4: Stavbe s stanovanji glede na vrsto strešne kritine v MONM

vir: SURS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002


Glede na podatke REN, ki pa v tej vsebini ni najbolj ažuren, saj lastniki stavb na GURS večinoma ne sporočajo izboljšav, ki so jih izvedli na stavbah in se ti podatki večinoma nanašajo na leto 2007, ko je bil izveden popis

nepremičnin, ima tretjina stavb (33,2%) v občini prenovljeno streho. Pri prenovi streh prevladujejo stanovanjske stavbe. Od vseh stanovanjskih stavb jih ima prenovljeno streho 46,0 %, od vseh nestanovanjskih stavb pa 25,1 %. Precej manj pa je stavb z obnovljeno fasado (izolacija). Takih je le 10,5 % od vseh stavb v občini. Od vseh stanovanjskih stavb jih ima prenovljeno fasado 18,7 %, od nestanovanjskih stavb pa 5,3 %. Tudi tu prevladujejo stanovanjske stavbe. Večina prenov streh in fasad se je zgodila v obdobju zadnjih dvajsetih let. V 15,0 % delov stavb<sup>3</sup> so bila zamenjana okna (skupaj je v občini 32.493 delov stavb). Okna so bila zamenjana v 27,5 % stanovanj. Prevladujejo zamenjave oken v obdobju med letoma 2001 in 2016.



Grafikon 5: Stavbe po letu obnove strehe in fasade v MONM (število)  
vir: GURS, Register nepremičnin, avgust 2016


<sup>3</sup> Delov stavb je več kot samih stavb, saj sta lahko v eni stavbi evidentirana dva ali več delov stavbe (npr. dve stanovanji).




Grafikon 6: Stanovanja po letu obnove oken v MONM

vir: GURS, Register nepremičnin, avgust 2016


Ker je REN v predhodno predstavljenih vsebinah neažuren, so se pridobili tudi podatki Eko sklada, kjer lahko občani pridobijo nepovratne finančne spodbude ozziroma ugodne kredite za večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. V obdobju 2010 – 2015 je bilo številčno največ naložb v vgradnjo stavbnega pohištva (252), sledi izolacija fasade (230). V povprečju je bilo vsako leto izvedenih okoli 100 naložb, sofinanciranih s strani Eko sklada. Finančno je bilo največ sredstev namenjenih za topotno izolacijo fasad (1.033.000 €). Skupaj je bilo v šestletnem obdobju izplačanih za 1.704.000 € nepovratnih finančnih spodbud.

Grafikon 7: Izplačane nepovratne finančne spodbude za MONM s strani Eko sklada j.s. – število naložb  
vir: Eko sklad j.s.



Grafikon 8: Izplačane nepovratne finančne spodbude za MONM s strani Eko sklada j.s. – višina naložb  
vir: Eko sklad j.s.

Pridobili so se tudi podatki o prenovi večstanovanjskih stavb, ki sta jih posredovala upravnika Terca d.o.o. in Zarja d.o.o. Po podatkih upravnika Terca d.o.o. je bilo energetsko prenovljениh 52 objektov, večinoma sta se izvajala ukrepa izolacija fasade in izolacija podstrešja. Po podatkih upravnika Zarja d.o.o. so se ukrepi energetske prenove izvajali na 79 objektih, 38 ima objektov obnovljeno fasado, 45 objektov izolirano podstrešje, 20 objektov izolirano klet in 68 objektov zamenjano kritino. Sedem objektov ima izvedene vse štiri ukrepe (fasada, podstrešje, klet, kritina), 27 objektov ima izvedene tri ukrepe (prevladujejo fasada, podstrešje in kritina). Podatki so prikazani v prilogi 3.



Grafikon 9: Stavbe glede na način ogrevanja v MONM (%)  
vir: GURS, Register nepremičnin, avgust 2016

V občini ima tretjina vseh stavb centralno ogrevanje (34,1 %), več kot polovica pa je brez ogrevanja (55,0 %). Pri stanovanjskih stavbah prevladuje centralno ogrevanje (76,7 %), medtem ko večina nestanovanjskih stavb ni ogrevana (85,7 %), kar je razumljivo, saj med nestanovanjske stavbe spadajo vse stavbe, ki niso namenjene za bivanje (poslovne, industrijske, kmetijske stavbe, garaže,...).

V MONM prevladujejo dvosobna stanovanja (28,9 %), sledijo jim trisobna stanovanja (22,9 %). Povprečna uporabna površina stanovanja v MONM znaša 82,7 m<sup>2</sup>.

Preglednica 4: Stanovanja po številu sob in površini v MONM

stanovanja	število	uporabna površina (m <sup>2</sup> )
enosobna	1.803	57.507
dvosobna	3.951	210.952
trisobna	3.130	240.277
štirisobna	1.976	208.279
pet- in večsobna	2.812	413.766
<b>SKUPAJ</b>	<b>13.672</b>	<b>1.130.781</b>

\* referenčno obdobje 01. 01 2015

\*\* kuhinja ni šteta kot soba

vir: SURS

#### Ključne ugotovitve:

- v MONM je med stavbami 38,9 % stanovanjskih stavb in 61,1 % nestanovanjskih stavb,
- večina stavb v občini je bila zgrajena po letu 1960 (69,4 %),
- v zadnjih dvajsetih letih, ko lahko govorimo o energetsko učinkovitejših stavbah, je bilo zgrajenih 23,0 % stavb v občini oziroma 22,2 % stanovanjskih stavb,
- po podatkih REN večina stavb nima prenovljene strehe (66,8 %) ali fasade (89,5 %) - med stanovanjskimi stavbami jih ima 46,0 % prenovljeno streho in 18,7 % prenovljeno fasado (izolacija), okna so bila zamenjana v 15,0 % delov stavb, od tega v 27,5 % stanovanj,
- v obdobju 2010 – 2015 je bilo sofinanciranih s strani Eko sklada v povprečju 100 naložb na leto, največ naložb je bilo v vgradnjo stavbnega pohištva (252) in izolacijo fasade (230),
- ukrepi energetske prenove so bili izvedeni na 131 večstanovanjskih stavbah – vendar različno število ukrepov na posamezno stavbo,
- 34,1 % vseh stavb ima centralno ogrevanje, 55,0 % pa je brez ogrevanja, pri stanovanjskih stavbah prevladuje centralno ogrevanje (76,7 %),
- obstaja velik potencial za učinkovito rabo energije, predvsem pri individualnih stanovanjskih stavbah.


## 2.4 Male kuirilne naprave

Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo evidenco malih kuirilnih naprav (EVIDIM), kamor izvajalci dimnikarskih storitev vpisujejo podatke skladno s predpisi, in sicer se v evidenci vodijo podatki o vrsti kuirilne naprave (centralna, lokalna), moči kuirilne naprave, letu vgradnje in vrsti goriva, ki se uporablja v mali kuirilni napravi.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kuirilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16) je mala kuirilna naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč ter veznih elementov za odvajanje dimnih plinov skozi odvodnik in iz odvodnika dimnih plinov, če njena vhodna toplotna moč ne presega določene vrednosti (plin do 10 MW, tekoče gorivo do 5 MW in trdno gorivo do moči 1 MW), kjer koli se nahaja (stanovanjska ali nestanovanjska stavba). Če so naprave teh moči namenjene proizvodnemu procesu se štejejo za srednje kuirilne naprave.

Glede na podatke, pridobljene v decembru 2016, je v evidenco malih kuričnih naprav v Mestni občini Novo mesto vpisanih 6.715 kuričnih naprav. Glede na problematiko izvajanja dimnikarskih storitev (uporabniki se ne poslužujejo storitev dimnikarskih služb), je evidenca nepopolna, vendar lahko služi za grobo oceno.

Prevladujejo male kurične naprave na zemeljski plin (39,9 %), sledijo naprave na lesno biomaso (36,6 %) in naprave na ekstra lahko kurično olje (21,7 %).



Grafikon 10: Delež malih kuričnih naprav glede na energet v MONM  
vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Pri določanju starosti kuričnih naprav, se je privzelo, da je leto vgradnje tudi leto izdelave kurične naprave, saj se večinoma vgrajujejo nove naprave. V povprečju so kurične naprave v občini stare 15 let. Najstarejše so kurične naprave na ekstra lahko kurično olje in lesno biomaso, ki so v povprečju stare 17 let (povprečno leto vgradnje 2000). Kurične naprave na zemeljski plin in utekočinjen naftni plin so najmlajše, saj so oboje v povprečju stare 12 let (povprečno leto vgradnje 2005 za oba tipa).

Preglednica 5: Število in povprečna starost malih kuričnih naprav v MONM

	število kuričnih naprav po energentih	povprečna starost kuričnih naprav po energentih*
ekstra lahko kurično olje	1.457	2000
lesna biomasa	2.456	2000
zemeljski plin	2.677	2005
utekočinjen naftni plin	125	2005

\* glede na leto vgradnje, predpostavlja se, da je leto vgradnje tudi leto izdelave kurične naprave  
vir: Ministrstvo za okolje in prostor

#### Ključne ugotovitve:

- v MONM prevladujejo male kurične naprave na zemeljski plin (39,9 %), sledijo naprave na lesno biomaso (36,6 %) in naprave na ekstra lahko kurično olje (21,7 %),
- v povprečju so kurične naprave v občini stare 15 let (kurične naprave na ELKO in lesno biomaso 17 let, kurične naprave na plin 12 let).



## 2.5 Klima in podnebje

Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, pomembno vplivajo na energijo, ki se porablja za ogrevanje in hlajenje. Trendi na področju povprečne mesečne temperature zraka, letni temperaturni primanjkljaj in letni temperaturni presežek predstavljajo izhodišče za oceno pričakovane rabe energije.


Območje MONM se umešča v tip zmernocelinskega podnebja osrednje Slovenije. Za ta tip velja, da so povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih. V osrednjem delu občine znaša povprečna letna temperatura zraka od 10 do 12 °C, povprečna januarska temperatura pa 0 °C. Proti goratemu obrobju občine se znižuje tako povprečna letna (8 do 10 °C) kot tudi povprečna januarska temperatura (-2 °C).

Prevladuje subkontinentalni padavinski režim z viškom padavin poleti in nižkom v zimskih mesecih. Jeseni se pojavlja sekundarni višek padavin. Povprečna letna višina padavin znaša v osrednjem delu občine med 1200 in 1300 mm in se povečuje proti goratemu obrobju, kjer znaša med 1400 in 1500 mm.


Ogrevalna sezona je v osrednjem najbolj poseljenem delu občine v povprečju dolga med 220 in 240 dnevi. Povprečni temperaturni primanjkljaj znaša v poseljenem delu občine med 3000 in 3400 Kdan. Proti goratemu hribovju se tako ogrevalna sezona kot temperaturni primanjkljaj povečujeta.



Karta 4: Povprečna letna višina korigiranih padavin (mm) 1971 - 2000 v MONM  
vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS



Karta 5: Povprečno trajanje ogrevalne sezone (dni) 1971/72 – 2000/01 v MONM  
vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS



Karta 6: Povprečni temperaturni primanjkljaj (Kdan) 1971-2001 v MONM  
vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS

**Ključne ugotovitve:**

- povprečno trajanje ogrevalne sezone znaša v osrednjem poseljenem delu občine med 220 in 240 dnevi,
- povprečni temperaturni primanjkljaj znaša v osrednjem poseljenem delu občine med 3000 in 3400 Kdn.

## **2.6 Varovana območja**

Varovana območja kažejo na dobro naravno ohranjenost ozemlja ter bogastvo kulturne dediščine, po drugi strani pa prinašajo omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju dejavnosti v prostoru in tudi pri izkoriščanju različnih naravnih virov in uporabi različnih energetskih sistemov.

### **2.6.1 Narava**

Na območju MONM so evidentirana varovana območja narave<sup>4</sup> - zavarovana območja, območja Natura 2000, naravne vrednote in ekološko pomembna območja.

Vsako območje ima določene specifične varstvene režime, ki jih je potrebno upoštevati pri posegih v ta območja. Za posege v zavarovana območja narave, območja Natura 2000 in naravne vrednote je treba pred poseganjem pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje.

Varovana območja narave so prikazana v kartografski prilogi C in prilogi 1.

### **2.6.2 Gozd**

V občini je evidentiran varovalni gozd na eni lokaciji (vzhodno od naselja Gabrje), ravno tako je na eni lokaciji opredeljen gozdn rezervat (zahodno od naselja Prečna)<sup>5</sup>.

Varovalni gozd in gozdn rezervati so prikazani v kartografski prilogi C.

### **2.6.3 Kulturna dediščina**

V MONM je po podatkih Ministrstva za kulturo<sup>6</sup> 511 enot kulturne dediščine. Kulturna dediščina je prikazana v kartografski prilogi D in prilogi 2.

Glede na tip kulturne dediščine, so v občini zastopani naslednji tipi:

- arheološka dediščina (90 enot),
- kulturna krajina (3 enote),
- memorialna dediščina (81 enot),
- naselbinska dediščina (7 enot),
- profana stavbna dediščina (264 enot),
- sakralna stavbna dediščina (53 enot)
- sakralno profana stavbna dediščina (2 enoti),
- vrtnoarhitekturna dediščina (4 enote),
- zgodovinska krajina (1 enota) in
- ostalo (6 enot).

---

<sup>4</sup> Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS, <http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page>

<sup>5</sup> Zavod za gozdove Slovenije

[http://www.zgs.si/slo/gozdovi\\_slovenije/o\\_gozdovih\\_slovenije/gozdnatost\\_in\\_pestrost/index.html](http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdnatost_in_pestrost/index.html)

<sup>6</sup> Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVrD), Register nepremične kulturne dediščine (Rkd), stanje na dan 02.06.2016

Z vidika LEK je pomembna predvsem profana stavbna dediščina (stanovanjske hiše, domačije, gospodarska poslopja) in naselbinska dediščina.

V območjih stavbne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (garbariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprt prostor z niveleto površin in lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
- celovitost dediščine v prostoru in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

V območjih naselbinske dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtим prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,
- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, garbariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za posege v enote kulturne dediščine je potrebno pred poseganjem pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

**Ključne ugotovitve:**

- na območju občine so evidentirana varovana območja narave, varovalni gozd in enote kulturne dediščine, ki predstavljajo omejitve pri umeščanju dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov, energetski sanaciji ter pri izkoriščanju različnih naravnih virov in uporabi različnih energetskih sistemov,
- varovana območja narave in varovalni gozd so evidentirani večinoma v neposeljenem delu občine,
- ravno nasprotno pa je s kulturno dediščino, ki je večinoma evidentirana v poseljenih območjih; prevladuje profana stavbna dediščina (stanovanjske hiše, domačije, gospodarska poslopja), v občini je evidentiranih tudi sedem območij naselbinske dediščine (Novo mesto - Mestno jedro, Novo mesto - Mestna četrt Kandija, Novo mesto - Mestna četrt Breg, Podgrad pod Mehovim - Vaško jedro, Travni Dol - Vaško jedro, Leskovec pri Velikih Brusnicah – Vas in Travni Dol - Zaselek Seč).

### 3 ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV PO POSAMEZNIH PODROČJIH IN ZA OBČINO KOT CELOTO

#### 3.1 Raba energije v stanovanjskem sektorju

Zadnji razpoložljiv podatek o rabi energentov za ogrevanje v stanovanjskem sektorju na ravni občin je iz leta 2002, ko je bil izveden Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, in sicer je to podatek o številu stanovanj in površini stanovanj po viru ogrevanja.

Ocena rabe energije v stanovanjskem sektorju v letu 2015 se je pripravila s kombiniranim pristopom:

- Za rabo električne energije in zemeljskega plina so se pridobili podatki od distributerjev.
- Pri oceni rabe ekstra lahkega kuričnega olja, utekočinjenega naftnega plina in lesne biomase se je uporabil pristop od zgoraj navzdol. Izhodišče je predstavljala končna poraba energije v gospodinjstvih na ravni Slovenije v letu 2015. Glede na končno porabo energije v gospodinjstvih na ravni Slovenije in površino vseh stanovanj v Sloveniji, se je opredelilo povprečno energijsko število na m<sup>2</sup> stanovanjske površine - 139 kWh/m<sup>2</sup> v letu 2015. Pri oceni rabe ekstra lahkega kuričnega olja, utekočinjenega naftnega plina in lesne biomase so se upoštevali podatki o površini stanovanj v MONM. Ker so na SURS zadnji razpoložljivi podatki o površini stanovanj po občinah dostopni za leto 2014, se je ocena površine stanovanj v občini v letu 2015 izvedla na podlagi podatkov za leto 2014, katerim so se prištele površine novo zgrajenih stanovanj v letu 2015, ki jih spremišča SURS. Količina kuričnega olja, utekočinjenega naftnega plina in lesne biomase se je ocenila glede na površino stanovanj v MONM in delež posameznega energenta v letu 2015 na ravni Slovenije (spodnja preglednica).

Preglednica 6: Končna poraba energije v gospodinjstvih na ravni Slovenije v letu 2015


	TJ	%
ekstra lahko kurično olje	5.076	10,9
zemeljski plin	4.333	9,3
lesna goriva	19.396	41,7
utekočinjeni naftni plin	1.368	2,9
električna energija	11.538	24,8
premog	8	0,0
daljinska toplota	3.211	6,9
sončna energija	456	1,0
toplota iz okolice	1.125	2,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>46.511</b>	<b>100</b>

vir: SURS


Preglednica 7: Poraba toplotne in električne energije v MONM v letu 2015

	kWh
ekstra lahko kurično olje	27.004.312
zemeljski plin	21.613.381
utekočinjen naftni plin	7.277.758
lesna biomasa	103.186.688
<b>skupaj toplotna energija</b>	<b>159.082.138</b>
električna energija	52.572.598
<b>vse skupaj</b>	<b>211.654.736</b>

Na podlagi izvedene ocene, je v letu 2015 v MONM prevladovala raba lesne biomase (64,9%), sledila je raba ELKO (17,0%) in zemeljskega plina (13,6%). V letu 2015 se je v stanovanjskem sektorju porabilo 52.572.598 kWh električne energije.



Grafikon 11: Poraba toplotne energije v MONM v stanovanjskem sektorju v letu 2015  
vir: SURS, distributerji, ocena




Grafikon 12: Skupna bilanca toplotne in električne energije v MONM v stanovanjskem sektorju v letu 2015  
vir: SURS, distributerji, ocena

Za primerjavo podajamo še analizo malih kurilnih naprav v stanovanjskem sektorju. Glede na podatke, pridobljene v decembru 2016, je v evidenco malih kurilnih naprav v Mestni občini Novo mesto vpisanih 6.715 kurilnih naprav. Na območju MONM je po podatkih REN 8.884 stanovanjskih stavb. Ker je v posamezni stanovanjski stavbi lahko več kurilnih naprav, je iz trenutno opravljenje analize razvidno, da so pridobljeni podatki za 3.133 stanovanjskih stavb, kar prestavlja 35,3 % vseh stanovanjskih stavb v MONM. V stavbah, za katere so že pridobljeni podatki, prevladuje raba lesa (45,4 %), sledi ELKO (26,9 %) in zemeljski plin (21,1 %). Zaključimo lahko, da sta ocena rabe energentov in število kurilnih naprav primerljiva, saj povsod prevladuje lesna biomasa, sledi ELKO in zemeljski plin.

**Ključne ugotovitve za stanovanjski sektor:**

- v stanovanjskih stavbah prevladuje raba lesne biomase (64,9 %), ki ji sledita ELKO (17,0 %) in zemeljski plin (13,6 %),
- v skupni bilanci rabe v stanovanjskem sektorju predstavlja električna energija 24,8 %.



**vrsta energenta**

- LES
- ZP
- UNP
- ELKO
- več energentov
- ni podatka


Karta 7: Stanovanjski sektor - vrsta energenta  
vir: EVIDIM, MOP

## 3.2 Rabe energije v javnem sektorju<sup>7</sup>


V skupini javnega sektorja so zajete javne stavbe, ki so v lasti lokalne skupnosti, občinska javna razsvetljava in javne stavbe državnih organov.

### 3.2.1 Občinske stavbe

MONM ima v energetsko knjigovodstvo vključenih 48 stavb, te stavbe so tudi obravnavane v tem poglavju in prikazane v preglednici 9. Raba energentov se je analizirala za obdobje let 2016 - 2018.



<sup>7</sup> Podpoglavlji 3.2.1 in 3.2.2 sta prilagojeni na podatke zadnjih treh koledarskih let (2016 – 2018)



Grafikon 13: Raba energetov za ogrevanje v javnih stavbah v MONM v letih 2016, 2017 in 2018  
vir: Energetsko knjigovodstvo MONM

V vseh treh letih prevladuje v občinskih javnih stavbah raba zemeljskega plina, ki mu sledi ELKO. Opazen je precejšnji upad rabe ELKO v preteklem letu 2018, ob sočasnem porastu porabe toplotnih črpalk, kar je odraz izvedene energetske sanacije občinskih objektov in menjave energenta. Stroški za toplotno energijo padajo, stroški za električno energijo so narasli.

V letu 2018 se je v občinskih javnih stavbah porabilo 7.519 MWh toplotne energije in 3.405 MWh električne energije. Skupni stroški ogrevanja so znašali 320.425,27 €, skupni stroški električne energije pa 393.447,96 €.

Preglednica 8: Raba energije v občinskih javnih stavbah v letu 2018

	MWh
zemeljski plin	5.795
utekočinjen naftni plin	64
ekstra lahko kurilno olje	404
daljinska toplota (DO)	150
toplotna črpalka (TČ)	934
biomasa	173
<b>skupaj toplotna energija</b>	<b>7.519</b>
električna energija	3.405
<b>vse skupaj</b>	<b>10.924</b>


vir: Energetsko knjigovodstvo MONM





naziv	naslov	uporabna površina (m <sup>2</sup> )	objekt zaščiten kot KD	energent za ogrevanje	poraba energenta za ogrevanje (kWh)				strošek ogrevanja (€)				energ. število ogrevanje	poraba električne energije (kWh)				strošek električne energije (€)				energ. število delovanje objekta	objekt vključen v energ. pogodbništvo	izdelani dokumenti
					2016	2017	2018	povprečje	2016	2017	2018	povprečje		2016	2017	2018	povprečje	2016	2017	2018	povprečje			
KNJIŽNICA MIRANA JARCA	Rozmanova ulica 28	4.800	Novo mesto - Knjižnica Rozmanova 26, 28 (EŠD 8523, profana stavbna dediščina)	ZP	275.227	342.056	287.602	301.628	14.873,26	15.011,18	13.624,03	14.502,82	63	292.187	310.199	322.149	308.178	31.474,29	31.785,83	34.500,24	32.586,79	127	ne	EI (2015)
KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE	Novi trg 5	2.692	v vplivnem območju naselbinske dediščine Novo mesto – Mestno jedro (EŠD 492)	ELKO	302.400	20.160		161.280	19.243,60	1.416,14		10.329,87	60	106.795	111.363	105.702	107.953	12.633,69	12.879,56	12.946,03	12.819,76	100	da	EI (2015) REP (2016)
ZAVOD NM - POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE		6.677	ne	/	/	/	/	/	/	/	/	/	np					28.078	29.096	np	28.587	5.095,03	6.124,05	np
ZAVOD NM - PORTOVAL	Topliška cesta 4	720	ne	ELKO	106.808	65.580	101.284	91.224	6.667,93	4.369,43	7.725,96	6.254,44	127	22.890	20.153	18.229	20.424	2.324,62	2.286,46	2.174,34	2.261,81	155	ne	
ZAVOD NM - SERVISNI OBJEKT ZA TENIS	Topliška cesta 2C	879	ne	ZP	73.743	79.792	74.013	75.849	3.574,72	3.171,61	3.392,06	3.379,46	86	21.074	np	np	21.074	2.130	np	np	2.130,08	110	ne	
ZAVOD NM - ŠPORTNA DVORANA MAROF	Kettejев drevored 2	2.665	ne	ZP	191.124	191.725	167.707	183.519	10.102,61	8.410,56	7.732,16	8.748,44	69	114.343	115.906	139.428	123.226	15.236,49	11.821,89	15.548,74	14.202,37	115	ne	EI (2015)
ZAVOD NM - ŠPORTNO REKREACIJSKI PARK LOKA	Župančiče vo sprehajališče 1	650	v vplivnem območju naselbinske dediščine Novo mesto – Mestno jedro (EŠD 492)	UNP	29.398	31.796	28.495	29.896	2.921,98	3.350,40	3.343,00	3.205,13	46	21.901	20.696	18.447	20.348	2.809,41	2.543,68	2.495,37	2.616,15	77	ne	
ZAVOD NM - VELODROM	Zaloška cesta 20	301	ne	ZP	24.897	29.644	np	27.271	1.336,88	1.408,86	np	1.372,87	91	58.556	53.609	np	56.083	5.326,01	4.302,42	np	4.814,22	277	ne	
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO	Kandijkska cesta 4	7.873	ne	ZP	876.619	983.928	896.605	919.051	43.884,70	37.513,16	34.543,95	38.647,27	117	642.681	583.114	417.148	547.648	61.130,16	42.018,21	43.875,07	49.007,81	186	ne	EI (2015)
GRC NM	Seidlova cesta 29	1.652	ne	ZP	169.636	165.086	171.605	168.776	9.689,45	8.054,10	8.644,91	8.796,15	102	60.875	49.786	44.604	51.755	5.702,72	4.534,97	4.618,61	4.952,10	133	ne	
SKUPAJ					7.714.729	8.101.709	7.519.398		418.457,81	370.204,56	320.425,27	380.678,13		3.589.347	3.452.783	3.404.687		404.999,00	373.303,91	393.447,96	397.902,85			

\* EI – energetska izkaznica, REP – razširjen energetski pregled




Grafikon 14: Skupna energijska števila\* v občinskih javnih stavbah v MONM

\* izračun na podlagi povprečne rabe v obdobju 2016 - 2018

\*\*opomba: OŠ Grm - bazen - specifična stavba, energija se uporablja za gretje vode v bazenu

\*\*\*opomba: Agencija – pomožno nogometno igrišče – objekt na prostem, porablja se le električna energija

**občinske stavbe – emergent za ogrevanje**

(če se stavba ogreva preko skupne kotlovnice, je naveden emergent v kotlovnici)

- ZP
- ELKO
- UNP
- TČ
- ni ogrevanja
- ZP, biomasa
- ZP, TČ
- ELKO, biomasa
- ELKO, TČ
- ELKO, UNP, TČ
- UNP, biomasa

Karta 8: Javne stavbe v občinski lasti –vrsta energenta za ogrevanje  
vir: energetsko knjigovodstvo MONM

**Ključne ugotovitve za občinske javne stavbe:**

- v občinskih javnih stavbah prevladuje raba zemeljskega plina kot energenta za ogrevanje (v letu 2018: 77 % zemeljski plin, 13 % TČ),
- raba topotnih črpalk in zemeljskega plina se v opazovanem obdobju povečuje, predvsem zaradi zamenjave energenta za ogrevanje (v obdobju 2016 – 2018 povečanje rabe TČ za 9 % in ZP za 7 %),
- 23 občinskih javnih stavb ima skupno energijsko število nad priporočeno vrednostjo za javne stavbe (skupno energijsko število pod 128 kWh/m<sup>2</sup>a),
- izveden projekt energetskega pogodbeništva, kamor je vključenih 27 javnih stavb in skozi katerega se je izvedla energetska prenova vključenih javnih stavb po principu javno – zasebnega partnerstva (energetsko pogodbeništvo).

V letu 2017 je v sklopu projekta energetskega pogodbeništva izbrani koncesionar Petrol d.d. izvedel celovito energetsko sanacijo 11 občinskih javnih stavb in delno energetsko sanacijo 16 občinskih javnih stavb. Posledično ni več stavbe v lasti Mestne občine Novo mesto, ki na območju plinovodnega omrežja uporablja kurilno olje. Kurilno olje in UNP se uporablja zgolj še kot vršni vir ogrevanja na objektih izven območja plinifikacije. Koncesionar ima za dobo 15 let sanirane objekte tudi v upravljanju.

### **3.2.2 Javna razsvetljava**

Leta 2012 so bile na področju energetike izvedene začetne aktivnosti za prenovo javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. Pred letom 2012 je bilo v Mestni občini Novo mesto od skupno 4.076 svetilk skladno z uredbo že prenovljenih 27 % svetilk. Za preostale svetilke, ki so neskladne z uredbo, je bila v letu 2012 izdelana dokumentacija za prenovo, s katero se je MONM javila na javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 (UJR1), in sicer za dve fazi prenove. MONM je v letu 2013 izvedla 1. fazo prenove javne razsvetljave. Zamenjano je bilo 1.233 svetilk (merilna mesta, kjer so se menjale svetilke: Avšičeva ulica, Bršljin, Cegelnica, Dobrova, Irča vas, Jerebova ulica, Ljubljanska cesta, Ločna, Mestne njive, Muhaber, Pod Trško goro, Podbevkova ulica, Pobreznik, Regrča vas, Seidlova cesta, Stopiče, Šegova ulica, Šentpeter, Topliška cesta, Uršna sela, V Brezov log, V Ragov log, Velika Cikava, Volčičeva ulica), kar zanaša 43,5% svetilk. V letu 2014 je bilo zamenjanih še 190 svetilk. V letu 2015 se je izvedla prenovo javne razsvetljave Seidlove ceste od križišča s Šmihelskim mostom, do uvoza na Cankarjevo ulico. Zamenjalo se je 45 svetilk „bučke“ in 16 cestnih svetilk. V letu 2016 je bilo še dodatno zamenjanih 21 obstoječih svetilk, v letu 2017 17 svetilk in v letu 2018 19 svetilk. Vse novo montirane svetilke so energetsko učinkovite LED svetilke, skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. I. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

MONM ima načrt javne razsvetljave v izdelavi. Glede na kataster javne razsvetljave MONM iz oktobra 2018 je v omrežju javne razsvetljave 4.113 svetilk.


V spodnji preglednici je prikazana poraba električne energije za javno razsvetljavo. Sistem energetskega knjigovodstva za javno razsvetljavo je bil vzpostavljen v letu 2011, vendar v prvi fazi zgolj za 29 odjemnih mest, ki so bila predmet razpisa za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 (UJR1). Od leta 2015 se energetsko knjigovodstvo vodi za vsa 115 odjemna mesta javne razsvetljave.

Preglednica 10: Raba električne energije v javni razsvetljavi v MONM v obdobju 2015 – 2018

		2015	2016	2017	2018
EK	kWh	1.657.367	1.595.825	1.559.547	1.515.856
	€ (brez DDV)	199.370,09	175.248,25	160.862,00	161.919,60

vir: energetsko knjigovodstvo MONM (EK)

Glede na število prebivalcev v MONM konec leta 2018 (36.533 prebivalcev), se je v MONM v letu 2018 porabilo 41,5 kWh električne energije na prebivalca (izračun glede na podatek iz EK).



Karta 9: Omrežje javne razsvetljave v MONM

vir: MONM

**Ključne ugotovitve za javno razsvetljavo:**

- poraba električne energije za javno razsvetljavo v letu 2018 znaša 41,5 kWh na prebivalca.

V letu 2018 se je na območju občine za javno razsvetljavo porabilo 1.515.856 kWh električne energije oziroma 161.919,60 EUR + DDV. Iz navedenega sledi, da je dosežena zakonska obveza rabe energije na prebivalca, saj ta za leto 2018 znaša 41,5 kWh/prebivalca.

### 3.2.3 Stavbe državnih organov

Seznam državnih javnih stavb se je oblikoval skupaj s predstavniki usmerjevalne skupine, obravnavalo se je 17 državnih stavb. Analiza rabe energije v javnih stavbah, ki so v lasti države, se je izvedla na podlagi izdelanih energetskih izkaznic, ki so dostopne na spletnem portalu GURS (Portal prostor).

Obravnavane državne javne stavbe:

- Splošna bolnišnica Novo mesto (Šmihelska cesta 1, Novo mesto),
- Okrožno sodišče Novo mesto, Okrajno sodišče Novo mesto (Jerebova ulica 2, Novo mesto),
- Upravna enota Novo mesto (Defranceschijeva ulica 1, Novo mesto) – nima energetske izkaznice,
- Finančna uprava RS (Kandijska cesta 21, Novo mesto),
- Zavod RS za zaposlovanje, območna služba Novo mesto (Šentjernejska cesta 6, Novo mesto),
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, območna enota Novo mesto (Rozmanova ulica 38, Novo mesto),
- Grad Grm – Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Skalickega ulica 1, Novo mesto) - nima energetske izkaznice,
- Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo mesto (Adamičeva ulica 2, Novo mesto) - nima energetske izkaznice,
- Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Novo mesto (Gubčeva ulica 15, Novo mesto),
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Novo mesto (Muzejska ulica 5, Novo mesto),
- Center za socialno delo Novo mesto (Resslova ulica 7B, Novo mesto) - nima energetske izkaznice,
- Policijska postaja Novo mesto (Ljubljanska cesta 30, Novo mesto),
- Vojašnica Franca Uršiča (Straška cesta 26, Novo mesto) - nima energetske izkaznice,
- Šolski center Novo mesto (Šegova ulica 112, Novo mesto),
- Gimnazija Novo mesto (Seidlova cesta 9, Novo mesto) – nima energetske izkaznice,
- Ekonomskiška šola Novo mesto (Ulica talcev 3a, Novo mesto)
- GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma (Sevno 13, Novo mesto) - nima energetske izkaznice.

Ugotovljeno je bilo, da sedem (7) obravnavanih javnih stavb nima izdelane energetske izkaznice oziroma le – ta ni dostopna v javnih bazah podatkov.

Preglednica 11: Raba energije v javnih stavbah v lasti države

naziv	površina (m <sup>2</sup> )	energent za ogrevanje	poraba energenta za ogrevanje (kWh)	poraba električne energije (kWh)	energijsko število toplote energije (kWh/m <sup>2</sup> )	energijsko število električne energije (kWh/m <sup>2</sup> )	skupno energijsko število (kWh/m <sup>2</sup> )
Splošna bolnišnica Novo mesto	3.723	ZP	297.805	949.448	80	255	335
Okrožno sodišče Novo mesto, Okrajno sodišče Novo mesto	3.782	ZP	450.213	111.060	119	29	148
Finančna uprava RS	1.968	ZP	277.490	181.916	141	92	233
Zavod RS za zaposlovanje	4.353	ZP	359.690	565.725	83	130	213
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije	1.282	ZP	38.782	87.215	30	68	98
Zavod za gozdove Slovenije	1.147	ZP	136.084	33.059	119	29	147
Nacionalni inštitut za javno zdravje	397	ZP	55.651	17.476	140	44	184
Policijska postaja Novo mesto	8.097	ZP	845.330	60.786	104	8	112

naziv	površina (m <sup>2</sup> )	energent za ogrevanje	poraba energenta za ogrevanje (kWh)	poraba električne energije (kWh)	energijsko število toplne energije (kWh/m <sup>2</sup> )	energijsko število električne energije (kWh/m <sup>2</sup> )	skupno energijsko število (kWh/m <sup>2</sup> )
Šolski center Novo mesto	12.724	sekanci	419.036	451.218	33	35	68
Ekonomski šola Novo mesto	4.517	ZP	235.187	146.402	52	32	84

vir: energetske izkaznice, Portal prostor

Skupaj se je v stavbah, za katere smo pridobili podatke iz energetskih izkaznic, porabilo:

- 2.696 MWh zemeljskega plina,
- 419 MWh sekancev,
- 2.604 MWh električne energije.

Raba energije v posamezni stavbi in energijsko število je prikazano v predhodni preglednici.

Glede na podatke Agencije za energijo<sup>8</sup>, ima Splošna bolnišница Novo mesto vzpostavljeno soproizvodnjo z visokim izkoristkom od junija 2016 in GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma inštalirano sončno elektrarno (proizvajalec Bisol PVPP d.o.o.)

Ključne ugotovitve za državne javne stavbe:

- v analizi se je obravnavalo 17 državnih javnih stavb,
- 7 državnih javnih stavb nima izdelane energetske izkaznice oz. le-ta ni dostopna v javni evidenci,
- 6 stavb ima skupno energijsko število nad priporočeno vrednostjo za javne stavbe (skupno energijsko število pod 128 kWh/m<sup>2</sup>a).

### 3.3 Raba energije v industriji

Podatki o porabi emergentov/energije v industriji so pridobljeni na Statističnem uradu, ki izvaja letno raziskavo o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov, v katero so zajeti poslovni subjekti vseh pravnoorganizacijskih oblik, ki imajo 20 in več zaposlenih in so po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) registrirani v dejavnostih B (rudarstvo), C (predelovalne dejavnosti) in F (gradbeništvo).


Preglednica 12: Raba emergentov v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu v MONM v obdobju 2008 – 2015 v MWh

	MWh							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zemeljski plin	292.775	323.618	342.303	323.334	318.040	303.229	295.625	311.876
električna energija	199.132	203.954	210.323	210.415	195.936	164.858	184.083	193.494
ekstra lahko kurilno olje	3.927	8.054	6.354	3.482	6.858	2.790	1.770	1.477
utekočinjen naftni plin	5.163	5.189	7.476	5.968	6.326	5.802	5.700	5.713
toplnota energija	2.164	976	1.679	1.298	1.238	942	510	324
les in lesni odpadki	456	472	571	346	440	765	592	493


vir: SURS, lastni preračun

<sup>8</sup> register deklaracij za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom

Iz grafikonov je razvidno, da sta v industriji najbolj prisotna zemeljski plin in električna energija, ostali energenti se uporabljajo minimalno.



Grafikon 15: Raba energije v industriji v obdobju 2008 – 2015 v MONM  
vir: SURS, lastni preračun



Grafikon 16: Raba emergentov v industriji v letu 2015 v MONM  
vir: SURS, lastni preračun

Glede na podatke Agencije za energijo<sup>9</sup>, ima podjetje Krka d.d. na svojih objektih postavljeno sončno elektrarno.

#### Ključne ugotovitve za industrijo:

- v sektorju industrija prevladuje raba zemeljskega plina (60,7 %) in električne energije (37,7 %),
- potencial za SPTE ni izkorisčen.

<sup>9</sup> register deklaracij za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom

### 3.4 Raba energije v prometu

V MONM je bilo v letu 2012 (zadnji razpoložljiv podatek na SURS) 526,5 km cest, od tega 112,4 km državnih cest in 414,4 km občinskih cest. V letu 2015 je bilo registriranih 25.056 motornih vozil, od tega 79,1 % predstavljajo osebni avtomobili.

Preglednica 13: Dolžine cest v MONM v letu 2012


kategorija	dolžina (km)
JAVNE CESTE - SKUPAJ	526,5
<b>Državne ceste</b>	<b>112,4</b>
..avtoceste - AC	13,7
..hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC	-
..hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC	-
..glavne ceste I - G1	-
..glavne ceste II - G2	19,1
..regionalne ceste I - R1	-
..regionalne ceste II - R2	27,5
..regionalne ceste III - R3	29,6
..regionalne turist. ceste - RT	22,4
<b>Občinske ceste</b>	<b>414,1</b>
..lokalne ceste - LC	122,6
..glavne mestne ceste - LG	7,3
..zbirne mestne ceste - LZ	22,2
..mestne (krajevne) ceste - LK	3,1
..javne poti - JP	258,9
..javne poti za kolesarje - KJ	-

vir: SURS

Preglednica 14: Cestna vozila konec leta 2015 (31.12.) v MONM

	število	%
VOZILA - SKUPAJ	25.867	
<b>Motorna vozila</b>	<b>25.056</b>	<b>100</b>
..kolesa z motorjem	654	2,6
..motorna kolesa	797	3,2
..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili	19.818	79,1
....osebni avtomobili	19.657	
....specialni osebni avtomobili	161	
..avtobusi	59	0,2
..tovorna motorna vozila	1.923	7,7
....tovornjaki	1.418	
....delovna motorna vozila	92	
....vlačilci	145	
....specialni tovornjaki	268	
..traktorji	1.805	7,2
Priklopna vozila	811	
..tovorna priklopna vozila	564	
....priklopni	467	
....polpriklonki	97	
..bivalni priklopni	127	
..traktorski priklopni	120	

vir: SURS




Karta 10: Glavne prometnice v MONM  
vir: Atlas okolja

Glavne prometnice predstavljajo ceste, ki so del državnega cestnega sistema:

- avtocesta A2 Ljubljana – Obreže,
- glavna cesta drugega reda Novo mesto – Metlika,
- regionalne ceste drugega reda Novo mesto – Soteska, Novo mesto – Šentjernej, Novo mesto – Otočec,
- regionalne ceste tretjega reda Novo mesto – Trebnje, Gabrje – Ratež, Gaber – Uršna sela – Novo mesto.

Na državnih cestah se izvaja letno štetje prometa, katerega rezultat je povprečni letni dnevni promet (PLDP - število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu). Prometne obremenitve v MONM so prikazane na karti 11 in v prilogi 4.



Karta 11: Števna mest in prometne obremenitve v MONM v letu 2014  
vir: Direkcija RS za infrastrukturo

### 3.4.1 Zasebni in komercialni promet

Izračuni za rabo energije v cestnem prometu na območju MONM so se pripravili na podlagi podatkov o prometnih obremenitvah v MONM v letu 2014 (brez avtoceste - tranzitni promet) in na podlagi spodnjih dejstev/predpostavk:

- osebna vozila:
  - Ker za območje občine ni razpoložljivih podatkov, smo za izračune morali uporabiti nacionalna povprečja. V letu 2015 so v Sloveniji v kategoriji osebnih vozil prevladovala osebna vozila na bencin (54,8 %), dizel je uporabljalo 44,2 % osebnih vozil. Povprečna poraba goriva v letu 2014 (l/100 km) je znašala 6,7 l za bencin in 6,3 l za dizel.
- lahka tovorna vozila:
  - Privzelo se je, da 70 % vozil uporablja bencin, 30 % pa dizel (povzeto po priročniku SEAP).
  - Povprečna poraba bencina znaša 0,13 l/km, dizla 0,098 l/km (povzeto po priročniku SEAP).
- srednje težka tovorna vozila:
  - Vsa tovorna vozila uporabljajo kot pogonsko gorivo dizel.
  - Povprečna poraba dizla znaša 0,24 l/km (povzeto po Kalkulacija stroškov tovornega prometa, Hočevar, 2008).
- težka tovorna vozila:
  - Vsa tovorna vozila uporabljajo kot pogonsko gorivo dizel.
  - Povprečna poraba dizla znaša 0,33 l/km (povzeto po Kalkulacija stroškov tovornega prometa, Hočevar, 2008).
- motorji:
  - Vsi motorji uporabljajo kot pogonsko gorivo bencin.
  - Povprečna poraba bencina znaša 0,04 l/km (povzeto po priročniku SEAP).
- Podatki o prometu so razpoložljivi samo za državne ceste, kjer se je izvajalo štetje prometa. Za lokalne ceste ni razpoložljivih podatkov o količini prometa. Zato se je izračunani količini porabljenih energentov dodalo 20 %, kar predstavlja promet po lokalnih cestah.

Izračuni za posamezne vrste vozil so prikazani v prilogi 4.

Skupna raba energije v zasebnem in komercialnem prometu je razvidna iz naslednje preglednice. Ocenjeno se v enem letu na območju MONM porabi skupaj 10.178.953 l goriva ozziroma 96.674 MWh.

Preglednica 15: Skupna raba energije v zasebnem in komercialnem prometu


	poraba (l)		poraba (MWh)	
	bencin	dizel	bencin	dizel
osebna vozila	4.440.251	3.367.557	39.518	34.012
tovorna vozila	639.924	1.700.215	5.695	17.172
motorji	31.004	0	276	0
	5.111.180	5.067.773	45.489	51.185

### 3.4.2 Javni promet

Javni mestni promet na območju MONM opravlja družba Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. V mestnem prometu obratuje šest linij:

- linija 1A: Mali Slatnik - Novo mesto (ul. SG, Drska, Center) - Mali Slatnik,
- linija 1B: Gotna vas - Kamence-Bršljin - Gotna vas,
- linija 2: Pokopališče Srebrniče - Sevno,
- linija 3: Podbreznik – Sevno,
- linija 4: Sevno – Krka – Ragovo – Hedera – Avtobusna postaja – Sevno,
- linija 5: (Krka, Mestne njive) – Glavni trg – Bolnica - Regrča vas - Glavni trg – (Krka, Mestne njive),

- dopoldanska krožna linija:
  - krak 1: Glavni trg - Srebrniče - Novi trg,
  - krak 2: Novi trg - Gotna vas - Regrča vas - Šmihel - Novi trg,
  - krak 3: Čajarna - Mali Slatnik - Glavni trg,
  - krak 4: Glavni trg - Sevno - občina NM,
  - krak 5: občina NM - Župnca - Novi trg.



Za potrebe javnega mestnega prometa Novo mesto je v uporabi 9 vozil - 4 avtobusi Man Lion's city, 2 midibusa Iveco in 3 kombibusi Mercedes Benz Sprinter. Vsa vozila so na dizelski pogon.

Preglednica 16: Raba energije v javnem mestnem prometu v MONM

	poraba goriva –dizel	
	I	MWh
2013	93.434	944
2014	130.929	1.322
2015	105.651	1.067

vir: Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

### 3.4.3 Električna mobilnost

V MONM so izvedene naslednje javne polnilnice za električna vozila:

- Petrol BS Starine sever (AC Krško–Novo Mesto),
- Petrol BS Starine jug (AC Novo mesto–Krško),

- Občina Novo mesto ER, Šegova ulica 14,
- BTC City Novo mesto, Ljubljanska cesta 27,
- Električna polnilnica, Novi trg 4.

Polnilnice namenjene zgolj za goste navedenih ustanov:

- Hotel pri Belokranjcu, Kandijska cesta 63,
- TPV Novo mesto, Kandijska cesta 60,
- Krka d.d., Šmarješka cesta 6.

**Ključne ugotovitve za promet:**

- prometne obremenitve so največje (poleg avtoceste) na glavni cesti Novo mesto – Metlika od priključka na avtocesto do Revoza,
- v občini je organiziran javni mestni promet,
- javne električne polnilnice za vozila urejene na petih (5) lokacijah v občini.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2018 objavila razpis za izbiro izvajalca za postavitev naslednjih javnih električnih polnilnic:

- polnilna postaja Marof, parc. št. 1155/1, k.o. 1456 Novo mesto
- polnilna postaja Trdinova, parc. št. 445 k.o. 1483 Kandija
- polnilna postaja Zdravstveni dom, parc. št. 647/1 k.o. 1483 Kandija
- polnilna postaja Portoval, parc. št. 1388/5, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu
- polnilna postaja lekarna, parc. št. 631/5, k.o. 1483 Kandija
- polnilna postaja Novi trg plato, parc. št. 1273/1, k.o. 1456 Novo mesto
- polnilna postaja garažna hiša Novi trg, parc. št. 1275/1, k.o. 1456 Novo mesto
- polnilna postaja Otočec, parc. št. 440/5, k.o. 1460 Šentpeter,

kar pomeni da bodo javne električnih polnilnice za vozila urejene na trinajstih (13) lokacijah v občini.

### 3.5 Raba električne energije

Podatki o rabi električne energije v MONM so bili pridobljeni od Elektro Ljubljana d.d., ki je posredovalo podatke za gospodinjski odjem, industrijo in mali poslovni odjem. Ločeno vodenje porabe električne energije za javno razsvetljavo je bilo ukinjeno s 1. 1. 2013. Sedaj se ti podatki vodijo v malem poslovnem odjemu.


Preglednica 17: Poraba električne energije v MONM v obdobju 2013 - 2015

tarifne skupine	2013		2014		2015	
	kWh	%	kWh	%	kWh	%
gospodinjski odjemalci	52.037.765	18,3	51.121.866	18,1	52.572.598	18,2
industrija	212.582.438	74,8	213.768.409	75,5	217.744.682	75,3
mali poslovni odjemalci	19.499.061	6,9	18.307.233	6,5	18.843.693	6,5
SKUPAJ	284.119.264	100	283.197.508	100	289.160.973	100

vir: Elektro Ljubljana d.d.

V rabi električne energije prevladuje industrija (75 % od celotne rabe električne energije), sledi gospodinjski odjem (18 %) in mali poslovni odjem (6 %).

Raba električne energije v MONM se je zmanjšala v letu 2014 glede na leto 2013, in sicer v skupnem za 0,3 % ter ponovno narasla v letu 2015 za 2,1 % glede na leto 2014. V opazovanem obdobju 2013-2015 se je raba sicer povečala, in sicer za 1,8 % v letu 2015 glede na leto 2013. Enako se je dogajalo tudi na ravni celotne Slovenije, s tem, da se je raba v obdobju 2013/2015 v Sloveniji povečala za večji odstotek kot v MONM.



Grafikon 17: Raba električne energije v MONM v obdobju 2013 – 2015 (MWh)  
vir: Elektro Ljubljana d.d.

Preglednica 18: Stopnje rasti rabe (%) električne energije po posameznih skupinah porabnikov in skupaj za območje MONM in v Sloveniji

tarifne skupine	2013/2014	2014/2015	2013/2015
gospodinjski odjemalci	-1,8	2,8	1,0
industrija	0,6	1,9	2,4
mali poslovni odjemalci	-6,1	2,9	-3,4
SKUPAJ MONM	-0,3	2,1	1,8
Slovenija	-0,2	2,7	2,4

vir: Elektro Ljubljana d.d., SURS, lastni izračun

Raba električne energije na prebivalca je v MONM v letu 2015 znašala 7.922 kWh (289.160.973 kWh / 36.503 prebivalcev). V Sloveniji je znašala 6.250 kWh na prebivalca (Si-stat podatkovni portal, SURS).

Raba električne energije v sektorju gospodinjstvo je v občini MONM znašala 3.779 kWh na gospodinjstvo (52.572.598 kWh / 13.913 gospodinjstev). V Sloveniji je znašala 3.906 kWh (3.205 GWh / 820.541 gospodinjstev).

#### Ključne ugotovitve:

- podatki o rabi električne energije so dostopni za sektorje gospodinjstva, industrija in mali poslovni odjem, ločeno vodenje rabe električne energije za javno razsvetljavo je bilo ukinjeno s 1. 1. 2013,
- v obdobju 2013/2015 je v občini MONM prišlo do povečanja rabe električne energije za 1,8 %, kar je primerljivo s Slovenijo, kjer se je v istem obdobju raba električne energije ravno tako povečala, in sicer za 2,4 %,
- pri rabi električne energije v letu 2015 prevladuje industrija (75,3 %), sledijo gospodinjstva (18,2 %) in mali poslovni odjem (6,5 %),
- raba električne energije na prebivalca je v MONM v letu 2015 znašala 7.922 kWh, kar je več kot v Sloveniji (6.250 kWh/prebivalca).

### 3.6 Skupna raba energije v občini<sup>10</sup>

Preglednica 19: Skupna raba energije v MONM

skupina	električna energija	KONČNA PORABA ENERGIJE [MWh]								skupaj	
		fosilna goriva				daljinska toplota	energija iz obnovljivih virov				
		kurilno olje (ELKO)	zemeljski plin (ZP)	utekočinjen naftni plin (UNP)	dizel		les	toplotna črpalka			
stanovanja	52.573	27.004	21.613	7.278			103.187		211.655		
javne stavbe	6.009	404	8.491	64			150	592	934	16.644	
občinske	3.405	404	5.795	64			150	173	934	10.924	
državne	2.604		2.696				419			5.720	
javna razsvetljava	1.516									1.657	
industrija	193.494	1.477	311.876	5.713			324	493		513.376	
promet					52.252	45.489				97.741	
javni promet					1.067					1.067	
zasebni in komercialni promet					51.185	45.489				96.674	
Skupaj	253.592*	28.885	341.980*	13.055	52.252	45.489	474	104.272	934	840.933	
%	30,2	3,4	40,7	1,6	6,2	5,4	0,1	12,4	0,1		

\* podatek se ne ujema s podatkom distributerja, ki je višji, saj v končno porabo energije ni vključen terciarni sektor


Preglednica 19 prikazuje skupno rabo energije v MONM, prikazano v predhodnih podpoglavljih. Ker določeni podatki posameznih sektorjev med seboj časovno niso usklajeni, je v nadaljevanju predstavljena preglednica 20, v kateri je prikaz skupne porabe energije v MONM v letu 2015 za vse sektorje.

<sup>10</sup> Podpoglavlje 3.6 ima dodano preglednico (preglednica 19) z vključenimi spremembami iz podpoglavlja 3.2


Preglednica 20: Skupna raba energije v MONM v 2015

skupina	električna energija	KONČNA PORABA ENERGIJE [MWh]							skupaj	
		fosilna goriva					daljinska toplota	energija iz obnovljivih virov		
		kurilno olje (ELKO)	zemeljski plin (ZP)	utekočinjen naftni plin (UNP)	dizel	bencin				
stanovanja	52.573	27.004	21.613	7.278				103.187	211.655	
javne stavbe	6.290	1.161	7.920	134			200	419	16.124	
<i>občinske</i>	3.686	1.161	5.224	134			200		10.404	
<i>državne</i>	2.604		2.696					419	5.720	
javna razsvetljava	1.657								1.657	
industrija	193.494	1.477	311.876	5.713			324	493	513.376	
promet					52.252	45.489			97.741	
<i>javni promet</i>					1.067				1.067	
<i>zasebni in komercialni promet</i>					51.185	45.489			96.674	
Skupaj	254.014*	29.642	341.409*	13.125	52.252	45.489	524	104.098	840.553	
%	30,2	3,5	40,6	1,6	6,2	5,4	0,1	12,4		

\* podatek se ne ujema s podatkom distributerja, ki je višji, saj v končno porabo energije ni vključen terciarni sektor



Grafikon 18: Raba toplotne energije po skupinah v MONM v letu 2015



Grafikon 19: Rabe električne energije po skupinah v MONM v letu 2015

Tako v rabi toplotne energije kot električne energije v MONM prednjači industrija, kar je značilno za industrijsko intenzivne lokalne skupnosti. Drugi največji porabnik toplotne in električne energije je stanovanjski sektor.

## 4 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO

### 4.1 Skupne kotlovnice<sup>11</sup>

V tem poglavju je zajeta analiza skupnih kotlovnic, ki ogrevajo več objektov. Podatki o skupnih kotlovnicah so bili pridobljeni od upravnikov večstanovanjskih stavb - Terca d.o.o. in Zarja d.o.o. Vseh enajst (11) obravnavanih skupnih kotlovnic kot energet uporablja zemeljski plin. Pet (5) kotlovnic ima kogeneracijo ali soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE).

Preglednica 21: Kotlovnice v upravljanju podjetja Terca d.o.o.

naziv/lokacija kotlovnice	objekti, priključeni na kotlovnico	skupno število stanovanj oz. delov stavb	skupna površina objektov [m <sup>2</sup> ]	energent	poraba v zadnji kurilni sezoni (2015/2016)	
					količina	enota
kotlovnica Seidlova ob stavbi Seidlova 30	Seidlova 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 in 70	459	35.638	zemeljski plin	226.730	Sm <sup>3</sup>
				kogeneracija	106.810	kWh
kotlovnica Nad mlini 31	Nad mlini 29, 31, 33 in 35	130	8.275	zemeljski plin	43.146	Sm <sup>3</sup>
kotlovnica Nad mlini 1-3	Nad mlini 1 in 3	26	1.962	zemeljski plin	10.513	Sm <sup>3</sup>
kotlovnica Šegova na Šegovi 7	Šegova 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 34, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 98, 100, vrtca na Šegovi 5 in 22 Drska 46	429	30.607	zemeljski plin	121.330	Sm <sup>3</sup>
				kogeneracija	588.780	kWh
kotlovnica Novi trg ob stavbi Novi trg 9	za objekta A in B	39	8.267	zemeljski plin	75.683	Sm <sup>3</sup>


vir:Terca d.o.o.

<sup>11</sup> Podpoglavlje 4.1 ima v preglednicah o skupnih kotlovnicah dodane podatke o skupnem številu stanovanj oz. delov stavbe in skupni površini objektov

Preglednica 22: Kotlovnice v upravljanju podjetja Zarja d.o.o.

naziv/ lokacija kotlovnice	objekti, priključeni na kotlovnico	skupno število stanovanj oz. delov stavb	skupna površina objektov [m <sup>2</sup> ]	ener gent	ogrevalna naprava	leto 2015			
						poraba goriva (Sm <sup>3</sup> )	proizved ena toplota (kWh)	toplota skupaj (kWh)	
Ragovska 8	Ragovska 6, 6a, 8, 9, 9a, 10, 10a, 12, 14, 16 Jakčeva 19, 20, 21, 22	410	27.059	zem eljski plin	kotel 2 x 1750 kW	163.695		2.038.9 80	
					kogeneraci ja 2 x 50 kW		967.330		
	Smrečnik ova 26	212	15.287		kotel 2 x 720 kW	70.982			
	Kandijska c.39	89	6.086		kotel 2 x 455 kW	26.985	191.910		
	Mestne njive 12	105	7.439		kotel 2 x 293 kW		272.990	380.92 0	
	Ulica Danila Bučarja 4-26				kogeneraci ja 20 kW		107.930		
	TPC HEDERA Ljubljans ka 26	Ljubljanska 22, 24, 26 Klemenčičeva 15 Kočevarjeva ulica 1, 2, 6, 10, 10a, 10b Žlebej 1, 3, 3a, 9, 11, 13, 15	508	34.036	kotel 2 x 370 kW	35.854	238.730		
					kotel 2 x 2900 kW	79.562			
					kogeneraci ja 255 kW	171.947			

vir:Zarja d.o.o.

**stavbe, ki se ogrevajo iz skupne kotlovnice**

- Kandijska 39
- Ljubljanska 26 (TPC Hedera)
- Mestne njive 12
- Ragovska 8
- Smrečnikova 26
- Ulica D. Bučarja 4-26
- kotlovnica Nad mlini 1-3
- kotlovnica Nad mlini 31
- kotlovnica Seidlova ob stavbi Seidlova 30
- kotlovnica Šegova na Šegovi 7
- Novi trg

**Karta 13: Stavbe, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnic**

vir: upravnika Terca d.o.o. in Zarja d.o.o.

**Ključne ugotovitve:**

- 11 skupnih kotlovnic ogreva 129 večstanovanjskih stavb,
- vse obravnavane skupne kotlovnice uporabljajo zemeljski plin,
- v petih kotlovcicah je urejena SPTE.

## 4.2 Daljinsko ogrevanje

Na območju MONM ni sistema daljinskega ogrevanja, ki bi se izvajal kot izbirna gospodarska javna služba bodisi v javnem podjetju, javnem gospodarskem zavodu, režiskem obratu ali preko koncesije. Obstajajo manjši lastniški sistemi s skupnimi kotlovnicami, ki oskrbujejo več stavb. Z njimi upravlja upravniki večstanovanjskih stavb. Ti sistemi so obravnavani v poglavju o večjih kotlovnicah.

**Ključne ugotovitve:**

- v MONM ni daljinskega ogrevanja.

## 4.3 Oskrba z električno energijo

Za oskrbo občine z električno energijo skrbi Elektro Ljubljana d.d., distribucijska enota Novo mesto. MONM se napaja iz več 20 kV izvodov, ki izhajajo iz treh razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) – RTP 110/20 kV Bršljin, RTP 110/20 kV Ločna in RTP 110/20 kV Gotna vas. Osrednji del MONM napajajo daljnovodi (DV) Bolnica in DV Ragovo se napajata iz RTP Gotna vas, DV NM Center in DV Bršljin iz RTP Bršljin. Severni del MO NM se napaja iz DV Bučna vas, DV Mirna Peč, DV Novo mesto, DV Q-landia, DV Sevno iz RTP Ločna. Vzhodni del MONM napajajo DV Cikava in DV Mokro polje iz RTP Gotna vas ter DV Otočec iz RTP Ločna. Južni del MONM napajajo DV Podgrad in DV Stopiče iz RTP Gotna vas ter DV Uršna sela in DV Dolenjske Toplice iz RTP Bršljin. Zahodni del MONM napajajo DV Dolenjske Toplice, DV Straža, DV Cegelnica in DV Livada iz RTP Bršljin. Večji odjemalci v MONM se napajajo po svojih izvodih – Krka d.d. iz RTP Ločna, Adria iz RTP Bršljin in Revoz d.d. iz RTP Gotna vas.

Na območju MONM je 280 transformatorskih postaj 20/0,4 kV, skupne inštalirane moči 115,79 MW ter 29 km NN vodov, 311 km SN vodov in 99 km VN vodov.

Območje MONM se napaja zazankano iz RP 110 kV Hudo, in sicer po izgradnji vzhodne 110 kV povezave med RTP Bršljin in RTP Gotna vas, v katero smo vključili tudi novo RTP Ločna. Problem so tudi slabe napetostne razmere v odročnih krajih zaradi prevelike dolžine daljnovodov med posameznimi transformatorskimi postajami (TP). Problem se rešuje z umestitvijo novih TP in ojačitvami nizkonapetostnih omrežij.

Preglednica 23: Povprečje prekinitev SN izvodov za leto 2015


	SAIFI [prek/odj]	SAIDI [min/odj]
napovedane prekinitve	0,82	74,63
nenapovedane prekinitve	0,28	24,12

SAIFI (angl. System Average Interruption Frequency Index) - indeks povprečne frekvence prekinitrov v sistemu: pove, kolikokrat v letu ni bilo dobave električne energije (povprečno na odjemalca).

SAIDI (angl. System Average Interruption Duration Index) - indeks povprečnega trajanja prekinitrov v sistemu: pove, koliko časa ni bilo dobave električne energije (povprečno na odjemalca).

vir: Elektro Ljubljana d.d.

Prekinitve dobave se delijo glede na vzrok: načrtovane in naključne. Napovedane prekinitve in posledice za odjemalce se lahko minimizirajo z načrtovanjem del ob najbolj ugodnem času in s pravočasnim obveščanjem uporabnikov, zagotavljanjem možnosti rezervnega napajanja in zadostnim številom ločilnih mest v omrežju ter odklopnnimi elementi v omrežju. Nenapovedane prekinitve povzročajo naključni dogodki – okvare v omrežju in poškodbe s strani tretjih oseb. Podatki za nenapovedane in napovedane prekinitve zajemajo celotno dolžino SN izvodov iz RTP Gotna vas in Bršljin in niso omejeni zgolj na MONM.




Karta 14: Elektro energetsko omrežje v MONM  
vir: Elektro Ljubljana d.d.

Agencija za energijo vodi register deklaracij za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.

Glede na register je na območju MONM 39 sončnih elektrarn s skupno nazivno električno močjo 2.906,59 kW.

Na območju MONM je tudi 14 soproizvodnj z visokim izkoristkom s skupno nazivno električno močjo 1.120,45 kW. V MONM je za soproizvodnjo najbolj razširjena uporaba zemeljskega plina. Plin se uporablja kot gorivo za motor z notranjim izgorevanjem, ki poganja električni generator, odpadna toplota pa se uporablja za proizvodnjo koristne toplote. Ključna značilnost SPTE je, da se lahko ta toplota koristno uporabi za ogrevanje prostorov ali vode. Ker toplotna in električna energija nastaneta tam, kjer se uporabita, ni izgub pri njeni distribuciji. S kogeneracijo na zemeljski plin se pri porabi primarne energije prihrani do 40 %, hkrati pa se lahko zmanjšajo stroške energetske oskrbe.

Po podatkih registra je v občini tudi ena mala hidroelektrarna – MHE Luknja v Prečni z nazivno električno močjo 130 kW.



**proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom**

- sončna elektrarna (SE)
- soproizvodnja topote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE)

**Karta 15: Proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom v MONM**

vir: Agencija za energijo, Register deklaracij za proizvodne naprave

**Ključne ugotovitve:**

- neustrezno napajanje z električno energijo, obe RTP se napajata samo iz RP Hudo – ni zazankanosti omrežja - v izgradnji je nov DV 2 x 110 kV Bršljin - Gotna vas, v katerega se bo vzankala tudi predvidena nova RTP Ločna, s čimer bo sklenjena 110 kV novomeška zanka Hudo – Bršljin - Gotna vas - Hudo,

- problem tudi slabe napetostne razmere v odročnih krajih (prevelike dolžine daljnovodov med posameznimi TP),
- mestno 20 kV omrežje je v celoti zazankano, podeželsko 20 kV omrežje se v večini napaja radialno,
- na območju MONM lastna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov (39 sončnih elektrarn) in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (14 SPTE).

#### 4.4 Oskrba z zemeljskim plinom in UNP

Oskrba z zemeljskim plinom v MONM se izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba. Koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina je oktobra 2002 pridobilo podjetje Istrabenz plini d.o.o. Pred tem je gospodarsko javno službo opravljalo javno komunalno podjetje. Koncesija je podeljena do 30. septembra 2032 za celotno območje Mestne občine Novo mesto. Plinovodno omrežje je trenutno zgrajeno v naselju Novo mesto ter v primestnih naseljih Prečna, Češča vas, Mala Cikava, Mali Slatnik in Smolenja vas. V koncesijski pogodbi so za plinifikacijo določena tudi druga naselja (Straža, Šmarjeta, Otočec, Šmarješke Toplice, Stopiče, Ratež z Brusnicami).

Skupni obseg območja s plinovodom, glede na možen odjem, sedaj zajema že okrog 98 % območja naselja Novo mesto - v samem Novem mestu je plinovod praktično po vseh ulicah. Na 135 km dolgo plinovodno omrežje je priključenih okoli 2.990 odjemalcev (odjemnih mest). V obdobju 2013 - 2015 se je dolžina plinovodnega omrežja minimalno povečala, ravno tako se je minimalno povečalo število priključkov. Iz podatkov podjetja Istrabenz plini d.o.o. je razviden velik odstotek neaktivnih priključkov (cca. 40 %), kar pomeni veliko neizkoriščenost omrežja. Pri odjemalcih prevladujejo gospodinjstva (cca. 85 % od vseh odjemnih mest).


Širitev distribucijskega plinovodnega omrežja se načrtuje samo v primeru znanih odjemalcev oziroma je odvisno od interesa po priključitvi. V posameznih ulicah, kjer še ni plinovoda, je predvidena gradnja omrežja samo v primeru obnove ostale infrastrukture ter zadostnega števila pogodb za priključek. Plinovodno omrežje je z občinskim prostorskim načrtom predvideno po vseh območjih OPPN: Gospodarska cona Na Brezovici, Brod-Drage, Bučna vas-vzhod, Mrzla dolina, Poslovno-industrijska cona Cikava, Poslovna cona Kosova dolina, Poganci, Poslovno-storitvena cona Mačkovec, Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, Šipčev hrib, Turkov hrib, Univerzitetni kampus Novo mesto.

Preglednica 24: Distribucijsko plinovodno omrežje v MONM


	dolžina plinovoda (m)	število vseh priključkov (kos)	število neaktivnih priključkov (kos)	število vseh odjemnih mest (kos)	distribucija zemeljskega plina (Sm <sup>3</sup> )	število odjemnih mest gospodinjstev (kos)	distribucija zem. plina gospodinjstvom (Sm <sup>3</sup> )
2013	134.790	2.714	1.148	2.965	9.060.529	2.517	2.463.100
2014	135.470	2.721	1.131	2.987	7.199.222	2.528	2.070.300
2015	135.940	2.726	1.108	2.991	8.420.204	2.540	2.282.300

\*stanje na dan 31. 12. posameznega leta

vir: Istrabenz plini d.o.o.



Karta 16: Plinovodno omrežje v MONM  
vir: Plinovodi d.o.o., Istrabenz plini d.o.o.



- stavbe z aktivnim plinovodnim priključkom
- stavbe s hišno številko
- distribucijski plinovod
- prenosni plinovod

Karta 17: Aktivni plinovodni priključki v MONM  
vir: Istrabenz plini d.o.o.

V MONM je enajst (11) odjemnih mest, iz katerih se odjema zemeljski plin neposredno iz prenosnega omrežja. Naloge operaterja prenosnega sistema v skladu z Energetskim zakonom opravlja družba Plinovodi d.o.o. To podjetje je v stodstotni lasti matičnega podjetja Geoplín, d.o.o. in se je do leta 2011 imenovalo Geoplín plinovodi. Ker nam podjetje Plinovodi d.o.o. ni moglo posredovati seznama odjemalcev, saj podatki o uporabnikih prenosnega sistema niso javni in jih operater ne razkriva, sklepamo, da so odjemalci enaki kot v času priprave lokalnega energetskega koncepta iz leta 2008: Krka d.d., Revoz d.d., Ursula Slovenija d.d., Splošna bolnišnica Novo mesto. So nam pa Plinovodi d.o.o. posredovali informacijo, da je v ta odjem vključen tudi operater distribucijskega omrežja Istrabenz plini d.o.o.

Glede na posredovane podatke, lahko zaključimo, da je poraba plina v MONM obravnavanih letih dokaj konstantna.

Preglednica 25: Odjem iz prenosnega plinovodnega omrežja na območju MONM

odjem zemeljskega plina (Sm <sup>3</sup> )	
2013	37.100.000
2014	36.100.000
2015	37.700.000

vir: Plinovodi d.o.o.

Oskrba z UNP se vrši preko ponudnikov tega energenta (Petrol, Butan plin, Istrabenz plini, Plinarna Maribor,...) prosto na trgu.

**Ključne ugotovitve:**

- oskrba z zemeljskim plinom se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba, koncesija podeljena do leta 2032,
- plinovodno omrežje je zgrajeno v naselju Novo mesto ter v primestnih naseljih Prečna, Češča vas, Mala Cikava, Mali Slatnik in Smolenja vas – pokritost s plinovodnim omrežjem 98 % naselja Novo mesto,
- velik delež neaktivnih priključkov – 40 % vseh priključkov – velika neizkoriščenost omrežja.

## 5 ANALIZA EMISIJ<sup>12</sup>

Analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo fosilnih energentov za obnovljive vire ter za učinkovitejšo rabo energije. Sestavni del energetske politike je namreč tudi učinkovita raba energije (URE) in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so pomembne direktive Evropske unije, ki zapovedujejo povečanje deleža OVE v primarni energetski bilanci ter Kjotskega protokola o zmanjšanju emisij CO<sub>2</sub>. Tudi Slovenija se je zavezala, da bo dvignila delež OVE v primarni bilanci. Kjotski protokol je bil v Sloveniji sprejet z Zakonom o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Ur. l. RS, št. 17/2002). Protokol zavezuje države pogodbenice k vrsti aktivnosti, katerih cilj je količinsko omejevanje in zniževanje emisij toplogrednih plinov. V okviru teh aktivnosti je med drugim predvideno tudi povečanje energetske učinkovitosti na ustreznih področjih gospodarstva v državi, raziskovanje, spodbujanje, razvoj in povečana uporaba novih in obnovljivih virov energije. Eden izmed najboljših nadomestilo za uporabo fosilnih goriv je lesna biomasa, med katero spadajo lesni ostanki v gozdovih, ostanki pri industrijski predelavi lesa in kemično neobdelan les. Pri zgorevanju lesa je količina v zrak sproščenega CO<sub>2</sub> enaka kot pri gnitju in ga drevesa spet porabijo za svojo rast. Zaradi tega pravimo, da je lesna biomasa z vidika CO<sub>2</sub> nevtralno gorivo.

Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili **standardne emisijske faktorje**, ki se uporabljajo v Evropski uniji in so običajni tudi v Sloveniji. Uporaba standardnih emisijskih faktorjev v skladu z načeli medvladnega odbora za podnebne spremembe, pri katerih se upoštevajo vse emisije CO<sub>2</sub>, nastale zaradi porabe energije na območju lokalnega organa, in sicer neposredno z zgorevanjem goriv v lokalni skupnosti ali posredno z zgorevanjem goriv zaradi uporabe električne energije in ogrevanja/hlajenja na njegovem območju. Ta pristop temelji, tako kot pri nacionalnih evidencah toplogrednih plinov, pripravljenih na podlagi Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah in Kjotskega protokola, na vsebnosti ogljika v gorivu. Pri tem pristopu so emisije CO<sub>2</sub>, nastale z uporabo energije iz obnovljivih virov in emisije, nastale z uporabo zelene energije, za katero so bila izdana potrdila o izvodu, enake nič. Ker je CO<sub>2</sub> najpomembnejši toplogredni plin, delež emisij CH<sub>4</sub> in N<sub>2</sub>O ni treba računati. Standardni emisijski faktorji, ki sledijo IPCC principom, temeljijo na vsebnosti ogljika v gorivu. Poenostavljeno, v nadaljevanju predstavljeni emisijski faktorji, predpostavljajo, da ves ogljik v gorivih tvori CO<sub>2</sub>. Dejansko pa manjši delež ogljika (običajno manj od 1%) tvori tudi druge spojine, kot na primer ogljikov monoksid (CO) in večina tega ogljika oksidira v CO<sub>2</sub> šele v atmosferi.

Uporabili smo privzete emisijske faktorje naveden v Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/15, 14/17) oziroma emisijske faktorje, navedene v priročniku za izdelavo SEAP.

<sup>12</sup> Poglavlje 5 ima dodano preglednico (preglednica 27) z vključenimi spremembami iz podpoglavja 3.2

Preglednica 26: Standardni emisijski faktorji za izračun emisij CO<sub>2</sub> pri rabi energentov

energent	emisijski faktor (t/MWh)
ekstra lahko kuirilno olje	0,267
zemeljski plin	0,202
utekočinjen naftni plin	0,227
lesna biomasa*	0
daljinsko ogrevanje	0,320
električna energija	0,490
rjavi premog	0,341
lignit	0,364
sonce	0
voda	0
bencin	0,249
dizel	0,267

Preglednica 27: Emisije CO<sub>2</sub>

skupina	električna energija	emisije CO <sub>2</sub> [t]/ emisije ekvivalentov CO <sub>2</sub> [t]								skupaj	
		fosilna goriva					daljinska toplota	energija iz obnovljivih virov			
		kurilno olje (ELKO)	zemeljski plin (ZP)	utekočinjen naftni plin (UNP)	dizel	bencin		les	toplotna črpalka		
stanovanja	25.761	7.210	4.366	1.652				0		38.989	
javne stavbe	2.944	108	1.715	15			48	0	458	5.288	
občinske	1.668	108	1.171	15			48		458	3.467	
državne	1.276		545					0		1.821	
javna razsvetljava	743									1.657	
industrija	94.812	394	62.999	1.297			104	0		513.376	
promet					13.951	11.327				97.741	
javni promet					285					1.067	
zasebni in komercialni promet					13.666	11.327				96.674	
Skupaj	124.260	7.712	69.080	2.963	13.951	11.327	152	0	458	229.903	
emisijski faktorji CO <sub>2</sub> v [t/MWh]	0,490	0,267	0,202	0,227	0,267	0,249	0,320	0,000	0,490		

Preglednica 27 prikazuje skupne emisije CO<sub>2</sub> v MONM, proizvedene iz prikazane rabe v preglednici 19 v 3. poglavju. Ker določeni podatki posameznih sektorjev med seboj časovno niso usklajeni, je v nadaljevanju predstavljena preglednica 28, v kateri je prikaz skupnih emisij CO<sub>2</sub> v MONM v letu 2015 za vse sektorje (glede na rabo v preglednici 20).

Preglednica 28: Emisije CO<sub>2</sub> v 2015

skupina	električna energija	emisije CO <sub>2</sub> [t]/ emisije ekvivalentov CO <sub>2</sub> [t]							daljinska toplota	energija iz obnovljivih virov	skupaj			
		fossilna goriva					dizel	bencin						
		kurilno olje (ELKO)	zemeljski plin (ZP)	utekočinjen naftni plin (UNP)										
stanovanja	25.761	7.210	4.366	1.652						0	38.989			
javne stavbe	3.082	310	1.600	30					64	0	5.086			
<i>občinske</i>	1.806	310	1.055	30					64	0	3.266			
<i>državne</i>	1.276		545							0	1.821			
javna razsvetljava	812										812			
industrija	94.812	394	62.999	1.297					104		159.606			
promet					13.951	11.327					25.278			
<i>javni promet</i>					285						285			
<i>zasebni in komercialni promet</i>					13.666	11.327					24.993			
Skupaj	124.467	7.914	68.965	2.979	13.951	11.327	168	0			229.771			
emisijski faktorji CO <sub>2</sub> v [t/MWh]	0,490	0,267	0,202	0,227	0,267	0,249	0,320	0,000						

V letu 2015 je na območju MONM v obravnavanih sektorjih skupaj nastalo 229.771 ton emisij CO<sub>2</sub> oziroma 6,3 ton emisij CO<sub>2</sub> na prebivalca.

## 6 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE

Šibke točke oskrbe in rabe energije so opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije. Šibke točke so opredeljene s kazalniki odmikov trenutnega stanja od želenega oziroma pričakovanega stanja.

Na območju občine so evidentirana varovana območja narave in enote kulturne dediščine, ki predstavljajo omejitve pri umeščanju dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov ter pri izkoriščanju različnih naravnih virov in uporabi različnih energetskih sistemov.

### 6.1 Stanovanjski sektor

kazalniki	trenutno stanje	pričakovano stanje	obrazložitev
poraba kurilnega olja (%)	17,0	↓	večja uporaba obnovljivih virov energije ter zemeljskega plina kot čistejšega fosilnega goriva
poraba lesne biomase (%)	64,9	↑	povečati oskrbo z OVE
poraba zemeljskega plina (%)	13,6	↑	povečati priključenost, trenutno 41 % neaktivnih priključkov
priključenost na omrežje zemeljskega plina (%)	59	↑	povečati priključenost, trenutno 41 % neaktivnih priključkov
starost kurilnih naprav (leta)	15	↓	zmanjšati starost kurilnih naprav, posledično učinkovitejše naprave in manjši vplivi na okolje

### 6.2 Javni sektor<sup>13</sup>

kazalniki	trenutno stanje	pričakovano stanje	obrazložitev
skupno energijsko število (kWh/m <sup>2</sup> ,a)	165*	↓	približati se energijskemu številu 80 kWh/m <sup>2</sup> a

\*povprečje za vse občinske javne stavbe

### 6.3 Večja podjetja

kazalniki	trenutno stanje	pričakovano stanje	obrazložitev
število vgrajenih SPTE	0	↑	povečati število SPTE v podjetjih, ki bi glede na svoj poslovni proces lahko imela SPTE

<sup>13</sup> Podpoglavlje 6.2 je posodobljeno glede na spremembe v podpoglavlju 3.2.1

## 6.4 Javna razsvetljava<sup>14</sup>

kazalniki	trenutno stanje	pričakovano stanje	obrazložitev
specifična poraba električne energije na prebivalca na leto (kWh/preb)	41,5 (leto 2018)	↔	skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. I. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) je predpisana letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin – 44,5 kWh na prebivalca

## 6.5 Električna energija

kazalniki	trenutno stanje	pričakovano stanje	obrazložitev
poraba na prebivalca (kWh/preb)	7.922 (leto 2015)	↓	v Sloveniji je raba električne energije na prebivalca v letu 2015 znašala 6.250 kWh

## 6.6 Oskrba s toploto iz večjih kotlovníc

kazalniki	trenutno stanje	pričakovano stanje	obrazložitev
energent za ogrevanje	v vseh 11 obravnavanih skupnih kotlovnicah zemeljski plin		v vseh obravnavanih kotlovnicah se uporablja zemeljski plin, ki je z ekološkega vidika čist energet
število vgrajenih SPTE	5	↑	povečati število SPTE v kotlovnicah
število stavb, ogrevanih iz skupnih kotlovnic	129	↑	preučiti možnost povečanja števila stavb, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnic – navezava na obstoječe sisteme, novi sistemi

## 6.7 Daljinski sistem ogrevanja

Na območju MONM ni sistema daljinskega ogrevanja, ki bi se izvajal kot izbirna gospodarska javna služba.

## 6.8 Plinovodno omrežje

kazalniki	trenutno stanje	pričakovano stanje	obrazložitev
delež prostih oz. neaktivnih priključkov (%)	41	↓	na plinovodnem omrežju je že zgrajenih 2.726 priključkov, od tega 1.108 neaktivnih - priključitev je že možna, povečati delež priključnosti na plinovodno omrežje

<sup>14</sup> Podpoglavlje 6.4 je posodobljeno glede na spremembe v podpoglavlju 3.2.2

## 7 OCENA PREDVIDENE RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO

### 7.1 Usmeritve za načrtovanje prostorskih načrtov in območij gospodarskega razvoja

V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto so opredeljene naslednje usmeritve s področja energetike:

- Spodbuja se ekološka gradnja in rekonstrukcija stavb, grajenih iz naravnih materialov, ki zaradi svoje zasnove za obratovanje potrebujejo manj energije (npr. pasivna stavba, nizkoenergijska stavba) in/ozziroma del svojih potreb po energiji zagotavljajo iz alternativnih virov energije (sončna, geotermalna, biomasa ipd.).
- Zagotavlja se dolgoročna in kakovostna oskrba z energijo iz raznovrstnih virov, pri čemer se spodbuja povečevanje deleža oskrbe iz obnovljivih virov. Spodbuja se učinkovita in racionalna raba energije na celotnem območju občine. Oskrba z zemeljskim plinom se zagotavlja kot dodaten vir energije, zlasti na območjih, kjer ne bo daljinske oskrbe. Uporaba obnovljivih energetskih virov se spodbuja na celotnem območju občine, pri čemer morajo biti objekti in ureditve prostorsko integrirani.
- Za celotno območje občine se izdela ocena trajnostnega potenciala obnovljivih virov energije (potencial sončne energije, vetrne energije, hidroenergije, energije biomase in geotermalne energije) in možnost energetske oskrbe iz teh virov. Na posameznih območjih se zagotovi vsaj 20 % energetske oskrbe iz obnovljivih virov, če trajnostni potencial to omogoča.
- Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije (zlasti toplotne in električne energije) ter izrabe obnovljivih virov energije.
- Za vsa območja občine, še posebej pa za poselitev izven naselij, se spodbuja opremljanje stavb z napravami za izkoriščanje obnovljivih virov energije.
- Tehnični plini: na območju občine se predvodi izgradnja prenosnega plinovodnega omrežja za tehnične pline.
- Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike je dopustna na objektih in objektom pripadajočih gradbenih parcelah pod pogojem, da postavitev objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
- Nove male vodne elektrarne (do 36 kW) se lahko predvidijo na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah, če so v skladu z lokalnim programom razvoja in če oskrba z energijo ni možna na sprejemljivejši način v okviru prenove obstoječih vodosilnih objektov. Gradnja na vodotokih, ki so skladno s krajinsko ekološko kategorizacijo vodotokov v 1. in 1.–2. razredu vodotokov ter na vplivnem območju povirnih delih vodotokov, slapov, korit in ostalih naravnih vrednot, kjer ni možno zagotavljati ekološko sprejemljivega pretoka, ni dopustna. Morebitne gradnje vodnih elektrarn je treba utemeljiti na podlagi ocen vplivov na okolje in s strani strokovne organizacije določiti ekološko sprejemljiv pretok ter potrebne ureditve in omilitvene ukrepe.
- Izraba lesne biomase se uveljavlja predvsem za manjše, individualne sisteme ogrevanja in za skupinske sisteme v naseljih, kjer ni zagotovljena oskrba z zemeljskim plinom.
- Spodbuja se izvedba raziskav za izrabo geotermične energije.
- Pri načrtovanju poteka novih vodov se posebna pozornost nameni rešitvam v območju velikih naravnih kakovosti in prepoznavnosti prostora, pri prečkanju posameznih reliefnih hrb托ov (npr. pobočje Gorjancev) in pri prečkanju območij, ki so zavarovana zaradi visoke stopnje naravne ohranjenosti (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000) – gre predvsem za območje Gorjancev in Krke ter njenih pritokov. Objekti in naprave (npr. stojna mesta daljnovidov, lokacije merilno-regulacijskih postaj) se načrtujejo tako, da se v največji možni meri zmanjšajo vplivi na relief, krajinsko zgradbo, naravne kakovosti, prepoznavnost prostora in bivalno okolje.

Energetsko upravljanje v občini mora biti urejeno celostno in tako vključevati tako naravno geografske značilnosti območja, trenutno stanje energetske infrastrukture, kot predviden razvoj območja in dejavnosti za vse porabnike, potenciale na območju in v čim večji meri prispevati k trajnostnemu razvoju.

Energetska politika občine naj bi vodila v smeri uporabe okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa čim manjše porabe energije oziroma k njenemu varčevanju. V tem kontekstu je smiselno zamenjevati individualne sisteme z večjimi skupinskimi in spodbujati soproizvodnjo toplote in električne energije. Kjer je gostota poselitve visoka, je potrebno poskrbeti za organizirano celostno oskrbo (priklop na skupno kotlovnico itd.). S tem se poskrbi za nadzor nad oskrbo in kurilnimi napravami.

MONM mora pri načrtovanju prihodnje energetske oskrbe upoštevati predvsem:

- zagotovitev URE (zamenjava zastarelih kotlov, sanacija stavbnega pohištva, izolacija, itd) in pospešenega prehoda iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije (OVE),
- v največji možni meri izkoristiti potencial obnovljivih virov energije, ki so prisotni na območju občine in s tem zmanjšati energetsko odvisnost,
- spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije (ter hladu),
- proaktivno izvajanje ukrepov UVE in OVE na javni infrastrukturi za doseg diseminacijskega učinka,
- vključevanje določil URE in OVE v občinske predpise.

Občina lahko v skladu z 29. členom EZ-1 določi prioritetno uporabo emergentov za ogrevanje s sprejetjem odloka, s katerim predpiše vrstni red pri izbiranju načina ogrevanja. V skladu z usmeritvijo RS se da prednost obnovljivim virom energije (OVE), sledi daljinska toplotna in plinovod ter nato še ostali viri energije glede na škodo, ki jo povzročajo okolju. Občina lahko tak odlok sprejme za celotno občino, lahko pa se odloči za tak poseg na izbranih zaokroženih območjih (npr: območja, ki so zavarovana, poslovno-industrijske cone itd.). V odloku se določi, v katerih primerih se mora lastnik/investitor tega pravilnika držati (npr: ob zamenjavi kotla, kurjave, gorilnikov itd.).

Mestna občina Novo mesto je v marcu 2018 sprejela Odlok o prioritetni uporabi emergentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list 7 – 2018), ki določa prioritetno uporabo emergentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto v obliki vrstnega reda uporabe emergentov za ogrevanje stavb, pripravo tople vode in proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije.

Odlok se uporablja za:

- stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, letna potrebna toplotna za ogrevanje stavbe  $Q(NH)$ , izračunana po standardu SIST EN ISO 13790, večja od 7.000 kWh,
- proizvodnja toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije, ki letno presega 50.000 kWh,
- stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisom, ki ureja metodologijo izdelave in izdajo energetskih izkaznic stavb, letna potrebna toplotna za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe  $Q(NH)/Ak$  večja od 35 kWh/m<sup>2</sup>a.

Uporaba določb tega odloka je obvezna tudi za stavbe, v katerih se več kot 1.500 kWh toplote letno pridobi iz biomase v kurilni napravi, ki ne izpolnjuje, glede emisije snovi v zrak, pogojev za nove kurilne naprave, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.

Prioritetna uporaba emergentov za ogrevanje je tista uporaba emergentov, pri kateri je glede na komunalno opremljenost stavbnega zemljišča in tehnične karakteristike stavbe končna energija za ogrevanje stavbe, pripravo tople vode in/ali proizvodnja toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije pridobljena na enega ali več načinov po naslednjem vrstnem redu:

1. iz sončnega obsevanja,
2. iz odpadne toplote z rekuperacijo toplote ali iz plinaste biomase,
3. iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom,
4. iz geotermalne in hidrotermalne energije s topotnimi črpalkami izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom, če je umestitev in obratovanje topotnih črpalk v skladu s predpisi, ki urejajo rabo voda in vodovarstvena območja na območju Mestne občine Novo mesto,
5. iz aerotermalne energije s topotnimi črpalkami izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom,

6. z uporabo trdne biomase izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom, če se energent seziga v kurilni napravi, ki izpolnjuje glede emisije snovi v zrak pogoje za nove kurilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav,
7. z uporabo utekočinjenega zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega plina izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom,
8. z uporabo kurilnega olja (ELKO) izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom.

Uporaba električne energije za ogrevanje stavb ni dovoljena, razen za pogon topotnih črpalk pri izkoriščanju odpadne toplotne, geotermalne, hidrotermalne in aerotermalne energije.

Ne glede na prioritetno uporabo energentov se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna energija za ogrevanje stavbe lahko pridobi iz geotermalne ali hidrotermalne energije s topotnimi črpalkami, če je za posamezno stavbo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom podrobnejše opredeljena tehnologija pridobivanja geotermalne ali hidrotermalne energije, ki zagotavlja, da je SPF topotne črpalke večji od 5,0 in ocenjen za hladnejše podnebje.

Ne glede na prioritetno uporabo energentov se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna energija za ogrevanje obstoječe stavb(e) lahko pridobi z uporabo trdne biomase, če se energent seziga v kurilni napravi, ki izpolnjuje glede emisije snovi v zrak pogoje za nove kurilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav in je za posamezno stavbo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom podrobnejše opredeljena in utemeljena tehnologija ogrevanja.

Topla voda se praviloma pripravlja centralno s hranilnikom toplotne in zagotavlja s sprejemniki sončne energije. Pri nesorazmernih stroških, kot jih določa pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, se lahko pripravlja tudi lokalno in z energenti skladno z vrstnim redom iz prvega odstavka tega člena. Priprava tople vode z električnimi grelniki je dovoljena v nestanovanjskih stavbah, v katerih je predvidena poraba tople vode manj kot 65 l/dan, in v stavbah, za katere je to določeno s projektnimi pogoji in soglasji iz tega odloka.


V stavbah, ki uporabljajo energente za ogrevanje iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom se uporaba energenta za ogrevanje lahko spremeni le v primeru prehoda na energent z višjo prioriteto.

**Določbe tega odloka se uporabljajo pri pripravi sprememb in dopolnitve obstoječih ali pri pripravi novih prostorskih načrtov za območje Mestne občine Novo mesto.**

**Na podlagi merit o prioritetnem vrstnem redu uporabe energentov iz prejšnjega člena se za posamezno območje prostorskoga urejanja s prostorskimi akti določi prioriteta uporaba energentov za ogrevanje.**

## 7.2 Ocena prihodnje rabe energije

V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15.) ni dovolj natančnih podatkov oziroma načrtov o novogradnjah, na podlagi katerih bi se lahko količinsko opredelila prihodnja poraba energije. Prikaz in opis predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov je prikazan v prilogi 5.



Karta 18: Namenska raba prostora in predvideni občinski podrobni prostorski načrti  
vir: MONM

Za oceno predvidene prihodnje rabe energije se je zato preučil statističen podatek o izdanih gradbenih dovoljenjih v preteklem obdobju v MONM in tako izdelala ocena novogradenj v prihodnosti. Preglednica v nadaljevanju kaže, da je bilo v letih od 2007 do 2013 na leto povprečno izdanih 42 gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe s povprečno površino 260 m<sup>2</sup> ter 40 gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe s povprečno površino 330 m<sup>2</sup>.

Preglednica 29: Dovoljenja za gradnjo stavb v MONM: število stavb, njihova gradbena velikost in stanovanja v njih, glede na vrsto stavbe

tip stavbe - skupaj		število stavb	površina stavb (m <sup>2</sup> )	prostornina stavb (m <sup>3</sup> )	število stanovanj v stavbah	površina stanovanj v stavbah (m <sup>2</sup> )	površina poslovnih prostorov v stanovanjskih stavbah (m <sup>2</sup> )
	2010	71	24.528	102.814	42	6.511	213
	2011	55	14.994	53.262	41	6.746	27
	2012	70	46.390	275.349	51	8.862	0
	2013	48	14.242	54.370	37	6.532	0
	2014	79	16.395	56.534	42	6.985	0
	2015	173	29.952	...	52	8.658	186

število stavb	površina stavb (m <sup>2</sup> )	prostornina stavb (m <sup>3</sup> )	število stanovanj v stavbah	površina stanovanj v stavbah (m <sup>2</sup> )	površina poslovnih prostorov v stanovanjskih stavbah (m <sup>2</sup> )		
stanovanjske stavbe	2010	40	10.349	29.695	42	6.511	213
	2011	39	9.592	26.500	41	6.746	27
	2012	49	13.059	37.561	51	8.862	0
	2013	35	9.761	29.121	36	6.433	0
	2014	40	10.407	30.958	41	6.832	0
	2015	52	13.475	...	52	8.658	186
nestanovanjske stavbe	2010	31	14.179	73.119	0	0	0
	2011	16	5.402	26.762	0	0	0
	2012	21	33.331	237.788	0	0	0
	2013	13	4.481	25.249	1	99	0
	2014	39	5.988	25.576	1	153	0
	2015	121	16.477	...	0	0	0

... ni podatka

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal

Na osnovi podatkov o povprečni površini in prostornini stanovanjske gradnje smo glede na *Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah* (*Ur.l. RS, št. 52/2010*) izračunali potrebe po energiji. Iz preglednice je tudi razvidno, da je potrebno zagotoviti 25% bodoče energije za ogrevanje iz OVE.

Preglednica 30: Potrebe po primarni energiji za stanovanjske novogradnje

9.2.2 Standardni pogoji rabe stavbe					
Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe		Q <sub>NH</sub>	21.319	kWh/a	(SIST EN ISO 13790)
Specifična letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe		Q <sub>NH</sub>	82	kWh/m <sup>2</sup> ,a	(SIST EN ISO 13790)
toplotne izgube zaradi transmisije		Q <sub>T,H</sub>	27.329,79	kWh	TGS-1,(SIST EN ISO 13790)
toplotne izgube zaradi ventilacije		Q <sub>V,H</sub>	506,89	kWh	(SIST EN ISO 13789)
skupni toplotni pritoki (sončni, notranji viri)		Q <sub>G,H</sub>	6.517,76	kWh	(SIST EN ISO 13790)
Letni potrebni hlad za hlajenje stavbe		Q <sub>NC</sub>	0	kWh/a	(SIST EN ISO 13790)
Letna potrebna standardna toplota za toplo vodo (stanovanjski odjem)		Q <sub>w</sub>	303	kWh/a	(SIST EN ISO 13790)
specifična letna raba energije za toplo vodo (enostanovanjska)		q <sub>w</sub>	12	kWh/m <sup>2</sup> ,a	
specifična letna raba energije za toplo vodo (večstanovanjska)		q <sub>w</sub>	16	kWh/m <sup>2</sup> ,a	
Notranja projektna temperatura (ogrevanje)		T	20	°C	
Notranja projektna temperatura (hlajenje)		T	26	°C	
Temperaturni primanjkljaj (povprečni letni)		T	3.400	K	MONM
9.2.3 Toplotne cone					
Toplotni ovoj stavbe					(SIST EN ISO 13790)
Ogrevalna cona (< 80 % stavbe, sicer ena cona)					(SIST EN ISO 13790)
9.2.4 Karakteristične površine in prostornine stavbe					
Zunanja površina stavbe (zunanji ovoj stavbe)		A	525	m <sup>2</sup>	
širina stavbe (povprečna, tipska)		W	10	m	
dolžina stavbe (povprečna, tipska)		L	10	m	
višina stavbe (povprečna, tipska)		H	10	m	
Bruto kondicionirana prostornina stavbe		V <sub>e</sub>	884	m <sup>3</sup>	
Uporabna površina stavbe		A <sub>u</sub>	260	m <sup>2</sup>	(SIST EN ISO 13789)
Neto ogrevana prostornina stavbe		V	707	m <sup>3</sup>	(SIST EN ISO 13790)
Oblikovni faktor (površina ovoja stavbe / ogrevana prostornina stavbe)			0,74	1/m	
Število načrtovanih gradenj (povprečno letno)			42	-	

<b>9.2.5 Toplotne izgube in pritoki skozi okna</b>			
Faktor okvirja		0,7	-
Zanemari se vpliv zamazanosti stekel, zaves, idr.			
Vpliv zunanjih premičnih senčil se v času ogrevanja ne upošteva			
<b>9.2.6 Notranji topotni viri</b>			
Prispevki notranjih topotnih virov			(SIST EN ISO 13790)
Prispevki notranjih topotnih virov		4 W/m <sup>2</sup>	Poenostavljen
<b>9.2.7 Topotna kapaciteta stavbe</b>			
Topotni dobitki stavbe			(SIST EN ISO 13790)
Topotni dobitki stavbe (lahke stavbe - montažne, lesene)		13.260 Wh/K	Poenostavljen
Topotni dobitki stavbe (težke stavbe - masivne, zidane)		44.200 Wh/K	Poenostavljen
<b>9.2.8 Prezračevanje</b>			
Potrebsna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah	n	0,5 1/h	Poenostavljen
Potrebsna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah			(predpis o prezračevanju)
<b>9.3 Letna dovedena energija za delovanje stavbe</b>			
Dovedena energija za delovanje stavbe	Q <sub>f</sub>	22.689 kWh	
Dovedena energija za delovanje stavbe ( <b>vse stavbe</b> )	Q <sub>f</sub>	952.950 kWh	
dovedena energija za delovanje stavbe (delež obnovljivi viri)	Q <sub>f</sub> (25%)	238.238 kWh	
Dovedena energija za delovanje stavbe ( <b>vse stavbe</b> ) na m <sup>2</sup>	Q <sub>f</sub>	87 kWh/m <sup>2</sup> ,a	
Dovedena energija za delovanje stavbe ( <b>vse stavbe</b> ) na m <sup>3</sup>	Q <sub>f</sub>	32 kWh/m <sup>3</sup> ,a	

Preglednica 31: Potrebe po primarni energiji za nestanovanjske novogradnje

<b>9.2.2 Standardni pogoji rabe stavbe</b>			
Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe	Q <sub>NH</sub>	47.850 kWh/a	(SIST EN ISO 13790)
Specifična letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe			
toplotne izgube zaradi transmisije	Q <sub>T,H</sub>	54.940,86 kWh	TGS-1,(SIST EN ISO 13790)
toplotne izgube zaradi ventilacije	Q <sub>V,H</sub>	643,36 kWh	(SIST EN ISO 13789)
skupni topotni pritoki (sončni, notranji viri)	Q <sub>G,H</sub>	7.734,08 kWh	(SIST EN ISO 13790)
Letni potrebsni hlad za hlajenje stavbe	Q <sub>NC</sub>	0 kWh/a	(SIST EN ISO 13790)
Letna potrebna standardna toplota za toplo vodo (nestanovanjski odjem)	Q <sub>w</sub>	3 kWh/a	(SIST EN ISO 13790)
Notranja projektna temperatura (ogrevanje)	T	20 °C	
Notranja projektna temperatura (hlajenje)	T	26 °C	
Temperaturni primanjkljaj (povprečni letni)	T	3.400 K	MONM
<b>9.2.3 Topotne cone</b>			
Topotni ovoj stavbe			(SIST EN ISO 13790)
Ogrevalna cona (< 80 % stavbe, sicer ena cona)			(SIST EN ISO 13790)
<b>9.2.4 Karakteristične površine in prostornine stavbe</b>			
Zunanja površina stavbe (zunanji ovoj stavbe)	A	840 m <sup>2</sup>	
širina stavbe (povprečna, tipska)	W	10 m	
dolžina stavbe (povprečna, tipska)	L	20 m	
višina stavbe (povprečna, tipska)	H	10 m	
Bruto kondicijonirana prostornina stavbe	V <sub>e</sub>	1.122 m <sup>3</sup>	
Uporabna površina stavbe	A <sub>u</sub>	330 m <sup>2</sup>	(SIST EN ISO 13789)
Neto ogrevana prostornina stavbe	V	898 m <sup>3</sup>	(SIST EN ISO 13790)
Oblikovni faktor (površina ovoja stavbe / ogrevana prostornina stavbe)		0,94 1/m	
Število načrtovanih gradenj (povprečno letno)		40 -	
<b>9.2.5 Topotne izgube in pritoki skozi okna</b>			
Faktor okvirja		0,7	-
Zanemari se vpliv zamazanosti stekel, zaves, idr.			
Vpliv zunanjih premičnih senčil se v času ogrevanja ne upošteva			
<b>9.2.6 Notranji topotni viri</b>			
Prispevki notranjih topotnih virov			(SIST EN ISO 13790)
Prispevki notranjih topotnih virov		4 W/m <sup>2</sup>	Poenostavljen

<b>9.2.7 Toplotna kapaciteta stavbe</b>				
Toplotni dobitki stavbe				(SIST EN ISO 13790)
Toplotni dobitki stavbe (lahke stavbe - montažne, lesene)		16.830	Wh/K	Poenostavljeno
Toplotni dobitki stavbe (težke stavbe - masivne, zidane)		56.100	Wh/K	Poenostavljeno
<b>9.2.8 Prezračevanje</b>				
Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah	n	0,5	1/h	Poenostavljeno
Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah				(predpis o prezračevanju)
<b>9.3 Letna dovedena energija za delovanje stavbe</b>				
Dovedena energija za delovanje stavbe	Q <sub>f</sub>	49.907	kWh	
Dovedena energija za delovanje stavbe ( <b>vse stavbe</b> )	Q <sub>f</sub>	1.996.299	kWh	
dovedena energija za delovanje stavbe (delež obnovljivi viri)	Q <sub>f</sub> (25%)	499.075	kWh	
Dovedena energija za delovanje stavbe ( <b>vse stavbe</b> ) na m <sup>2</sup>	Q <sub>f</sub>	151	kWh/m <sup>2</sup> ,a	
Dovedena energija za delovanje stavbe ( <b>vse stavbe</b> ) na m <sup>3</sup>	Q <sub>f</sub>	56	kWh/m <sup>3</sup> ,a	

Predvidena prihodnja letna raba energije glede na povprečno število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe znaša cca. 953 MWh, od tega bo potrebno 25 % zagotoviti iz obnovljivih virov energije, kar znaša cca. 238 MWh.

Predvidena prihodnja letna raba energije glede na povprečno število izdanih gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe znaša cca. 1.996 MWh, od tega bo potrebno 25 % zagotoviti iz obnovljivih virov energije, kar znaša cca. 499 MWh.

### 7.3 Napotki za izboljšanje kakovosti zraka na območju občine

MONM ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto (Ur. I. RS, št. 49/17), ki določa ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM(10) za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za PM(10). Ukrepi so navedeni v poglavju 10.2.

## **8 ANALIZA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE**

### **8.1 Stanovanjski sektor**

Raba energije v stanovanjih je odvisna od različnih dejavnikov: lege bivališča, starosti hiš, načina gradnje, vrste, debeline in učinkovitosti toplotne izolacije, načina ogrevanja in vrste energijskih virov, števila porabnikov električne energije, življenjskega sloga itd. Analiza energijske bilance povprečne enodružinske hiše pokaže, da se največ energije dovaja v objekt zaradi ogrevanja, ostali del dovedene energije so sončni pritoki (dobjitki) skozi okna in notranji viri toplote.

Investicijskih ukrepov, ki pomenijo povečanje učinkovitosti rabe energije v stavbah, so predvsem:

- tesnjenje oken,
- zamenjava stavbnega pohištva,
- toplotna izolacija podstrešja,
- toplotna izolacija zunanjih sten,
- pregled napeljav ogrevanja objektov,
- hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov,
- ureditev centralne regulacije ogrevalnih sistemov,
- zamenjava zastarelih in kuričnih naprav z nizkim izkoristkom,
- zamenjava zastarele in neučinkovite razsvetljave,
- zniževanje porabe električne energije – varčne naprave.

Ocene analiz opravljenih energetskih pregledov, sofinanciranih s strani Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije kažejo, da v Sloveniji znaša potencial varčevanja z energijo v stavbah od 30 % do 60 %. Z ukrepi na ogrevalnem sistemu je mogoče znižati rabo energije do 20 %, z dodatno toplotno izolacijo zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa stavbe pri podstrešju do 12 % in z zamenjavo oken do 20 %. Deleži prihrankov pomenijo prihranke po posameznih ukrepih. Če se npr. izvedejo vsi ukrepi naenkrat, se lahko doseže skupne prihranke do 50 %. Zgolj z uvedbo ne investicijskih ukrepov povezanih z energetskim gospodarjenjem v stavbah (ovedba energetskega knjigovodstva, energetskega monitoringa in izobraževanje in osveščanje uporabnikov), pa je možno doseči znižanje porabe energije tudi do 10 %.

Na področju rabe električne energije je kot prvi ukrep za znižanje stroškov izbira med enotarifnim in dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije za gospodinjski odjem. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati električne naprave in aparate v času nižje tarife. Sodobni električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakih učinkih od starejših (npr. hladilniki, zamrzovalne omare, varčne sijalke itd.). Drugi tak ukrep je vsekakor zamenjava klasičnih sijalk z energijsko varčnimi, npr. z LED sijalkami. Znano je, da pri enaki svetilnosti energijsko varčna sijalka porabi vsaj 80 % manj energije kot klasična.

Glede na izvedeno analizo stavbnega fonda (poglavje 2.3 Stavbni fond) in malih kuričnih naprav (poglavje 2.4 Male kurične naprave):

- v zadnjih dvajsetih letih, ko lahko govorimo o energetsko učinkovitejših stavbah, je bilo zgrajenih 23,0 % stavb v občini oziroma 22,2 % stanovanjskih stavb,
- po podatkih REN večina stavb nima prenovljene strehe (66,8 %) ali fasade (89,5 %) - med stanovanjskimi stavbami jih ima 46,0 % prenovljeno streho in 18,7 % prenovljeno fasado (izolacija), okna so bila zamenjana v 15,0 % delov stavb, od tega v 27,5 % stanovanj,
- v obdobju 2010 – 2015 je bilo sofinanciranih s strani Eko sklada v povprečju 100 naložb na leto, največ naložb je bilo v vgradnjo stavbnega pohištva (252) in izolacijo fasade (230),
- v občini prevladujejo male kurične naprave na zemeljski plin (39,9 %), sledijo naprave na lesno biomaso (36,6 %) in naprave na ekstra lahko kurično olje (21,7 %),
- v povprečju so kurične naprave v občini stare 15 let (kurične naprave na ELKO in lesno biomaso 17 let, kurične naprave na plin 12 let),

lahko zaključimo, da obstaja velik potencial za učinkovito rabo energije v stanovanjskem sektorju.

## 8.2 Občinske javne stavbe

V letu 2017 je MONM v sklopu projekta energetskega pogodbeništva izvedela energetsko sanacijo 27 občinskih javnih stavb, in sicer celovito energetsko sanacijo 11 občinskih javnih stavb in delno energetsko sanacijo 16 občinskih javnih stavb. V nadaljevanju je prikazana analiza občinskih stavb, ki še niso bile energetsko sanirane z naborom možnih ukrepov, izdelana na podlagi energetskih izkaznic.

Preglednica 32: Občinske javne stavbe in nabor možnih ukrepov URE in OVE

	predlagani ukrepi URE	predlagani ukrepi OVE	organizacijski ukrepi
OŠ GRM - POSVETOVALNICA	- stavba je bila energetsko sanirana, zato ni učinkovitih ukrepov za izboljšanje rabe energije	/	- ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni - analiza tarifnega sistema
VRTEC CICIBAN - BIBE	- topotna zaščita zunanjih sten - topotna zaščita stropa nad kletjo - topotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih - vgradnja črpalk z zvezno regulacijo - rekuperacija toplote - vgradnja termostatskih ventilov	- topotna črpalka za toplo sanitarno vodo	- ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni - analiza tarifnega sistema
VRTEC CICIBAN - CICIBAN	- že zamenjano stavno pohištvo, izolirana fasada, zamenjan ogrevalni sistem - vgradnja črpalk z zvezno regulacijo	- vgradnja fotovoltaičnih celic	- ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni - analiza tarifnega sistema
VRTEC CICIBAN - MARJETICA	ni izdelane energetske izkaznice		
VRTEC CICIBAN - PALČICA	- topotna zaščita zunanjih sten - odprava transmisijskih topotnih mostov	/	- ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni
VRTEC CICIBAN - MEHURČKI	- topotna zaščita zunanjih sten - topotna zaščita stropa proti podstrešju - topotna zaščita strehe-stropa v mansardi - menjava oken - odprava transmisijskih topotnih mostov - v kletnih prostorih in v delu etaže vrtca je potrebno zamenjati okna - topotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih - hidravlično uravnovešenje ogrevalnega sistema - rekuperacija toplote - prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam - optimiranje časa obratovanja - optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe - potrebno je izolirati razvod TSV	- vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode - ogrevanje na biomaso	- ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni - analiza tarifnega sistema - energetski pregled stavbe

	predlagani ukrepi URE	predlagani ukrepi OVE	organizacijski ukrepi
VRTEC PEDENJPED - CEPETAVČEK	ni izdelane energetske izkaznice		
VRTEC PEDENJPED - PIKAPOLONICA	ni izdelane energetske izkaznice		
VRTEC PEDENJPED - VIDEK	ni izdelane energetske izkaznice		
D. MUZEJ - JAKČEV DOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- toplotna zaščita zunanjih sten</li> <li>- toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi</li> <li>- menjava oken</li> <li>- menjava zasteklitve</li> <li>- vgradnja termostatskih ventilov</li> </ul>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni</li> <li>- analiza tarifnega sistema</li> </ul>
D.MUZEJ - LUKOV DOM	ni izdelane energetske izkaznice		
KNJIŽNICA MIRANA JARCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- toplotna zaščita zunanjih sten</li> <li>- toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi</li> <li>- namestitev zunanjih senčil</li> </ul>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni</li> <li>- analiza tarifnega sistema</li> </ul>
AGENCIJA - ŠPORTNA DVORANA MAROF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- toplotna zaščita zunanjih sten</li> <li>- menjava oken</li> <li>- menjava zasteklitve</li> <li>- odprava transmisijskih toplotnih mostov</li> <li>- toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih</li> <li>- vgradnja črpalk z zvezno regulacijo</li> <li>- hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema</li> <li>- rekuperacija toplote</li> <li>- prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam</li> </ul>	- toplotna črpalka za toplo sanitarno vodo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni</li> <li>- analiza tarifnega sistema</li> </ul>
GRC NM	- ni izdelane energetske izkaznice		-

vir: energetske izkaznice, GURS- portal prostor

### 8.3 Javna razsvetljava

Prihranki pri prenovi celotne javne razsvetljave znašajo od 20 % do 50 % električne energije odvisno od trenutnega stanja. Dodatni prihranki električne energije se dosežejo z uporabo centralne regulacije javne razsvetljave, kjer se ob določeni uri zniža električni tok sijalkam in s tem porabo električne energije. Dodatni prihranki električne energije z regulacijo so do 20 %. Ob zamenjavi zastarelih svetilk z energetsko najučinkovitejšimi (npr. LED svetilkami) ter z zvezno regulacijo vsake svetilke, se lahko prihrani od 40 %, z regulacijo vred pa maksimalno do 65 % električne energije.

## 9 ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

### 9.1 Potencial izrabe lesne biomase

V skupino lesne biomase se uvrščajo: les iz gozdov, les iz površin v zaraščanju, les iz kmetijskih in urbanih površin, lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa in odslužen (neonesnažen) les. Potencial lesne biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno razpoložljiva v energetske namene. Pri tem je potrebno ločevati med teoretičnim in dejansko razpoložljivim potencialom. Teoretični potencial lesne biomase iz gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko pridobimo iz gozdov. Teoretični potencial lesne biomase gozdov je najvišji dovoljen posek lesa. Dejanski razpoložljivi potencial pa je manjši od teoretičnega zaradi različnih dejavnikov: načel gospodarjenja z gozdovi, tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase (opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in gozdarskih podjetij za pridobivanje lesne biomase), trga gozdnih lesnih proizvodov (razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne biomase ozziroma posameznih gozdnih lesnih sortimentov na trgu) in socioekonomskih razmer lastnikov gozdov (značilnosti posameznih socioekonomskih kategorij lastnikov gozdov in iz tega izhajajoč odnos do gozda).

MONM ima, po podatkih o dejanski rabi tal, 57,8 % svoje površine pokrite z gozdovi, torej lahko ocenimo, da je med zelo gozdnatimi slovenskimi občinami.

Glede na oceno potenciala lesne biomase po občinah (prikazana v spodnji preglednici), ki so jo izdelali na Zavodu za gozdove Slovenije, sodi MONM med primerne občine za izrabo lesne biomase v energetske namene. Predstavljeni podatki so pripomoček za lažje odločanje. Rezultati niso namenjeni izdelavam študij izvedljivosti za posamezne biomasne objekte.

Preglednica 33: Ocena potenciala lesne biomase v MONM

Demografski kazalci:	2
Socioekonomski kazalci:	4
Gozdnogospodarski kazalci:	4
Sinteza kazalcev:	3

rang 1 - občine, ki so manj primerne za rabo lesne biomase, rang 5 - občine, ki so bolj primerne

vir: <http://www.biomasa.zgs.gov.si/>

Glede na podatke Zavoda za gozdove Slovenije, ki izhajajo iz veljavnih gozdnogospodarskih načrtov, ki pokrivajo območje MONM (Novo mesto – jug, Novo mesto – sever, Straža – Toplice, Črmošnjice, Mehovo), je v občini 13.552 ha gozdov. Prevladujejo zasebni gozdovi (78,1%). Državni gozdovi obsegajo 20,9 %, gozdovi lokalne skupnosti pa 1,0 % vseh gozdov v MONM. V gozdovih v MONM znaša lesna zaloga 4,5 milijonov m<sup>3</sup> lesa, letni prirastek 143.868 m<sup>3</sup> in letni načrtovani posek 116.970 m<sup>3</sup>. V gozdnih sedimentih prevladujeta med listavci bukev in med iglavci smreka.

Preglednica 34: Lesna zaloga, letni prirastek in letni načrtovani posek v MONM

	lesna zaloga (m <sup>3</sup> )	letni prirastek (m <sup>3</sup> )	letni načrtovani posek (m <sup>3</sup> )
iglavci	1.237.414	45.660	29.294
listavci	3.330.140	98.208	87.676
skupaj	4.567.554	143.868	116.970

vir:Zavod za gozdove Slovenije

Če bi ves načrtovani letni lesni posek namenili za gorivo, bi dobili letni energetski potencial 334 GWh. Ker pa večji del proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov predstavlja hlodovina (cca. 40 %) in drug tehnični les (cca. 30 %), ki je namenjen mehanični in kemični predelavi, ostane v energetske namene cca. 30 % poseka. Z upoštevanjem, da se za gorivo potencialno nameni 30 % poseka, dobimo letni energetski potencial 100 GWh.

Preglednica 35: Potencial lesne biomase iz gozdov v MONM


	letni načrtovani posek (m <sup>3</sup> )	energijska vrednost (kWh/m <sup>3</sup> )***	energija (kWh)	30 % letnega poseka (m <sup>3</sup> )	energija (kWh)
iglavci*	29.294	2.178	63.802.332	8.788	19.140.700
listavci**	87.676	3.078	269.866.728	26.303	80.960.018
skupaj	116.970		333.669.060	35.091	100.100.718

\* prevladuje smreka

\*\* prevladuje bukev

\*\*\* vir Zavod za gozdove Slovenije

Na spodnji karti so prikazani kotli na lesno biomaso, ki so bili sofinancirani s strani Eko sklada. V občini je tudi večji energetski sistem na lesno biomaso - Vrtnarija GG Novo mesto.



Preglednica 36: Izplačane nepovratne finančne spodbude za vgradnjo biomasnih kotlov v MONM

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
število naložb (kom)	5	16	34	47	12	5
višina spodbud (€)	6.000	24.000	51.000	66.000	18.000	9.000

vir: Eko slad j.s.

**Ključne ugotovitve:**

- v občini obstaja teoretični potencial izrade lesne biomase.

## 9.2 Potencial izrabe bioplina

Bioplín se lahko pridobiva iz naslednjih virov:

- odpadki v kmetijstvu: živalski iztrebki in kmetijski zeleni odpadki,
- organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov,
- biorazgradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake),
- biorazgradljivi odpadki industrije,
- odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z živili.

### Bioplín iz kmetijstva

Kmetijstvo predstavlja glavni potencial bioplinske proizvodnje v Sloveniji. Glede na podatke iz Registra deklaracij za proizvodne naprave Agencije RS za energijo je v Sloveniji trenutno 23 elektrarn na bioplín.

Kriteriji za izbiro kmetij in kmetijskih podjetij:

- večje živinorejske kmetije in kmetijska podjetja, ki:
  - redijo 30 ali več GVŽ govedi ali
  - 20 GVŽ ali več prašičev ali perutnine.
- poljedelske kmetije in kmetijska gospodarstva, ki:
  - redijo manj kot 5 GVŽ in
  - obdelujejo 10 ali več ha njivskih površin.

(Ocena izrabe bioplina v slovenskem prostoru, Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d.o.o., avgust 2007; [www.se-f.si/uploads/BH/Q8/BHQ8nP3gzKci0NkRMA\\_IQg/Jug.pdf](http://www.se-f.si/uploads/BH/Q8/BHQ8nP3gzKci0NkRMA_IQg/Jug.pdf)).

V nadaljevanju navajamo podatke o kmetijstvu v MONM na podlagi podatkov popisa kmetijstva. V MONM je bilo leta 2010 po podatkih Popisa kmetijstva 2010 1.121 kmetijskih gospodarstev. Prevladujejo družinske kmetije za lastno porabo (80 %). Glede na tip kmetovanja prevladujejo specializirani rejci pašne živine (33 %). Detajlni podatki so prikazani v spodnjih preglednicah. V občini je 490 kmetijskih gospodarstev, ki imajo skupaj 2.863 glav velike živine (GVŽ) goveda. Vendar v Popisu kmetijstva 2010 ni podatka o tem, koliko GVŽ goveda ima posamezna kmetija. Nad 10 ha zemljišč ima 81 kmetijskih gospodarstev, iz popisa pa ni mogoče ugotoviti, ali ta gospodarstva redijo tudi GVŽ.

Preglednica 37: Kmetijska gospodarstva - splošni pregled - v MONM

	število kmetijskih gospodarstev	kmetijska zemljišča v uporabi (ha)	število glav velike živine (gvž)	pretežni namen kmetijske pridelave družinskih kmetij: za lastno porabo	pretežni namen kmetijske pridelave družinskih kmetij: za prodajo
2000	1.403	5.713	4.644	-	-
2010	1.121	5.215	3.883	904	214

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2000, 2010

Preglednica 38: Kmetijska gospodarstva po glavnih tipih kmetovanja v MONM v letu 2010

tip kmetovanja	število kmetijskih gospodarstev
1 specializirani pridelovalec poljščin	159
2 specializirani vrtnar	8
3 specializirani gojitelj trajnih nasadov	115
4 specializirani rejci pašne živine	369
5 specializirani prašičerejci in perutninari	4
6 mešana rastlinska pridelava	118
7 mešana živinoreja	127
8 mešano rastlinska pridelava – živinoreja	221
tip kmetovanja - SKUPAJ	1.121

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

Preglednica 39: Kmetijska gospodarstva, ki redijo živino v MONM v letu 2010

	število kmetijskih gospodarstev	število glav velike živine (GVŽ)
GVŽ GOVEDO	490	2.863
GVŽ DROBNICA	223	362
GVŽ KONJI	142	433
GVŽ PRAŠIČI	286	165
GVŽ DRUGO	768	60
GVŽ PAŠNA ŽIVINA - SKUPAJ	694	3.657
GVŽ - SKUPAJ	911	3.883

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

Preglednica 40: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi v MONM v letu 2010

velikostni razredi KZU	površina (ha)	število kmetijskih gospodarstev
velikostni razred KZU - več kot 0 po pod 2 ha	321	334
velikostni razred KZU - 2 do pod 5 ha	1.529	460
velikostni razred KZU - 5 do pod 10 ha	1.675	245
velikostni razred KZU - 10 ha ali več	1.689	81
velikostni razred KZU - SKUPAJ	5.215	1.120

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

Preglednica 41: Kmetijska gospodarstva po rabi vseh in kmetijskih zemljišč v uporabi v MONM

raba zemljišč	površina (ha)	število kmetijskih gospodarstev
1. VSA ZEMLJIŠČA UPORABI	10.025	1.121
1.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	5.642	1.120
1.1.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI	5.215	1.120
1.1.1.1. Njive	1.604	1.040
1.1.1.01. Žita	689	790
1.1.1.01.01. Pšenica in pira	96	301
1.1.1.01.02. Ječmen	274	501
1.1.1.01.05. Koruza za zrnje	280	623
1.1.1.02. Krompir	74	905
1.1.1.03. Industrijske rastline	1	9
1.1.1.04. Krmne rastline	778	664
1.1.1.04.04. Silažna koruza	288	152
1.1.1.07.02. Zelenjadnice	40	883
1.1.1.2. Trajni travniki in pašniki	3.378	1.006
1.1.1.2.01. Travniki in pašniki: z enkratno rabo	300	145
1.1.1.2.02. Travniki in pašniki: z dvakratno rabo	2.196	783
1.1.1.2.03. Travniki in pašniki: s trikratno rabo	641	157
1.1.1.2.04. Travniki in pašniki: s štiri in večkratno rabo	240	62
1.1.1.3. Trajni nasadi	233	988
1.1.1.3. P01_02 Sadovnjaki in oljčniki - skupaj	75	464
1.1.1.3.03. Površina vinogradov	155	913
1.2.1. GOZD	4.208	1.027
1.2.2. NERODOVITNA ZEMLJIŠČA	176	1.121

Skupni pašniki niso vključeni. V letu 2010 je bilo 8221 ha skupnih pašnikov.

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

**Ključne ugotovitve:**

- glede na obseg kmetijske dejavnosti (število glav velike živine in velikost kmetijskih gospodarstev) MONM ne spada med občine z visokim potencialom za izrabo bioplina iz kmetijstva.

## Bioplín iz odlagališč odpadkov

Za odlaganje nenevarnih odpadkov se uporablja odlagališče Leskovec pri Novem mestu, ki deluje v okviru Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD). Od leta 2008 do 2015 je količina odloženih odpadkov upadla kar za 67,3 %. Predvidena je sanacija in zapiranje sedanjega odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec, izgradnja novega odlagališča za obdobje najmanj 25 let za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje ter izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki za Dolenjsko in po potrebi za Belo Krajino in Posavje.

Predvidena 2. faza CeROD je bila v letu 1015 prekinjena. Novi, manjši projekt zajema izgradnjo obrata za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (MBO) kapacitete 25.000 ton/leto. V centru v Leskovcu se tudi naprej sprejema biološko razgradljive odpadke in nekomunalne odpadke. Predvidena tehnologija obdelave odpadkov, ki bo skladna z veljavno zakonodajo, bo prispevala k bistvenemu zmanjšanju odloženih količin odpadkov na odlagališče in k dodatnemu zmanjševanju obremenitve okolja.

V sklopu investicije je predvidena tudi izgradnja male plinske elektrarne. Z izvedbo kogeneracije se bo razpoložljivi odlagališčni plin ekološko in koristno uporabil za proizvodnjo električne energije ter ga bo možno v perspektivi uporabiti za toplotno energijo.

**Ključne ugotovitve:**

- v CeROD predvidena izgradnja male plinske elektrarne za proizvodnjo električne energije iz odlagališčnega plina.

## Bioplín iz čistilnih naprav odpadne vode

V MONM obratuje 10 čistilnih naprav (velikost: 20 PE, 50 PE, 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE).

Največja je nova čistilna naprava Ločna, v kateri se izvaja predčiščenje (odstranjevanje in ločevanje velikih trdih delcev, odstranjevanje peska, olja in maščob), primarno čiščenje (odstranjevanje usedljivih snovi, ki se ločijo kot blato - mulj), sekundarno čiščenje (biološka stopnja čiščenja, pri katerem se s pomočjo mikroorganizmov oksidirajo raztopljene in koloidne snovi), terciarno čiščenje (nadaljevalna faza biološkega čiščenja in odstranjevanja suspendiranih snovi, bakterij, KPK, BPK5, specifičnih toksičnih snovi in hraniv) in obdelava blata. Blato se dehidrira in nato v kontejnerjih odvaža na odlagališče nenevarnih odpadkov. Ker se blato dehidrira, ni možen zajem bioplina za izkoriščanje v energetske namene.

**Ključne ugotovitve:**


- na ČN Ločna ni potenciala za izkoriščanje bioplina zaradi izbrane tehnologije priprave blata.

## 9.3 Potencial izrabe sončne energije

S pomočjo fotovoltaike in termosolarnih sistemov lahko učinkovito uporabimo sončno energijo za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in hlajenje prostorov, pripravo tople sanitarne vode in za visoko temperaturne procese v industriji. Solarne tehnologije so pasivne ali aktivne glede na način zajema, pretvorbe in distribucije sončne energije. Aktivne solarne tehnike delujejo na principu fotovoltaike in kolektorjev, pasivne pa vključujejo usmerjenost stavb in izbiro najugodnejšega materiala.


Na področju celotne Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko in najmanj osončenimi področji le 15%. Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1.100 kWh vpadle sončne energije na m<sup>2</sup> horizontalne površine. Natančnejše vrednosti in geografsko porazdelitev prikazujeta spodnji sliki. Jakost sončnega obsevanja je izražena v MJ na m<sup>2</sup> (1 kWh = 3,6 MJ). Za izrabo potenciala energije sonca je pomemben predvsem globalni in kvaziglobalni sončni obsev (gostota sončne energije, vpadle v določenem času na horizontalno oziroma nagnjeno sprejemno površino). Slovenija je precej gorata in hribovita in v vsej pokrajini so bodisi bolj bodisi manj

prisojne ali osojne lege. Zato je poleg globalnega obseva (torej obseva horizontalnih tal) pri nas precej pomemben tudi kvaziglobalni obsev različno nagnjenih tal.



Karta 20: Letni globalni in kvaziglobalni obsev v Sloveniji

vir: Sončna energija v Sloveniji, Jože Rakovec, Damijana Kastelec in Klemen Zakšek




Karta 21: Povprečno trajanje sončnega obsevanja (ur) 1971 - 2000 v MONM  
vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS

Povprečno dnevno globalno sevanje v MONM znaša od približno  $0,9 \text{ kWh/m}^2$  pozimi do približno  $6 \text{ kWh/m}^2$  poleti. Povprečna letna količina kvaziglobalnega sevanja za območje MONM znaša med  $1.250$  do  $1.300 \text{ kWh/m}^2$  (LEK 2008, IBE d.o.o.)

Preglednica 42: Izplačane nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih kolektorjev v MONM

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
število naložb (kom)	15	25	41	14	6	11
višina spodbud (€)	17.000	23.000	35.000	12.000	5.000	13.000

vir: Eko slad j.s.



Karta 22: Lokacije sončnih kolektorjev na območju MONM - sofinanciranje s strani Eko sklada  
vir: Engis

#### Ključne ugotovitve:

- povprečna letna količina kvaziglobalnega sevanja za območje MONM znaša med 1.250 do 1.300 kWh/m<sup>2</sup>,
- inštaliranih 39 sončnih elektrarn s skupno nazivno električno močjo 2.906,59 kW,
- na območju MONM je prepoznan potencial za izrabo sončne energije.


## 9.4 Potencial izrabe geotermalne energije

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom topih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Temperatura termalne vode pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. Ločimo visokotemperатурne in nizkotemperатурne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura vode nad 150 °C in jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je temperatura vode pod 150 °C in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje.

Geotermalno energijo lahko izkoriščamo na naslednje načine:

- geotermalno izkoriščanje (vrelci vroče vode, vrelci pare, dvofazni vrelci voda – para),
- hlajenje vročih kamenin,
- geotlačno izkoriščanja (proizvodnja električne energije, ogrevanje, balneologija).

Možnost izkoriščanja geotermalne energije je na območju Slovenije zaradi raznolike geološke sestave tal različna. Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana so naslednja območja: Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra in območje zahodne Slovenije.



Karta 23: Geološka prognoza z energetskim izračunom

vir: Geološki zavod Slovenije

V letu 2016 je bila izdelana Ocena geotermalnega potenciala Mestne občine Novo mesto s predlogom programa raziskovalnih del (Geološki zavod Slovenije, januar 2016), v kateri je na osnovi obstoječih arhivskih podatkov ovrednoten geotermični potencial na območju MONM. Geotermični potencial je bil določen posredno iz poznavanja strukturno – geoloških odnosov med geotektonskimi enotami, hidrogeoloških lastnosti kamnin, ki sestavljajo obravnavano območje in ocene razporeditve Zemljinega topotnega toka ter temperatur v globini. Namen poročila je bilo ugotoviti ali je v MONM mogoče izkoriščati topoto pod površja za pridobivanje toplotne in hladne (plitve geotermije) oziroma ali je v globini pričakovati obstoj termalne vode (globoka geotermija).

Ugotovitve so bile naslednje:

- V globini 100 m so pričakovane temperature med 10 °C na jugu in jugozahodu do 13 °C na zelo ozkem območju termalne cone v Šmarjeških Toplicah. Na samem prostoru Novega mesta so predvidoma okrog 11 do 12 °C, lahko so pa tudi malo nižje, če pod mlajšimi neogenskimi sedimenti prevladujejo karbonatne zakraselle kamnine.
- V globini 250 m so pričakovane temperature med 11 °C na jugu in jugozahodu do 18 °C na zelo ozkem območju termalne cone v Šmarjeških Toplicah. Na samem prostoru Novega mesta so predvidoma okrog 14 do 15 °C, lahko so pa tudi nižje, če je geološka sestava do te globine izrazito zakrasela. Izris izoterm v tej globini in ostalih večjih globinah je posebno na severovzhodnem območju občine lahko nekoliko pogojen z vplivom izmerjenih temperatur v vrtinah v Šmarjeških Toplicah, kar je le potrebno upoštevati.
- V globini 500 m je pričakovana temperatura najverjetneje med 13 °C na jugu in 26 °C v ozki coni Šmarjeških Toplic. Vzrok za nižje temperature na južnem robu občine je samo globlja cirkulacija hladne meteorne vode skozi razpokane karbonatne in klastične kamnine, kar pa je lahko primer tudi v osrednjem in severnem delu. Višanje formacijskih temperatur od Novega mesta proti ozki termalni coni v Šmarjeških Toplicah je lahko le neznatno.
- V globini 1000 m so pričakovane temperature med 19 °C na jugu in jugovzhodu ter 34 °C na severovzhodu v coni Šmarjeških Toplic. V najglobljih vrtinah z izmerjeno geotermo, tako v Šmarjeških Toplicah (517 m), kot v Dolenjskih Toplicah (1000 m), izmerjena temperatura pri dnu obeh vrtin ni presegla 35 °C. Sklepa se lahko, da iztekajoča termalna voda v Dolenjskih Toplicah, kjer je najvišja temperatura iz ene od vrtin 36 °C, kroži do globin največ 1200 m, termalna voda v Šmarjeških Toplicah, ki tam izteka z najvišjo temperaturo 33 °C iz ene od vrtin, pa kroži do globine največ 1000 m. Vzrok relativno nizkih temperatur v večjih globinah na osrednjem in južnem delu občine je verjetno tudi večja globina do Zemljinega plašča

(debelina Mohorovičićeve diskontinuitete), ki ne prispeva prav dosti k povišanju geotermičnega gradiента. Ta debelina Zemljine skorje se proti vzhodu zmanjšuje.

- V globini 2000 m pričakujemo okvirne temperature med 35 °C v južnem delu in 51 °C na severovzhodu pri Šmarjeških Toplicah. Večji del občine je pod vplivom nizkega geotermičnega gradiента, tako zaradi omenjenega pronicanja hladnejše meteorne vode kot zaradi večje debeline Zemljine skorje proti zahodu. Spodnja meja zakrasevanja karbonatnih kamnin se lahko nahaja tudi plitveje od globine 2 km, zato je tudi možno, da se od te meje globlje geotermični gradient poveča.
- V globini 3000 m so pričakovane okvirne temperature med 54 °C v južnem in jugozahodnem delu in 70 °C na severovzhodu pri Šmarjeških Toplicah. Tudi na te temperature najbrž največ vpliva nizek geotermični gradient zaradi pronicanja hladnejše meteorne vode v velike globine, vendar pa se morda to pronicanje ne odvija več globlje od 2 km, lahko pa je ta spodnja meja zakrasevanja karbonatnih kamnin tudi plitveje. To pomeni, da je geotermični gradient globlje od 2 km lahko tudi malo višji, predvsem proti vzhodu, kjer se debelina Zemljine skorje zmanjšuje.

V sklopu študije se je ocenil geotermalni potencial in tveganje za zajem termalne vode za štiri lokacije športnih in rekreacijskih površin (športni park Češča vas, rekreacijski park Portoval, športni park Drgančevje, kampus). Za vse lokacije se je preverila tudi možnost zajema plitve geotermalne energije za pridobivanje toplotne s pomočjo toplotnih črpalk. Na omenjenih lokacijah so hidrogeološke razmere za zagotovitev potrebne količine podzemne vode za koriščenje TČ voda-voda negotove. Gladina podzemne vode je verjetno lahko že nekaj metrov pod površjem, vendar je vprašljiva izdatnost vodonosnih slojev. Za bolj natančno oceno geotermalnega potenciala iz podzemne vode (določitev situacije podzemne vode, izdatnosti vodonosnika, potrebne zmogljivosti vodnjaka, možnosti črpalnih in ponikalnih vodnjakov) bi bilo potrebno izvesti 300 m globoko raziskovalno vrtino.

Na osnovi zbranih podatkov, reliefa in infrastrukture je bilo ocenjeno, da je geotermalno potencialno območje za globoko geotermijo v MONM primerno le območje Novomeške kotline med Češčo vasjo in Gorenjim Kronovim.

**Ključne ugotovitve:**

- na območju MONM ni potenciala izrabe geotermalne energije.


## 9.5 Potencial izrabe toplotne okolje

Pri izrabi energija okolja s toplotnimi črpalkami, se pretvarja toplota iz okoliških medijev, kot je zrak, podzemna voda ali talna zemlja, v toploto za ogrevanje ali hlajenje prostorov ter za segrevanje tople vode. Iz spodnje preglednice in karte je razvidno, da se posamezniki odločajo za vgradnjo toplotnih črpalk.

Preglednica 43: Izplačane nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo v MONM

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
število naložb (kom)	6	48	80	83	75	66
višina spodbud (€)	6.000	32.000	52.000	61.000	92.000	78.000

vir: Eko slad j.s.



Karta 24: Lokacije topotnih črpalk na območju MONM - sofinanciranje s strani Eko sklada  
vir: Engis

**Ključne ugotovitve:**

- na območju MONM je prepoznan potencial za izrabo toplote okolja.

## 9.6 Potencial izrabe vetrne energije

Za Slovenijo so za celotno površino države na razpolago z modelom ocenjene vrednosti hitrosti vetra na višinah 10 in 50 m, ki so primerne za oceno potenciala vetrnih elektrarn v državi. Hitrost vetra, ki določa možnost izrabe vetrne energije in tehnično opredeljuje vetrna območja, ki lahko v dejanskih razmerah izkazujejo ugodne razmere za izkoriščanje vetrne energije, je 4,5 m/s na višini 50 m. Kar pomeni, da so za izkoriščenje vetrne energije primerna območja s hitrostjo vetra nad 4,5 m/s na višini 50 m<sup>15</sup>.

Modelske ocene hitrosti vetra ne zadostujejo za natančno oceno ekonomske upravičenosti posamičnih vetrnih elektrarn – pri presoji objektov je potrebno upoštevati dejanske hitrosti vetra na območju, kar pa pomeni izvedbo meritev.

Povprečna hitrost vetra, izmerjena na 50 metrih nad tlemi se povečuje od zahoda proti vzhodu MONM, kjer znaša hitrost med 4 in 5 m/s. Posledično lahko ugotovimo, da je v vzhodnem delu občine teoretični potencial za izkoriščanje vetrne energije, kot problematična pa se izkažejo varovana območja narave, ki so evidentirana na tem delu občine. Za ugotovitev dejanskega potenciala bi bilo potrebno izdelati presojo sprejemljivosti sistemov za izkoriščanje vetrne energije iz vidika varovanih območij narave in v primeru pozitivnega mnenja,


<sup>15</sup> Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije - strokovna podlaga za NEP 2010-2030, Aquarius d.o.o., februar 2011

potrjenega tudi s strani Zavoda RS za varstvo narave, pristopiti k izvedbi meritev hitrosti vetra na območju občine ter k izdelavi študije izvedljivosti izkoriščanja vetrne energije v občini.



Karta 25: Vetrovno primerna območja – območja s povprečno hitrostjo vetra več kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA

vir: Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije - strokovna podlaga za NEP 2010-2030, Aquarius d.o.o., februar 2011



Karta 26: Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA v MONM

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS

**Ključne ugotovitve:**

- na območju MONM obstaja teoretični potencial za izkoriščanje vetrne energije,
- potrebno bi bilo izvesti nadaljnje analize ugotavljanja vetrnega potenciala, predvsem vrednotenje primernosti takih sistemov z vidika varovanih območij narave, v kolikor je to v interesu občine oziroma drugih investitorjev.

## 9.7 Potencial izrabe vodne energije

Glavni vodotok v občini je kraška reka Krka, ki ima leve pritoke Prečna (Temenica), Bršljinski potok, Lešnica in Žerjavinski potok ter desne pritoke s povirjem v Podgorju Težka voda, Slatenski in Rateški potok. Od Otočca naprej ima Krka akumulacijski hidrološki režim. Ima pluvionivalni rečni režim, kjer je jesenski maksimum večji ali enak spomladanskemu. Najvišji povprečni pretok se pojavlja jeseni (novembra decembra), drugi višek doseže reka pomladi (marec in april). Izrazito najnižji povprečni rečni pretoki se pojavljajo poleti (avgust, september).

V lokalnem energetskem konceptu iz leta 2008 je bil bruto potencial Krke (moč vode) ocenjen na 3.052 kW. Načeloma bi se lahko male hidroelektrarne postavile na vseh mestih, kjer so že v preteklosti delovali obrati na vodni pogon (mlini, žage).

Trenutno v MONM ena mala hidroelektrarna – MHE Luknja v Prečni z nazivno električno močjo 130 kW.

**Ključne ugotovitve:**

- energetski potencial Krke ovrednoten na 3.052 kW,
- možnost postavitve mHE na mesta, kjer že nekoč obrati na vodni pogon,
- zaradi varstva narave možnosti izkoriščanja tega OVE v občini omejene (večina vodotokov evidentiranih kot naravne vrednote).

## 10 ANALIZA UKREPOV OPREDELJENIH V LEK-u 2008

Preglednica 44: Analiza ukrepov, opredeljenih v LEK-u 2008

ukrep akcijskega načrta		opis ukrepa	izvedba: DA/NE	razlog za neizvedbo
1	sprejetje energetskega koncepta MONM	Komisija, ki je spremljala izdelavo LEK organizira njegovo predstavitev na občinskem svetu. Občinski svet se z LEK seznaniti in ga sprejme.	DA	/
2	opredelitev vloge oz. imenovanje energetskega managerja; začetek vzpostavljanja energetskega managementa	V skladu s priporočilom NEP naj občina imenuje energetskega managerja, katerega osnovna naloga je delovanje na področju občinske energetske problematike, v javnem sektorju, pa tudi izven.	DA	/
3	strategija razvoja organizirane oskrbe z energijo – priprava strokovnih gradiv za razpravo in odločanje	V tej zveri je v LEK nakazanih več možnih scenarijev razvoja energetike s poudarkom na učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih. Osnovni cilj je, da se v občini zgradi vsaj eno postrojenje za kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energije in vsaj eno večje postrojenje za koriščenje biomase.	DA	Strategija ni bila napisana, je pa dosežen osnovni cilj, da je v občini zgrajeno postrojenje za kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energije ter postrojenje za koriščenje biomase.
4	vzpostavitev energetskega knjigovodstva za vse javne objekte	Gre za ciljno spremljanje porabe energije v javnih objektih, ki praviloma pokaže, da so energetsko zelo potratni. To se kaže tudi v analizi obstoječega stanja v občini. Akcije v tej smeri lahko bistveno znižajo stroške delovanja javnih objektov, zmanjšajo porabe energentov ter posledično znižajo emisije CO <sub>2</sub> .	DA	/
5	Splošna bolnišnica NM – pospešiti izvajanje aktivnosti pri posodabljanju stanja in racionalizaciji oskrbe	Eden največjih porabnikov je Splošna bolnica Novo mesto. Bolnica sicer ima izdelan energetski pregled in izvaja ukrepe v skladu s finančnimi možnostmi. Kljub dobremu upravljanju in vzdrževanju se bliža čas, ko bodo potrebni koreniti posegi v proizvodne naprave (zaradi ekoloških razlogov). Ob tej priliki ne gre zanemariti možnosti, da postane bolnica eden od centrov organizirane oskrbe z energijo.	DA	/
6	veliki industrijski porabniki – povečevanje učinkovitosti in ev. vključevanje v organizirano oskrbo	Novo mesto je mesto z energetsko intenzivno industrijo. V tej industriji vidimo znatne varčevalne potenciale, ki pa žal niso izkoristi. Tako ni v industriji niti enega kogeneracijskega postrojenja in niti ene večje kotlovnice na biomaso. Potenciale lahko industrija sama izkoristi, lahko pa se tudi kot nosilec oskrbe vključi v delovanje organiziranih sistemov oskrbe z energijo.	DA	Industrija sicer ni vključena v organizirano oskrbo, je pa v večji meri energetsko sanirala svoje postroje.

ukrep akcijskega načrta		opis ukrepa	izvedba: DA/NE	razlog za neizvedbo
7	usklajevanje in novelacija občinskih odlokov	Usklajevanje in novelacija občinskih odlokov v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina. Prav tako je potrebno posodobiti / uskladiti občinsko regulativo s predpisi glede energetske učinkovitosti stavb, ki se nanaša na novogradnje in sanacije obstoječih zgradb in z izdelavo strokovnih podlag za področje energetike pri izdelavi urbanističnih dokumentov. Osnovni cilj vseh teh prizadevanj je, da se zagotovi energetsko varčno izgradnjo objektov, pri večjih pozidanih kompleksih pa mora biti možnost organizirane oskrbe jasno prikazana.	DA	/
8	opredelitev vloge lokalne energetske agencije Dolenjske	V zadnjih treh letih smo priča nastajanju lokalnih energetskih agencij (LEA). Posamezna LEA naj bi delovala na področju, ki ima najmanj 100.000 prebivalcev. Tako je v tem trenutku v nastajanju tudi LEA Dolenjske. Vloga teh agencij je predvsem v promoviranju in pospeševanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.  Tako občina kot energetski manager ocenita, kakšne so možnosti, da se LEA-D vključi v konkretnе projekte.	DA	MONM je večkrat poskušala vključiti LEA-D v konkretnе projekte, vendar žal do sodelovanja ni prišlo.
9	javna razsvetjava – intenzivirati aktivnosti za posodabljanje	Popis naprav in posnetek dejanskega stanja javne razsvetljave je v začetni fazi. Občina naj pospeši dela na analizi stanja javne razsvetljave in pripravi ter izvedbi racionalizacijskih ukrepov	DA	/
10	dimnikarska služba / pregledi kuričnih naprav	Dimnikarske službe naj poseben poudarek posvetijo pregledu kuričnih naprav – predvsem plinskih. Več pozornosti naj se nameni tudi pregledu malih kuričnih naprav na trda goriva, ki pogosto zelo onesnažujejo okolje.	NE	Dimnikarska služba deluje skladno z veljavno zakonodajo. Dodatnih poudarkov pri pregledu kuričnih naprav ne izvajajo.
11	strategija razvoja organizirane oskrbe z energijo – razgrnitev strategije in odločitve o nadaljnjih korakih	Energetski manager in župan pregledata in ocenita strategijo razvoja energetskih sistemov in skupaj z inženirsko organizacijo opredelita atraktivnost predlogov. Določi se prioriteto predlaganih scenarijev ter pripravi prestavitev in predloge za sprejem na občinskem svetu.	NE	Strategija ni bila napisana in sprejeta na občinskem svetu. Razvoj energetskih sistemov se izvaja skladno z LEK-om in veljavno zakonodajo.
12	promocija energetskega svetovanja URE OVE občanom	Pomemben delež porabe goriv v občini je v individualnih kuričih. Le ta so večinoma zastarella in predstavljajo enega od pomembnejših virov onesnaževanja. Mestna občina naj v tej zvezi izboljša možnosti za delovanje energetske svetovalne pisarne. Prav tako naj bolj intenzivno obvešča občane o delovanju te pisarne in o možnostih brezplačnega svetovanja.	DA	/
13	energetski pregledi zgradb javnega in stanovanjskega sektorja	V predhodno opravljenih analizah je bila v nekaterih objektih ugotovljena izrazito visoka poraba energije. V tej zvezi je potrebno izvesti energetske preglede teh objektov. Sledi priprava in izvedba ukrepov za nižanje porabe. Kot eno izmed	DA	/

ukrep akcijskega načrta		opis ukrepa	izvedba: DA/NE	razlog za neizvedbo
14	energetske sanacije javnih in stanovanjskih objektov in energetske sanacije ogrevalnih sistemov, pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije	alternativ za izvedbo sanacij, posebno pri večjih porabnikih, je potrebno upoštevati tudi pogodbeno zagotavljanje prihrankov.	DA	V sklopu projekta energetskega pogodbeništva v letu 2017 energetsko saniranih 27 občinskih javnih objektov.
15	obveščanje javnosti o aktivnostih in doseženih rezultatih	Energetski manager, občina in LEA usklajeno, preko lokalnih sredstev javnega obveščanja javnost informirajo o svojem delovanju.	DA	Pri tem LEA-D ne sodeluje.

vir: občinska uprava

## 11 DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA

### 11.1 Nacionalni cilji energetskega načrtovanja

Skladno z EZ-1 se v LEK opredelijo cilji, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom Slovenije (EKS) in akcijskimi načrti:

- akcijski načrt energetske učinkovitosti,
- akcijski načrt za obnovljive vire,
- akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe,
- drugi akcijski načrti ali operativni programi za oskrbo oziroma rabo energije, ter cilji za izboljšanje kakovosti zraka.

Preglednica 45: Nacionalni cilji energetskega načrtovanja

dokument	cilj
<b>Energetski koncept Slovenije</b>  <b>predlog za sprejem v Državnem zboru</b>	<p>Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med tremi osnovnimi stebri energetske politike, ki so neločljivo prepleteni: podnebna trajnost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost oskrbe z energijo. EKS podaja usmeritve do leta 2030 in okvirne dolgoročne cilje - vizijo za leto 2050.</p> <p>Cilj energetske politike Republike Slovenije je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način za prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje za potrebne aktivnosti in investicije ter kakovostne energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.</p> <p>DOLGOROČNI CILJI ZA LETO 2050 so usklajeni z nacionalno usmeritvijo k nizkoogljični družbi in s tem k cilju zmanjšanja emisij TGP za 80 % do leta 2050 glede na leto 1990 na ravni EU. Podrobnejši cilji zmanjšanja emisij TGP bodo za Slovenijo določeni s podnebno strategijo najkasneje leta 2020.</p> <p>CILJI ZA LETO 2030 bodo skladno z dogovorom na ravni voditeljev držav članic EU določeni na ravni EU. K doseganju teh ciljev na ravni EU pa bo vsaka država članica EU prispevala glede na svoje zmožnosti in omejitve. Slovenija bo skladno z zakonodajo EU in s ciljem, da bi bilo izpolnjevanje dolgoročnih ciljev mogoče, natančno določila cilje Slovenije za leto 2030. Ti bodo zapisani v Državnem energetsko podnebnem načrtu (DEPN), ki bo združil obstoječe akcijske načrte po posameznih področjih.</p> <p>CILJI ZA LETO 2020 za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije so že določeni na nacionalnem nivoju. Ključni kazalniki veljavnega programskega proračuna Republike Slovenije so prikazani spodaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C1 - Doseganje 25 % deleža OVE v rabi bruto končne energije do 2020 kazalnik: <i>Delež OVE v rabi bruto končne energije – 25 %</i></li> <li>- C2 - Izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 kazalnik: <i>Raba primarne energije – 82,86 TWh</i></li> <li>- C3 - Optimizacija energetskih omrežij po konceptu pametnih omrežij kazalnik: <i>Delež priključenih porabnikov električne energije gospodinjskega odjema na napredne meritne sisteme – 80 %</i></li> <li>- C4 - Izpolnjevanje zavez zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) izven sheme ETS (v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje z emisijami) v okviru EU zakonodaje kazalnik: <i>Emisije toplogrednih plinov (TGP) – 12.267.816 kt ekvivalentov CO<sub>2</sub></i></li> </ul> <p>V EKS določene usmeritve in cilje bomo dosegli z zasledovanjem KLJUČNIH UKREPOV, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s povečanjem energetske učinkovitosti in posledičnim zmanjšanjem rabe energije,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- z ozaveščanjem uporabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo,</li> <li>- s podporo razvoju znanj in novih tehnologij s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo,</li> <li>- z opuščanjem fosilnih virov in postopnim prehodom na obnovljive in nizkoogljične vire,</li> <li>- z uvajanjem naprednih energetskih sistemov in storitev.</li> </ul> <p>Konkretni ukrepi za doseganje usmeritev in ciljev EKS, ki bodo dodani sedanjim politikam in ukrepom (referenčni scenarij), bodo podrobnejše določeni v podrejenih izvedbenih dokumentih – akcijskih načrtih za posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo. Slovenija bo skladno z zakonodajo EU in s ciljem, da bi bilo izpolnjevanje dolgoročnih ciljev mogoče, natančno določila cilje in ukrepe Slovenije za leto 2030 s Državnim podnebno energetskim načrtom (DPEN), ki bo združil obstoječe akcijske načrte po posameznih področjih. Uveljavljeni ukrepi bodo zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev ob najboljših makroekonomskih učinkih.</p>
<b>Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017 - 2020</b>  <b>december 2017, sprejet 21.12.2017</b>	<p>Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN URE 2020) je drugi akcijski načrt, ki ga je Slovenija pripravila v okviru Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.</p> <p>Z AN URE 2020 Slovenija zasleduje indikativni NACIONALNI CILJ izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 Mtoe (82,86 TWh).</p> <p><b>UKREPI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>horizontalni ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ energetsko pogodbništvo</li> <li>○ sistem obveznega doseganja prihrankov energije in alternativni ukrep</li> <li>○ usposabljanje in licenciranje neodvisnih strokovnjakov</li> <li>○ spodbujanje usposabljanja</li> <li>○ informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti</li> <li>○ vključevanje vsebin URE v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja</li> <li>○ okoljska dajatev na onesnaževanje zraka z emisijo CO<sub>2</sub></li> </ul> </li> <li>- <b><u>večsektorski ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ spremembe in dopolnitve predpisov za energetsko učinkovitost stavb</li> <li>○ shema zagotavljanja kakovosti energetskih pregledov</li> <li>○ strategija ogrevanja in hlajenja, topotna karta</li> <li>○ podpora shema za električno energijo, proizvedeno iz OVE in SPTE</li> <li>○ spodbujanje optimizacije delovanja energetskih sistemov (RE-CO)</li> <li>○ izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih</li> <li>○ energijsko označevanje in minimalni standardi za izdelke in naprave</li> <li>○ celovito spremjanje energetske prenove stavb</li> </ul> </li> <li>- <b><u>ukrepi za energetsko učinkovitost v javnem sektorju:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ upravljanje z energijo v javnem sektorju</li> <li>○ upravljanje kakovosti</li> <li>○ finančne spodbude za celovito energetsko prenovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju</li> <li>○ finančne spodbude za učinkovito rabo energije v javnem sektorju</li> <li>○ prenova stavb kulturne dediščine in drugih posebnih skupin stavb</li> <li>○ projektna pisarna</li> <li>○ zelena javna naročila</li> <li>○ izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe</li> <li>○ uporaba informacijsko podprtga projektiranja pri javnih razpisih</li> </ul> </li> <li>- <b><u>ukrepi za energetsko učinkovitost v stavbah v gospodinjstvih:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ finančne spodbude za energetsko učinkovitost in rabo OVE v stanovanjskih stavbah</li> <li>○ energetsko svetovalna mreža za občane – ENSVET</li> <li>○ shema pomoči za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih za ranljive skupine prebivalstva</li> <li>○ instrumenti za financiranje prenove v stavbah z več lastniki</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ vzpostavitev garancijske sheme</li> <li>○ pravne podlage za odločanje v večstanovanjskih stavbah</li> <li>○ delitev spodbud med lastnike in najemnike v večstanovanjskih stavbah</li> <li>○ delitev in obračun stroškov za topoto v večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski porabi</li> <li>○ program ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih za zmanjšanje energetske revščine</li> <li>- <b><u>ukrepi za energetsko učinkovitost v industriji:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev</li> <li>○ finančne spodbude v obliki povratnih sredstev</li> <li>○ finančne spodbude za povečanje učinkovitosti in izrabo OVE v industriji</li> <li>○ finančne spodbude za demonstracijske projekte</li> </ul> </li> <li>- <b><u>ukrepi za energetsko učinkovitost v prometu:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ spodbujanje trajnostnega prometa na splošno</li> <li>○ spodbujanje javnega potniškega prometa</li> <li>○ spodbujanje trajnostnega tovornega prometa</li> <li>○ spodbujanje izboljšanja učinkovitosti vozil, vožnje in zasedenosti vozil ter rabe goriv z nizkimi emisijami CO<sub>2</sub></li> <li>○ spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa</li> <li>○ zagotovitev finančnih sredstev za obdobje 2014-2020 za razvoj železniškega prometa</li> </ul> </li> <li>- <b><u>ukrepi za energetsko učinkovitost pri ogrevanju in hlajenju:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ program sofinanciranja daljinskega ogrevanja na OVE</li> <li>○ finančne spodbude Eko sklada za trajnostni razvoj sistemov DO</li> </ul> </li> <li>- <b><u>ukrepi za energetsko učinkovitost v sektorju pretvorbe, prenosa in distribucije energije:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nepovratne investicijske spodbude</li> </ul> </li> </ul>
<b>Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (posodobitev 2017)</b>  <b>osnutek, junij 2017</b>	<p>Slovenija je z Direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (OVE) prevzela obveznost, da bomo do leta 2020 dosegli 25% obnovljivih virov v celotni porabi energije. V skladu s tem je Vlada RS julija 2010 sprejela Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN OVE-2010). Od priprave AN OVE2010 v letu 2009 so se zgodile velike spremembe, tako na energetskem kot gospodarskem področju, in sicer na nacionalni kot globalni ravni. Zato je bila izdelana posodobljena projekcija energetskih bilanc do leta 2030 na osnovi katere je posodobljen AN OVE. Ker smo že v drugi polovici obdobja do leta 2020 in ker so bili oktobra 2014 na Evropskem svetu sprejeti podnebno-energetski cilji do leta 2030, so vključene tudi projekcije proizvodnje in rabe obnovljivih virov do leta 2030 ter indikativni nacionalni cilj na področju OVE do leta 2030 (minimalno 27%). Za doseganje cilja do leta 2030 sta izdelana dva scenarija: vetrni (večja izraba vetrne energije) in drugi sončni (večja izraba sončne energije), pri čemer je tako z ekonomskoga kot okoljskega vidika <b>sončni scenarij</b> boljši, zato je ta scenarij <b>določen kot scenarij posodobljenega AN OVE</b>. Med tehnologijami za proizvodnjo električne energije iz OVE imajo velike HE tako energetske kot makroekonomske prednosti, zato sta scenarija oblikovana tako, da je v obeh vodni potencial maksimalno možno in realno izkorisčen.</p> <p>CILJI slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % delež obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020;</li> <li>- do leta 2030 doseči vsaj 27 % delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije;</li> <li>- ustaviti rast porabe končne energije na 5,1 mio toe in rast primarne energije na 7,1 mio toe do leta 2020;</li> <li>- uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot razvojne prioritete;</li> <li>- dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in nadalje;</li> <li>- prispevati k doseganju ciljev energetske politike na področju zanesljivosti, konkurenčnosti in okolja, opredeljenih v EZ-1</li> </ul> <p><b>UKREPI:</b></p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>električna energija:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- shema podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom</li> <li>- potrdila o izvoru</li> <li>- spodbujanje samooskrbe z električno energijo iz OVE</li> <li>- investicijske subvencije za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE</li> <li>- proizvodnja iz OVE:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o podpis in izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo HE nad 10 MW</li> <li>o izgradnja načrtovanih HE</li> <li>o proaktivna vloga države pri identifikaciji okoljsko sprejemljivih lokacij za izkoriščanje HE potenciala</li> <li>o pospešena priprava prostorskih načrtov za energetsko infrastrukturo državnega pomena, ki izkorišča OVE</li> <li>o varstvo pred hrupom zaradi obratovanja vetrnih elektrarn</li> </ul> </li> <li>- omrežja:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o načrtovanje razvoja distribucijskega in prenosnega omrežja</li> <li>o tehnična merila in postopki za priključevanje manjših enot na omrežje</li> <li>o tarife za priklop na omrežje</li> <li>o preverjanje resnosti investicijskih namer</li> <li>o spodbujanje OVE v lokalnih energetskih konceptih</li> <li>o pospešeno uvajanje aktivnih omrež</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- <u>ogrevanje in hlajenje:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – prenova</li> <li>- finančne spodbude za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v javnem in stanovanjskem sektorju</li> <li>- projektna pisarna za energetsko prenovo javnih stavb</li> <li>- inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo</li> <li>- demonstracijski projekti</li> <li>- spodbujanje izrabe OVE v gospodinjstvih</li> <li>- usposabljanje, obveščanje in ozaveščanje o obnovljivih virih energije</li> <li>- energetsko svetovanje občanom (EnSvet)</li> <li>- ukrepi URE in OVE v kmetijstvu v okviru Programa razvoja podeželja 2015–2020 (PRP)</li> <li>- učinkoviti sistemi daljinskega ogrevanja - obvezni delež OVE v sistemih daljinskega ogrevanja</li> <li>- spodbujanje OVE v lokalnih energetskih konceptih</li> <li>- trošarine za goriva za ogrevanje</li> <li>- raba geotermalne energije:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o zagotavljanje učinkovitega koriščenja toplote pri rabi termalne vode iz geotermalnih vodonosnikov in rabi plitve geotermalne energije</li> </ul> </li> <li>- daljinsko ogrevanje:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o shema podpor za proizvodnjo toplote iz OVE za ogrevanje in hlajenje</li> </ul> </li> <li>- stavbe:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o uvajanje skoraj nič energijskih stavb</li> <li>o finančni mehanizmi za energetske storitve z OVE</li> </ul> </li> <li>- načrtovanje naselij in občine:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o urbanistične smernice za načrtovanje sistemov, ki izkoriščajo OVE v grajenem okolju</li> <li>o energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje</li> </ul> </li> <li>- javni sektor:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o spodbujanje OVE v okviru zelenega javnega naročanja</li> <li>o sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- <u>promet:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu</li> <li>- obvezni delež obnovljivih virov energije v pogonskih gorivih</li> <li>- oprostitev trošarine za biogoriva</li> <li>- davčna in trošarinska politika: <ul style="list-style-type: none"> <li>o olajšava za vozila na OVE pri letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu</li> </ul> </li> <li>- <b><u>večsektorski ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2</li> <li>- Zakon o davku na motorna vozila</li> <li>- Uredba o zelenem javnem naročanju</li> </ul> </li> <li>- <b><u>horizontalni ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prostorski informacijski sistem</li> <li>- enotno soglasje za objekte OVE</li> <li>- kakovost goriv iz lesne biomase</li> <li>- izobraževanje in usposabljanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>o izobraževanje oseb pri vodenju upravnih postopkov za projekte obnovljivih virov energije</li> <li>o sistematično vključevanje učnih tem URE in OVE v izobraževalne programe osnovnih in srednjih šol ter fakultet in v programe vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja</li> </ul> </li> <li>- statistika OVE: <ul style="list-style-type: none"> <li>o zbiranje podatkov o napravah za izkoriščanje OVE v okviru registra nepremičnin</li> <li>o nadgradnja zbiranja podatkov o rabi OVE v široki rabi</li> <li>o nadgradnja zbiranja podatkov o posredni oskrbi z lesno biomaso za proizvodnjo energije</li> <li>o uskladitev sistema zbiranja podatkov, ki se morajo zbirati po EZ-1, s potrebami pri dokazovanju napredka pri doseganju ciljnega deleža OVE</li> </ul> </li> <li>- nadgradnja zbiranja podatkov o rabi OVE v prometu</li> </ul> </li> </ul>
<b>Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (ANS NES)</b>	<p>EZ-1 je opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ določba se začne uporabljati 31. decembra 2020,</li> <li>➢ za nove stavbe, ki so v lasti RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo osebe javnega sektorja, se določba začne uporabljati 31. decembra 2018.</li> </ul>
<b>Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov OP TGP do leta 2020</b>  december 2014, sprejet 17.12.2014	<p>VIZIJA: Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C. Aktivno bo prispevala k uresničevanju te vizije s prehodom na gospodarstvo, katerega rast ne bo temeljila na povečani rabi naravnih virov in energije, ampak bo z učinkovitostjo in inovacijami zmanjševala emisije toplogrednih plinov, izboljševala konkurenčnost ter spodbujala rast in zaposlenost.</p> <p>CILJ Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povečale za več kakor 4 % glede na leto 2005 oziroma da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt CO<sub>2</sub> ekv. Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov se ne nanaša na obdobje do leta 2020, ampak ima Slovenija tudi pravno obvezujoče letne cilje, saj emisije toplogrednih plinov v obdobju 2013–2020 ne smejo biti večje od ciljnih letnih emisij4 določenih z linearo trajektorijo do cilja v letu 2020.</p> <p>Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v prometu zaustaviti hitro rast emisij, da se ne bodo povečale za več kakor 18 % do leta 2030 glede na leto 2005 (kar pomeni zmanjšanje za 15 % do leta 2030 glede na leto 2008) s ciljem zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;</li> <li>- v široki rabi zmanjšanje za 66 % do 2030 glede na leto 2005 s ciljem brezogljične rabe energije v sektorju do leta 2050;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- v kmetijstvu je cilj obvladovanje emisij TGP na ravni do največ +6 % do leta 2030 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano in zagotavljanju prehranske varnosti;</li> <li>- v industriji zmanjšanje emisij za 32 % do 2030 glede na leto 2005 s ciljem zmanjšanja do leta 2050 za 90 %;</li> <li>- pri ravnjanju z odpadki zmanjšanje za 57 % do leta 2030 glede na leto 2005; s ciljem zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;</li> <li>- v energetiki (prevladujejo ubežne emisije) cilj, da se emisije zmanjšajo za 16 % do leta 2030 s ciljem brezogljične oskrbe z energijo do leta 2050.</li> </ul> <p><b>UKREPI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zelena rast gospodarstva: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ trajnostna potrošnja in proizvodnja</li> <li>○ podpora raziskavam in inovacijam</li> <li>○ zmanjšanje okolju škodljivih subvencij in pravilna določitev cen</li> </ul> </li> <li>- energetska sanacija stavb: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ večja dostopnost povratnih sredstev, kakor tudi virov namenskih povratnih sredstev mednarodnih finančnih institucij</li> </ul> </li> <li>- promet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa</li> <li>○ spodbujanje trajnostnega tovornega prometa</li> <li>○ povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil</li> </ul> </li> </ul> <p>spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa</p>
<b>Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb</b>  <i>oktober 2015, sprejeta 29.10.2015</i>	<p><b>VIZIJA</b> do leta 2050 je skoraj brezogljična raba energije na področju stavb, kar bo doseženo z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se bodo pomembno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak. Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne graditve.</p> <p><b>INDIKATIVNI CILJI</b>, ki so okvir za Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenove stavb do leta <b>2030</b>, so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmanjšanje rabe končne energije v stavbah za 30 % glede na leto 2005;</li> <li>- vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE;</li> <li>- zmanjšanje emisij TGP v stavbah vsaj za 70 % glede na leto 2005;</li> <li>- zmanjšanje emisij prašnih delcev iz rabe energije v stavbah za 50 % v obdobju 2015–2030.</li> </ul> <p><b>OPERATIVNI CILJI</b> Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb do leta <b>2020</b> so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raba končne energije v stavbah manjša za najmanj 16 % v primerjavi z letom 2005;</li> <li>- vsaj 60 % rabe energije v stavbah iz OVE;</li> <li>- zmanjšanje emisij TGP za 58 % glede na leto 2005;</li> <li>- zmanjšanje emisij prašnih delcev iz rabe energije v stavbah za 20 % v obdobju 2015–2020;</li> <li>- prenova 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki 1. 1. vsakega leta ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti</li> </ul> <p><b>UKREPI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vse stavbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ predpisi za energetsko učinkovitost stavb</li> <li>○ energetsko pogodbništvo</li> <li>○ energetska učinkovitost v okviru trajnostnega prostorskoga načrtovanja</li> <li>○ finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme (sheme povratnih in nepovratnih sredstev, demonstracijski projekti, shema podpor za oskrbo s toploto iz OVE)</li> <li>○ shema podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ informativne in ozaveščevalne aktivnosti</li> <li>○ programi usposabljanja</li> <li>○ podpora shema za prenovo stavbne kulturne dediščine in drugih posebnih skupin stavb</li> <li>○ spodbujanje URE in OVE</li> <li>○ trošarine za goriva za ogrevanje</li> </ul> <p>- stanovanjske stavbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ finančne spodbude za energetsko učinkovito prenovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih stavb (sheme povratnih in nepovratnih sredstev, demonstracijski projekti)</li> <li>○ shema pomoči za energetsko prenovo za ranljive skupine prebivalstva</li> <li>○ obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski porabi</li> <li>○ energetsko svetovalna mreža za občane</li> <li>○ instrumenti za financiranje prenove v stavbah z več lastniki</li> <li>○ delitev spodbud med lastnike in najemnike v večstanovanjskih stavbah</li> <li>○ vzpostavitev garancijske sheme</li> </ul> <p>- stavbe v javnem sektorju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ zelena javna naročila</li> <li>○ finančne spodbude za energetsko učinkovito prenovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju (financiranje s poudarkom na stavbah oseb ožrega javnega sektorja, zagotavljanje kakovosti projektov, spodbujanje optimizacije delovanja energetskih sistemov, demonstracijski projekti)</li> <li>○ uvajanje sistema za upravljanje energije v javnem sektorju</li> </ul> <p>ustanovitev projektne pisarne</p>
<b>Strategija za alternativna goriva v prometnem sektorju</b>  <i>oktober 2017, sprejeta 12. 10. 2017</i>	<p>Slovenija mora do leta 2030 zagotoviti zmanjšanje izpustov TGP v prometu za 9 % glede na leto 2020.</p> <p>CILJA strategije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od leta 2025 dalje bo v Sloveniji omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (kategorij M1, MG1 ter N1), ki imajo po deklaraciji proizvajalca skupni ogljični odtis večji od 100 g CO<sub>2</sub> na km,</li> <li>- po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel s skupnim ogljičnim odtisom avtomobila nad 50 g CO<sub>2</sub> na km.</li> </ul> <p>Za doseganje ciljev na področju alternativnih goriv bo po optimalnem scenariju potrebno do leta 2030 poleg ukrepov za izboljšanje javnega potniškega prometa zagotoviti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- med osebnimi avtomobili vsaj 17 % električnih vozil oz. priključnih hibridov (200.000 vozil),</li> <li>- 12 % električnih lahkih tovornih vozil (11.000 vozil),</li> <li>- 33 % vseh avtobusov na stisnjen zemeljski plin (1.150 avtobusov),</li> <li>- skoraj 12 % težkih tovornih vozil (dobrih 4.300 vozil) na utekočinjen zemeljski plin.</li> </ul>
<b>Nacionalni program varstva okolja 2030</b>  <i>osnutek, oktober 2017</i>	<p>Vizija: Zdravo naravno okolje v Sloveniji in izven nje omogoča kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam.</p> <p>Prednostne strateške usmeritve do leta 2030:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. varovati, ohranjati in izboljševati naravni kapital Slovenije,</li> <li>2. zagotoviti prehod v nizkoogljično družbo, ki z viri ravna gospodarno,</li> <li>3. varovati prebivalce pred tveganji, ki so povezani z okoljem.</li> </ol> <p>Cilji na področju zraka do 2030:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zmanjšanje emisij dušikovih oksidov NO<sub>x</sub> za 65% glede na 2005,</li> <li>2. zmanjšanje emisij nemetanskih hlapnih organskih spojin NMVOC za 53 % glede na 2005,</li> <li>3. zmanjšanje emisij žveplovega dioksida SO<sub>2</sub> za 92 % glede na 2005,</li> <li>4. zmanjšanje emisij amoniaka NH<sub>3</sub> za 15 % glede na 2005,</li> <li>5. zmanjšanje emisij drobnih delcev PM<sub>2,5</sub> za 60 % glede na 2005,</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | 6. da dnevna mejna koncentracija 50 µg/m <sup>3</sup> za delce PM <sub>10</sub> ni presežena več kot 35-krat v koledarskem letu na nobenem merilnem mestu. |
|--|--|


## 11.2 Občinski strateški dokumenti

### 11.2.1 Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030

Območje trajnostne urbane strategije obsega urbano območje, določeno z Urbanističnim načrtom za naselje Novo mesto. Območje obsega krajevne skupnosti: Center, Kandija - Grm, Drska, Majde Šilc, Žabja vas, Ločna - Mačkovec, Bršljin, Bučna vas, Gotna vas, Šmihel, Regrča vas, Mestne njive in dele območij KS Prečna, KS Mali Slatnik ter KS Otočec.

vizija urbanega območja Novega mesta

»Novo mesto mora s svojimi mestnimi soseskami postati pametno, trajnostno in vključujoče mesto, ki je privlačen prostor bivanja, delovanja in druženja v regionalnem, nacionalnem in čezmejnem prostoru.«



### 11.2.2 Občinski program varstva okolja MONM

Strateški cilji pomembni z vidika energetike	Okoljski cilji	Operativni cilji	Ukrepi
Varstvo zraka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zmanjšati onesnaženost zraka z onesnaževali v okvir zakonskih norm,</li> <li>2. izboljšati kakovost zraka v mestnem središču in ob prometnicah,</li> <li>3. nadaljnje zmanjševanje emisij v zrak zaradi ogrevanja v središču Novega mesta,</li> <li>4. zmanjšati emisije onesnaževal iz individualnih kurišč v manjših naseljih,</li> <li>5. povišati raven okoljske zavesti prebivalcev,</li> <li>6. racionalna raba energije.</li> </ol>	<p>Izboljšati kakovost zraka – PM10</p> <p>Zmanjšati emisije v zrak</p>	<p>Izvajanje Programa varstva zraka (PM 10) Določiti izvor delcev PM 10 in drugih onesnaževal Natančna evidenca malih kurilnih naprav Izvajati program monitoringa kakovosti zunanjega zraka z določitvijo več merilnih mest Izdelati lokalni program monitoringa kakovosti zunanjega zraka Izvajati lokalni program monitoringa kakovosti zunanjega zraka</p> <p>Priprava Energetskega koncepta MONM (LEK) Izvajanje Energetskega koncepta MONM (LEK) Priprava Celostne prometne strategije MONM Izvajanje Celostne prometne strategije MONM</p>
<b>Ostali strateški cilji</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolgoročno zagotavljati ustrezne količine kakovostne pitne vode</li> <li>- Učinkovito gospodarjenje z odpadki in zagotavljanje kakovosti tal</li> <li>- Vzdrževanje oziroma izboljšanje stanja mestnih gozdov</li> <li>- Izboljšanje vizualne kakovosti prostora</li> <li>- Varstvo pred hrupom in trajnostna prometna ureditev</li> <li>- Novo mesto - Zeleno mesto</li> </ul>

### 11.2.3 Celostna prometna strategija MONM

<p style="text-align: center;"><b>Vizija</b></p> <p><b>»Novo mesto bo postalо zгled prometne integritete. V njem bodo živahna in varna jedra bivanja oblikovana po meri ljudi, učinkoviti dostopi pa bodo sledili potrebam dejavnosti in gospodarstva. Prebivalci in obiskovalci bodo z lahkotno mobilnostjo premoščali vse razdalje.«</b></p>						
<p style="text-align: center;"><b>Strateški cilji</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vzpostavljanje živahne občine po meri ljudi.</li> <li>2. Omogočanje kakovostne dostopnosti do vseh ciljev v občini.</li> <li>3. Zagotavljanje mobilnosti vsem prebivalcem in obiskovalcem občine.</li> <li>4. Zagotavljanje visoke prometne varnosti, predvsem najranljivejšim udeležencem v prometu.</li> <li>5. Zmanjšanje negativnih posledic prometa na okolje in zdravje prebivalcev.</li> </ol>						
<p style="text-align: center;"><b>Prvi steber: Celostno načrtovanje mobilnosti</b></p>						
Cilji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzpostaviti pogoje za celovito urejanje prometa.</li> <li>- Uvesti orodja za sistematično spremištanje področja mobilnosti.</li> <li>- Spremeniti načrtovalske prioritete in njihovo uveljavitev.</li> <li>- Izboljšati načrtovalske prakse na področju prometa.</li> <li>- Izvajati celovite ukrepe na področju prometa.</li> <li>- Zagotoviti transparentnost odločanja o urejanju prometa z vključevanjem javnosti.</li> </ul>	Ukrepi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvajanje in zagotavljanje aktualnosti CPS <ul style="list-style-type: none"> <li>o Redna polletna srečanja odgovornih na občinski upravi o izvajanju CPS in integraciji vsebin mobilnosti v vse sektorske strategije.</li> <li>o Priprava uravnovešenega proračuna za promet z zagotovljenimi minimalnimi letnimi sredstvi za vsak steber.</li> <li>o Razporeditev 20 odstotkov sredstev za promet v mehke ukrepe v letu 2018 in njihovo vsakoletno povečevanje do ciljnega deleža 40 odstotkov v letu 2020.</li> <li>o Posodobitev CPS.</li> <li>o Prenova CPS.</li> </ul> </li> <li>- Spremljanje in vrednotenje CPS <ul style="list-style-type: none"> <li>o Redno spremeljanje in vrednotenje ključnih kazalnikov mobilnosti.</li> <li>o Uvedba evidentiranja nevarnih odsekov in neustreznih ureditev, črnih točk itd.</li> <li>o Uvedba rednega spremeljanja učinkov izvedenih ukrepov CPS.</li> <li>o Uvedba rednega spremeljanja zadovoljstva prebivalcev z ureditvijo prometa.</li> </ul> </li> <li>- Krepitev in integracija načrtovalskih sektorjev ter ravni upravljanja <ul style="list-style-type: none"> <li>o Zaposlitev strokovnjaka za celostno načrtovanje prometa.</li> <li>o Sodelovanje pri EU-projektih s področja trajnostne mobilnosti.</li> <li>o Redno izobraževanje odgovornih za promet in sorodne sektorje na občini o novih pristopih in dobrih praksah na področju prometa in mobilnosti.</li> <li>o Vključevanje načel načrtovanja trajnostne mobilnosti v načrtovanje drugih sektorjev v MONM in krepitev sodelovanja med sektorji.</li> <li>o Vzpostavitev sistema presoj načrtov s kriteriji CPS.</li> <li>o Ustanovitev regionalne platforme za sodelovanje na področju načrtovanja in upravljanja prometa.</li> <li>o Izdelava občinskih tehničnih smernic za področja prometa, na katerih praksa v Sloveniji ne omogoča dobrih rešitev.</li> <li>o Priprava in izvajanje avtomobilskih parkirnih standardov za novogradnje.</li> <li>o Priprava in izvajanje kolesarskih parkirnih standardov za novogradnje.</li> </ul> </li> <li>- Izvajanje celovitih ukrepov na področju mobilnosti <ul style="list-style-type: none"> <li>o Izdelava zasnove območij prijaznega prometa (OPP) in hierarhije cestnega omrežja za Novo mesto in večja naselja v občini.</li> <li>o Izdelava mobilnostnih načrtov za širki ključna območja v Novem mestu</li> <li>o Vzpostavitev pilotnega OPP v Novem mestu (celotno staro mestno jedro Novega mesta znotraj okljuka reke Krke).</li> <li>o Vzpostavitev še petih OPP (tri v Novem mestu, dve v večjih naseljih v občini).</li> <li>o Uvedba mestne kartice za plačevanje javnih storitev (npr. parkirnina, JPP, muzeji, knjižnice).</li> <li>o Vzpostavitev informacijske točke/ mobilnostnega centra v središču Novega mesta.</li> </ul> </li> <li>- Vključevanje javnosti in promocija dosežkov CPS <ul style="list-style-type: none"> <li>o Redna srečanja predstavnikov občine z zainteresirano javnostjo (nevladne organizacije, društva, iniciative ipd.).</li> <li>o Javne razprave in delavnice s splošno javnostjo.</li> </ul> </li> </ul>			

			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vzpostavitev sistema spremljanja pobud in predlogov občanov.</li> <li>○ Priprava rednih promocijskih, ozaveščevalnih in izobraževalnih akcij o trajnostni mobilnosti in izvajanju ukrepov.</li> <li>○ Izvajanje Evropskega tedna mobilnosti kot osrednje občinske prireditve za promocijo izvajanja CPS in trajnostne mobilnosti.</li> <li>○ Promocija dosežkov inovativnih prometnih rešitev na dogodkih v državi in regiji.</li> <li>○ Uvedba novega razpisnega področja za teme trajnostne mobilnosti na Javnem razpisu za sofinanciranje delovanja in dejavnosti društev in organizacij v MONM.</li> </ul>
<b>Drugi steber: Vrnitev hoje med najbolj zaželene načine premikanja</b>			
Cilji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razviti prometno kulturo in razmere, da bo večina prebivalcev lahko opravila glavnino kratkih dnevnih poti do 2 km peš.</li> <li>- Vzpostaviti omrežje sklenjenih, varnih in udobnih pešpovezav v občini.</li> <li>- Povečati delež hoje na poteh do 2 km in prisotnost pešcev v središčih naselij in okrog glavnih ciljev poti.</li> <li>- Povečati prometno varnost in občutek varnosti pešcev.</li> <li>- Spremljati število in navade pešcev.</li> </ul>	Ukrepi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celovito načrtovanje na področju hoje <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Izdelava celovite zasnove omrežja pešpovezav v Novem mestu, do bližnjih naselij in v večjih naseljih v občini.</li> <li>○ Vzpostavljanje OPP in varnih poti v šolo.</li> <li>○ Prenova načrtov varnih šolskih poti v sklopu urejanja OPP.</li> </ul> </li> <li>- Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za hojo <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Odpravljanje ovir za gibalno ovirane v sodelovanju z ustreznimi društvi.</li> <li>○ Spodbujanje investitorjev k urejanju kakovostnega dostopa do objektov peš in morebitno urejanje daljših odsekov omrežja pešpovezav, ki vodijo do njihove lokacije (novogradnje in prenove).</li> <li>○ Nadgradnja sistema osnovnega rednega vzdrževanja površin za pešce.</li> <li>○ Pločnik in kolesarska steza ob Straški cesti (TUS-1).</li> <li>○ Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored (TUS-1).</li> <li>○ Dograditev pločnika in kolesarske steze na relaciji Topliška cesta–križišče Drska–pokopališče Srebrniče in odprava nepravilnosti na obstoječih ureditvah (TUS-2).</li> <li>○ Ureditev mestnega jedra – Glavni trg (TUS-1).</li> <li>○ Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica (TUS-1).</li> <li>○ Ločena večnamenska pot za pešce in kolesarje ob Levičnikovi cesti s pripadajočimi navezovalnimi ureditvami (TUS-1).</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava Žabja vas–Grm (TUS-2).</li> <li>○ Ureditev Westrove ulice (TUS-2).</li> <li>○ Ureditev pločnika skozi naselje Muhaber (TUS-2).</li> <li>○ Večnamenska brv Irča vas (TUS-1).</li> <li>○ Večnamenska brv Loka–Kandija (TUS-1).</li> <li>○ Večnamenska brv in pot za pešce in kolesarje Ločna–Ragovo (TUS-1).</li> <li>○ Večnamenska brv in pot za pešce in kolesarje staro mestno jedro–Kandija (TUS-1).</li> <li>○ Ureditev Belokranjske ceste v NM (križišče Žabja vas) (TUS-2).</li> <li>○ Rekonstrukcija dela Šmihelske ceste z ureditvijo površin za hojo in kolesarjenje ter izgradnja večnamenske poti do Regrških Košenic (TUS-2).</li> <li>○ Ureditev peš in kolesarske povezave ter izboljšanje varnosti v romskem naselju Brezje–Žabjak.</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava med naseljem Krka in Žihovo selo (del omrežja Sava-Krka bike).</li> <li>○ Ureditev mestnega jedra – Prešernov trg s Kastelčevim v Linhartovo ulico (TUS-1).</li> <li>○ Peš in kolesarske povezave ob Težki vodi (TUS-2).</li> <li>○ Razširitev Ločenskega mostu s površinami za pešce in kolesarje.</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava na Župančičevem sprehajališču in Sprehajališču Primicove Julije.</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava za bloki na Seidlovi cesti (Plava laguna).</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava od Podbreznika do meje z občino Straža (Zalog).</li> <li>○ Ureditev peš in kolesarske povezave ob predvideni državni cesti na območju gospodarske cone Na Brezovici.</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava med naseljem Češča vas in Irča vas (del omrežja Sava-Krka bike).</li> <li>○ Ureditev manjkajočih površin za pešce in kolesarje v naselju Otočec in v okolici gradu na Otočcu.</li> <li>○ Ureditev mestnega jedra – Kandijsko križišče in Kandijski most (TUS-1).</li> <li>○ Izgradnja manjkajočih površin za pešce v naselju Velike Brusnice.</li> <li>- Promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o pozitivnih učinkih hoje</li> <li>- Splošna promocija hoje in kolesarjenja za vse uporabniške skupine z argumenti zdravstvenih koristi hoje ter ozaveščevalne akcije za pešce za odpravljanje konfliktov med pešci in kolesarji.</li> </ul> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Promocijske in izobraževalne aktivnosti za najmlajše – vezano na akcije mobilnostnih načrtov za šole in vrtce, ki bodo nadgradile obstoječe akcije varnih poti v šolo.</li> <li>○ Spodbujanje uporabe novih pešpovezav.</li> <li>○ Spodbujanje dela in sodelovanje občine z organizacijo Pešfolk.</li> <li>○ Spodbujanje dela in sodelovanje občine z Društvom paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Novo mesto.</li> <li>- Spremljanje in vrednotenje razmer za hojo</li> <li>○ Redno spremljanje in vrednotenje ključnih kazalnikov hoje v sistemu spremljanja kazalnikov mobilnosti.</li> <li>○ Vzpostavitev podatkovne baze o obsegu in navadah pešev.</li> <li>○ Vzpostavitev podatkovne baze o sistemu pešpovezav v občini.</li> </ul>
<b>Tretji steber: Uveljavitev višje kulture kolesarjenja</b>			
Cilji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razviti prometno kulturo in razmere, da bo večina prebivalcev lahko opravila večji del dnevnih poti do 5 km s kolesom.</li> <li>- Vzpostaviti omrežje sklenjenih, varnih in udobnih kolesarskih povezav v občini.</li> <li>- Povečati delež kolesarjenja na poteh do 5 km in prisotnost kolesarjev v prometu.</li> <li>- Povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev.</li> <li>- Vzpostaviti pogoje za načrtovanje ter udobno, varno in privlačno kolesarjenje na ravni regije.</li> <li>- Spremljati število in navade kolesarjev.</li> </ul>	Ukrepi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celovito načrtovanje na področju kolesarjenja <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Preveritev in dopolnitve z elementi CPS zaslove omrežja kolesarskih povezav v Novem mestu, do bližnjih naselij, v večjih naseljih v občini in celotni občini.</li> <li>○ Vzpostavljanje OPP in varnih poti v šolo.</li> <li>○ Prenova načrtov varnih šolskih poti v sklopu urejanja OPP.</li> <li>○ Imenovanje občinskega kolesarskega koordinatorja</li> <li>○ Vzpostavitev platforme za sodelovanje občin v regiji na področju kolesarjenja.</li> </ul> </li> <li>- Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za kolesarjenje <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pilotna uvedba kolesarjenja v obe smeri na enosmernih ulicah v Novem mestu – dve ulici.</li> <li>○ Ureditev površine za izvajanje kolesarskih treningov in kolesarskih dogodkov.</li> <li>○ Spodbujanje investorjev k urejanju kakovostnega dostopa do objektov s kolesom in morebitno urejanje daljših odsekov kolesarskega omrežja, ki vodijo do njihove lokacije (novogradnje in prenove).</li> <li>○ Sistematično opremljanje ključnih ciljev poti in drugih javnih površin s stojali za varno parkiranje koles – vsaj 30 stojal letno.</li> <li>○ Postavitev stojal za varno shranjevanje koles na vse večje avtobusne postaje, železniška postajališča in pomembnejša avtobusna postajališča; oprema vsaj ene lokacije na leto.</li> <li>○ Ureditev parkirišč za kolesa pri šolah in vrtcih ter zagotovitev večnamenskega prostora za shranjevanje čelad.</li> <li>○ Redno in sistematično odstranjevanje črnih točk.</li> <li>○ Nadgradnja sistema osnovnega rednega vzdrževanja kolesarskih povezav (krpanje lukenj in zimska služba).</li> <li>○ Pločnik in kolesarska steza ob Straški cesti (TUS-1).</li> <li>○ Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored (TUS-1).</li> <li>○ Dograditev pločnika in kolesarske steze na relaciji Topliška cesta– križišče Drska–pokopališče Srebrniče in odprava nepravilnosti na obstoječih ureditvah (TUS-1).</li> <li>○ Ureditev mestnega jedra – Glavni trg (TUS-1).</li> <li>○ Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica (TUS-1).</li> <li>○ Ločena večnamenska pot za pešce in kolesarje ob Levičnikovi cesti s pripadajočimi navezovalnimi ureditvami (TUS-1).</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava Žabja vas–Grm (TUS-2).</li> <li>○ Ureditev Westrove ulice (TUS-2).</li> <li>○ Dograditev in sanacija kolesarskih povezav na Seidlovi cesti (od križišča pri trgovini Motoroil do križišča pri Krki, tovarni zdravil).</li> <li>○ Večnamenska brv Irča vas (TUS-1).</li> <li>○ Večnamenska brv Loka–Kandija (TUS-1).</li> <li>○ Večnamenska brv in pot za pešce in kolesarje Ločna–Ragovo (TUS-1).</li> <li>○ Večnamenska brv in pot za pešce in kolesarje staro mestno jedro–Kandija (TUS-1).</li> <li>○ Ureditev Belokranjske ceste v NM (križišče Žabja vas) (TUS-2).</li> <li>○ Rekonstrukcija dela Šmihelske ceste z ureditvijo površin za hojo in kolesarjenje ter izgradnja večnamenske poti do Regrških Košenic (TUS-2).</li> <li>○ Ureditev peš in kolesarske povezave ter izboljšanje varnosti v romskem naselju Brezje–Žabjak.</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava med naseljem Krka in Žihovo selo (del omrežja Sava-Krka bike).</li> <li>○ Dograditev in sanacija kolesarskih povezav na Ljubljanski cesti (od križišča pri Šmihelskem mostu do krožnega križišča Situla - Bučna vas).</li> <li>○ Ureditev mestnega jedra – Prešernov trg s Kastelčevim in Linhartovo ulico (TUS-1).</li> </ul> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ureditev kolesarskih povezav, ki se navezujejo na večnamensko brv Irča vas (na ulicah Irča vas, Slavka Gruma, Lastovče, Povhova ter na Straški cesti).</li> <li>○ Ureditev mestnega jedra – Prešernov trg s Kastelčevevo in Linhartovo ulico (TUS-1).</li> <li>○ Peš in kolesarske povezave ob Težki vodi (TUS-2).</li> <li>○ Razširitev Ločenskega mostu s površinami za pešce in kolesarje.</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava na Župančičevem sprehajališču in Sprehajališču Primicove Julije.</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava za bloki na Seidlovi cesti (Plava laguna).</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava od Podbreznika do meje z občino Straža (Zalog).</li> <li>○ Ureditev peš in kolesarske povezave ob predvideni državni cesti na območju gospodarske cone Na Brezovici.</li> <li>○ Ureditev kolesarske povezave na Belokranjski cesti.</li> <li>○ Peš in kolesarska povezava med naseljem Češča vas in Irča vas (del omrežja Sava-Krka bike).</li> <li>○ Ureditev manjkajočih površin za pešce in kolesarje v naselju Otočec in v okolici gradu na Otočcu.</li> <li>○ Ureditev mestnega jedra – Kandijsko križišče in Kandijski most (TUS-1).</li> <li>○ Ureditev peš in kolesarske povezave ter izboljšanje varnosti v romskem naselju Brezje-Žabjak.</li> <li>Promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o prednostih kolesarjenja</li> <li>○ Splošna promocija hoje in kolesarjenja za vse uporabniške skupine z argumenti zdravstvenih koristi hoje ter ozaveščevalne akcije za pešce za odpravljanje konfliktov med pešci in kolesarji.</li> <li>○ Promocijske in izobraževalne aktivnosti za najmlajše – vezano na akcije mobilnostnih načrtov za šole in vrtce, ki bodo nadgradile obstoječe akcije varnih poti v šolo.</li> <li>○ Spodbujanje uporabe novih kolesarskih povezav.</li> <li>○ Spodbujanje dela in sodelovanje občine z organizacijo Novomeška kolesarska mreža.</li> <li>○ Spodbujanje pridobivanja certifikata Kolesarjem prijazno podjetje.</li> <li>Spremljanje in vrednotenje razmer za kolesarjenje</li> <li>○ Redno spremljanje in vrednotenje ključnih kazalnikov kolesarjenja v sistemu spremljanja kazalnikov mobilnosti.</li> <li>○ Vzpostavitev podatkovne baze o obsegu in navadah kolesarjev.</li> <li>○ Vzpostavitev podatkovne baze o sistemu kolesarskih povezav v občini.</li> <li>○ Spodbujanje kolesarjev, da poročajo tudi o lažjih nesrečah brez poškodb.</li> </ul>
--	--	--	--

#### Četrti steber: Javni prevozi z dobro uporabniško izkušnjo

Cilji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Povečati uporabo javnega potniškega prevoza.</li> <li>- Izboljšati ponudbo javnega potniškega prevoza.</li> <li>- Izboljšati dostopnost javnega potniškega prevoza za osebe z zmanjšano mobilnostjo.</li> <li>- Izboljšati podobo javnega potniškega prevoza.</li> </ul>	<p><b>Ukrepi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Celovito načrtovanje na področju javnega potniškega prevoza             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Izdelava študije razvojnih možnosti JPP v MONM.</li> <li>○ Vrnitev obsega financiranja MPP na sredstva za leto 2013.</li> <li>○ Optimiziranje storitev in infrastrukture                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Uvedba javnega prevoza po sistemu na klic (TUS-2).</li> <li>○ Integracija ponudbe JPP s šolskimi in delavskimi prevozi.</li> <li>○ Opremljanje in urejanje postajališč JPP.</li> <li>○ Uvedba nizkopodnih vozil za MPP.</li> <li>○ Ureditev avtobusnega postajališča pri OŠ Šmihel (TUS-2).</li> <li>○ Rekonstrukcija glavne avtobusne postaje (TUS-2).</li> <li>○ Ureditev železniškega postajališča pri ŠČ Novo mesto (TUS-2).</li> <li>○ Vzpostavitev mestnega vlaka znotraj Novega mesta.</li> </ul> </li> <li>Izboljšanje uporabniške izkušnje                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Širitev prodajne mreže vozovnic.</li> <li>○ Vzpostavitev aplikacije za javljanje prihodov avtobusov za mobilne telefone.</li> <li>○ Preveritev tarifnega sistema MPP.</li> <li>○ Uvedba brezplačnega MPP za mlade do 18. leta in upokojence.</li> <li>○ Integracija vozovnic JPP državne in občinske ravni.</li> <li>○ Integracija voznih redov v spletni portal voznih redov.</li> <li>○ Prilagoditev sistema MPP za uporabo za slepe (zvočni signali na postajališčih in v vozilih).</li> <li>○ Uvedba brezplačnega WiFi na vozilih in glavnih postajah.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
-------	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ozaveščanje o ponudbi in koristih javnega potniškega prevoza <ul style="list-style-type: none"> <li>o Splošna promocija uporabe JPP ter podpora ukrepom na področju JPP s promocijskimi in izobraževalnimi aktivnostmi.</li> </ul> </li> <li>- Spremljanje in vrednotenje stanja na področju javnega potniškega prevoza <ul style="list-style-type: none"> <li>o Redno spremljanje in vrednotenje ključnih kazalnikov JPP v sistemu spremljanja kazalnikov mobilnosti.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Peti steber: Racionalna raba osebnih avtomobilov</b>			
Cilji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmanjšati odvisnost prebivalcev od avtomobila.</li> <li>- Povečati prometno varnost.</li> <li>- Urediti parkirne razmere v občini.</li> <li>- Povečati delež okolju prijaznih vozil.</li> <li>- Zmanjševati negativne učinke cestnega motornega prometa.</li> </ul>	Ukrepi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celovito načrtovanje na področju osebnega motoriziranega prometa <ul style="list-style-type: none"> <li>o Zasnova celovitega urejanja parkiranja v Novem mestu (tudi preučitev P + R).</li> <li>o Izdelava zasnove OPP in hierarhije cestnega omrežja za Novo mesto in večja naselja v občini.</li> </ul> </li> <li>- Umirjanje osebnega motoriziranega prometa <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vzpostavljanje OPP.</li> <li>o Umiritev prometa na vpadnicah in v naseljih v občini.</li> <li>o Poostritev nadzora nad glavnimi prekrški voznikov osebnih vozil predvsem v okolici glavnih ciljev poti.</li> <li>o Ureditev križišča Kettejevega drevoreda s Seidlovo cesto (TUS-2).</li> <li>o Ureditev križišča Ločna (TUS-2).</li> <li>o Dograditev pločnika in kolesarske steze na relaciji Topliška cesta–križišče Drska–pokopališče Srebrničje in odprava nepravilnosti na obstoječih ureditvah (TUS-2).</li> <li>o Ureditev mestnega jedra – Glavni trg (TUS-1).</li> <li>o Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica (TUS-1).</li> <li>o Ureditev Westrove ulice (TUS-2).</li> <li>o Ureditev Belokranjske ceste v NM (križišče Žabja vas) (TUS-2).</li> <li>o Rekonstrukcija dela Šmihelske ceste z ureditvijo površin za hojo in kolesarjenje ter izgradnja večnamenske poti do Regrških Košenic (TUS-2).</li> <li>o Ureditev mestnega jedra – Prešernov trg s Kastelčevo in Linhartovo ulico (TUS-1).</li> <li>o Ureditev mestnega jedra – Kandijsko križišče in Kandijski most (TUS-1).</li> </ul> </li> <li>- Upravljanje mirujočega prometa <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vzpostavitev navzkrižnega financiranja z uporabo prihodkov od parkirnin za financiranje ponudbe trajnostnih potovalnih načinov v občini.</li> <li>o Postopno vzpostavljanje nadzorovanega in plačljivega parkiranja v Novem mestu – vsaj deset odstotkov uličnih parkirnih mest letno.</li> <li>o Pilotna ureditev nadzorovanega parkiranja v stanovanjskem območju v Novem mestu in v enem večjem naselju v občini.</li> <li>o Upravljanje parkiranja v okolici vrtcev in šol ter drugih glavnih ciljev poti.</li> <li>o Poostritev nadzora nad nepravilnim parkiranjem.</li> <li>o Zagotovitev ustrezno umeščenih parkirnih prostorov za invalide.</li> <li>o Spodbujanje uporabe vozil na alternativni pogon s parkirno politiko.</li> <li>o Parkirišča ob Kandijski cesti (TUS- 1).</li> <li>o Parkirna hiša Kapitelj (ukrep TUS-1) – presoja ukrepa s kriteriji CPS in preveritev upravičenosti v sklopu zasnove celovitega urejanja parkiranja v Novem mestu.</li> <li>o Parkirišče Cikava P + R (ukrep TUS-1) – presoja ukrepa s kriteriji CPS in preveritev upravičenosti v sklopu zasnove celovitega urejanja parkiranja v Novem mestu.</li> </ul> </li> <li>- Nadgradnja in vzdrževanje infrastrukture za motoriziran promet <ul style="list-style-type: none"> <li>o Redno in načrtno vzdrževanje cestnega omrežja v občini.</li> <li>o Vzpostavitev mreže električnih polnilnih postaj.</li> <li>o Obvoznica Novo mesto-Šmihel, R3-664 (ukrep TUS-2) – presoja ukrepa s kriteriji CPS in preveritev upravičenosti v sklopu zasnove območij prijaznega prometa in hierarhije cestnega omrežja.</li> <li>o Južna povezovalna cesta; Regrške Košenice-Belokranjska cesta– (ukrep TUS-2) – presoja ukrepa s kriteriji CPS in preveritev upravičenosti v sklopu zasnove območij prijaznega prometa in hierarhije cestnega omrežja.</li> </ul> </li> <li>- Ozaveščevalne in obveščevalne aktivnosti <ul style="list-style-type: none"> <li>o Redno izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti o negativnih posledicah uporabe avtomobila, alternativnih načinov potovanj in prometni varnosti.</li> <li>o Informiranje prebivalcev o ukrepih na področju parkiranja in drugih ukrepih, vezanih na osebni motorni promet.</li> </ul> </li> <li>- Spremljanje in vrednotenje stanja na področju osebnega motoriziranega prometa <ul style="list-style-type: none"> <li>o Redno spremljanje in vrednotenje ključnih kazalnikov osebnega motornega prometa v sistemu spremljanja kazalnikov mobilnosti.</li> </ul> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Spremljanje kakovosti zraka in obremenjenosti s hrupom.</li> </ul>
<b>Šesti steber: Optimiziran tovorni promet</b>			
Cilji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izboljšati dostopnost območij gospodarskih dejavnosti.</li> <li>- Preusmeriti tovorni promet na železnico.</li> <li>- Urediti dostavo v središču mesta.</li> <li>- Zmanjševati negativne učinke cestnega motornega prometa.</li> </ul>	Ukrepi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celovito načrtovanje na področju tovornega prometa <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Preučitev možnosti za preusmeritev večjega deleža tovornega prometa na železnico.</li> <li>○ Študija urejanja dostave v mestnem središču po preureditvi.</li> <li>○ Opredelitev ključnih povezav za neposredno navezavo gospodarskih območij na infrastrukturo višjega ranga.</li> </ul> </li> <li>- Upravljanje tovornega prometa <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ureditev in označitev večjega parkirišča za parkiranje in čakanje tovornjakov.</li> <li>○ Prepoved tovornega prometa (razen dostave) na mestnih cestah.</li> <li>○ Postavitev označevalnih tabel ciljev tovornega prometa in preusmeritev tovornega prometa z zahodne vpadnice na vzhodno vpadnico.</li> <li>○ Vzpostavitev režima in nadzora glede ustreznosti vozil za dostavo v mestno središče.</li> </ul> </li> <li>- Spremljanje in vrednotenje stanja na področju tovornega prometa <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Redno spremljanje in vrednotenje ključnih kazalnikov tovornega prometa v sistemu spremljanja kazalnikov mobilnosti.</li> <li>○ Spremljanje kakovosti zraka in obremenjenosti s hrupom.</li> </ul> </li> </ul>

#### **11.2.4 Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto**

MONM ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto (Ur. I. RS, št. 49/17), ki določa ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM(10) za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za PM(10).

Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti so naslednji:

##### **1. ukrepi na področju spodbujanja URE in OVE**

- **ogrevanje s plinom**
  - širitev plinovodnega omrežja
  - priključevanje objektov na plinovodno omrežje
- **ukrepi na področju naprav za ogrevanje gospodinjstev**
  - dodatno spodbujanje zamenjav obstoječih kurih naprav z ustreznimi kurih napravami in drugimi načini ogrevanja z obnovljivimi viri energije
  - svetovanje občanom in informiranje občanov glede malih kurih naprav in merjenje vlažnosti lesne biomase
  - izobraževanje in vzpostavitev posebnega spletnega mesta za inteligentno uporabo lesne biomase kot goriva v malih kurih napravah
  - izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurih napravah
  - zagotavljanje kakovosti lesnih goriv v malih kurih napravah prek skupne spletne platforme
  - vzpostavitev in delovanje mobilnega predstavitevnega centra za kurjenje v malih kurih napravah
  - vzpostavitev in delovanje regijskega energetskega poligona v Novem mestu
  - sanitarno čiščenje slovenskih gozdov in uporaba še uporabne lesne biomase kot trdno gorivo v kotlovcih daljinskega ogrevanja
  - obvladovanje nenadnih velikih presežkov lesne biomase po ujmah in izbruhih bolezni v gozdovih
  - uporaba zelenih sekancev za ogrevanje v skupinskih kurih napravah
- **horizontalni ukrepi**
  - lokalni energetski koncept
  - informiranje glede zmanjševanja topotnih izgub stavb in spodbujanje takega zmanjševanja
  - izvaja se energetska prenova objektov v občinski lasti
  - natančna evidenca malih kurih naprav
- **ukrepi na področju prometa**
  - spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta
  - izboljšanje mestnega potniškega prometa (MPP)
  - zagotovitev parkiranja koles
  - nadgraditev obstoječih postaj/postajališč MPP za večjo prometno varnost in boljše standarde kakovosti storitev MPP
  - trajnostna parkirna politika
  - urejanje mestnega potniškega prometa
  - spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov
  - preusmeritev tovornega prometa na železnico
  - optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest
  - komunalna vozila in taksi služba
  - spodbujanje elektromobilnosti in njen preboj
  - izboljšanje cestne infrastrukture, namenjene kolesarjem in pešcem
  - omejevanja in umirjanje prometa
  - odprava zastojev v prometu in zagotavljanje visoke pretočnosti prometa
  - spodbujanje uporabe stisnjenega plina
  - priročnik in promocija varčne vožnje (prilagojene za kakovost zraka)
  - ustanavljanje klubov lastnikov avtomobilov in skupna uporaba avtomobilov

- zagotavljanje prevoza na klic
  - spodbujanje trajnostnega prihoda v službo
  - zagotavljanje prevoza koles na avtobusih in vlakih v primestnem in medkrajevnem prometu
  - ureditev kolesarskih stez in cestič za uporabo koles ter odprava ključnih pomanjkljivosti za množično uporabo kolesarjenja za dnevne opravke
  - sprotna in intenzivna promocija novih kolesarskih stez
  - sprotna in intenzivna promocija uporabe MPP
  - ureditev pločnikov, varni prehodi za pešce in odprava ključnih pomanjkljivosti za množično hojo po vsakodnevnih opravkih
  - promocija – kampanje (hoje in pohodništva, hoje in tekaštva, hoje in planinarjenja)
  - kolesu prijazna vrtec in šola
  - peš v šolo in vrtec
  - uvedba izposoje koles v občini
  - izboljšanje cestne infrastrukture
  - omejevanje hitrosti na avtocestah in hitrih cestah na območjih s slabo kakovostjo zraka v času, ko agencija razglasí čezmerno onesnaženost
- ukrepi na drugih področjih**
- podporni in drugi ukrepi
    - povečanje učinkovitosti javne uprave za boljšo kakovost zraka
    - ozelenitev mesta
    - delovanje posebnega spletnega mesta za kakovost zraka in njegovo izboljševanje
    - izvajanje stalne medsektorske socioološko-ekonomske analize kot podlage za načrtovanje ukrepov
    - izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka
    - preprečevanje ognjemetov v času kurične sezone
    - vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v občinske akte
    - spodbujanje in promocija tehnoloških rešitev za izboljšanje kakovosti zraka na področju URE in OVE ter trajnostne mobilnosti
    - prostorsko načrtovanje v skladu s potrebo za izboljšanje kakovosti zraka
    - izdelava videoprodukcij, digitalnih in animiranih vsebin s področja kakovosti zraka in njihova javna dostopnost
  - ukrepi gospodarstva
    - izvajalci gospodarskih dejavnosti
    - uveljavitev sistema ravnanja z okoljem
    - spodbujanje najboljših razpoložljivih tehnik (tehnologij BAT – Best Available Technology)
    - zmanjševanje prašenja pri prevozu sipkega tovora
    - zaščita površin z različnimi odprtimi materiali
    - skupne naloge občine in gospodarstva

## 12 CILJI LEK MONM

Eden ključnih elementov dolgoročnega gospodarskega razvoja občine je strateško načrtovanje energetskega razvoja občine. Odvisnost gospodarstva in gospodinjstev od rabe energije, predvsem električne in toplotne energije, je v MO Novo mesto kot tudi drugod velika. Novo mesto kot gospodarsko središče Slovenije zatorej pri energetskem načrtovanju izhaja iz zagotavljanja varne, zanesljive, cenovno dostopne energije v soodvisnosti s trajnostnimi pristopi in zniževanjem negativnih vplivov na okolje oz. izboljšanju kakovosti zraka. Energetska učinkovitost, diverzifikacija energetskih virov, uvajanje obnovljivih virov energije, premagovanje energetske revščine, energetska pismenost in informiranje, strateška partnerstva ter razvoj in inovacije z namenom ustvarjanja novih zelenih delovnih mest so zatorej ključnega pomena pri dolgoročnem energetskem planiranju občine Novo mesto.

Znotraj LEK Mestne Občine Novo mesto zasledujemo **cilj**, ki ji opredeljen znotraj Energetskega koncepta Slovenije, in sicer **zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način za prehod v nizkooglično družbo in s tem spodbudno okolje za potrebne aktivnosti in investicije ter kakovostne energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.**

Na področju OVE so zatorej izvedbeni cilji do leta 2029:

- dvig deleža obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije - do leta 2029,
- povečanje deleža energije iz obnovljivih virov pri oskrbi s toploto in prometu (gradbeni sektor, električna mobilnost),
- zmanjšanje emisij CO<sub>2</sub> pod 5 ton na prebivalca,
- 20 % končne porabe energije iz obnovljivih virov.

V kolikor želimo, da OVE v prihodnosti za občino Novo mesto v oskrbi z energijo postanejo nepogrešljivi moramo pri prehodu na OVE zagotoviti, da oskrba energije v občini Novo mesto vseskozi ostaja varna in zanesljiva.

Poleg širitve v mrežo OVE oz. diverzifikacijo energetskih virov pa moramo vseeno zagotavljati zanesljivo dobavo in distribucijo zemeljskega plina, ki ostaja pomemben emergent v občini Novo mesto.

Odvisnost gospodarstva in gospodinjstev od električne energije je v občini Novo mesto velika. Zaradi cilja po zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe moramo zagotoviti še posebej, da cene emergentov ostanejo cenovno dostopne in v prihodnosti ne ogrozijo delovanja.

Novo mesto kot gospodarsko središče Slovenije mora še naprej služiti skupnemu dobremu in tudi v prihodnosti predstavljati osnovo za delo, blaginjo in visoko kakovost življenja.

## 13 ANALIZA MOŽNIH UKREPOV

### 13.1 Organizacijski ukrepi

#### 13.1.1 Izvajanje energetskega menedžmenta (EM)

Za izvajanje energetskega menedžmenta glede na zahteve Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov skrbi občinski energetski upravljavec ali lokalna energetska agencija.

Energetski upravljavec je odgovorna oseba v občini, ki je določena kot nosilec izvajanja akcijskega plana lokalnega energetskega koncepta.

Nekatere izmed nalog energetskega upravljavca:

- nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju,
- priprava gradiv ter ustrezno usmerjanje razvoja občine,
- zagotavljanje ustreznega gospodarjenja z energetskim infrastrukturnim premoženjem,
- zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike po Energetskem zakonu,
- svetovanje na področju ustreznega trajnostnega razvoja celotne energetike v občini,
- svetovanje na področju zanesljive, varne, racionalne in konkurenčne energetske oskrbe z vplivom lastnikov vseh energetskih infrastrukturnih sistemov,
- pomoč pri energetsko gospodarskih ciljih občine,
- izdelava predlogov za analizo in načrtovanje energetskih potreb ter za zagotavljanje izbranih nosilcev energije,
- pobude za izvajanje projektov URE in OVE,
- spremeljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov na podlagi energetskih pregledov,
- informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj,
- sodelovanje pri investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj,
- svetovanje pri zelenih javnih naročilih, itd.
- izdelava in potrditev podrobнega načrta izvajanja Akcijskega načrta za posamezno leto.

#### 13.1.2 Izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih stavbah

Sestavni del upravljanja z energijo, kot to zahteva EZ, je tudi energetsko knjigovodstvo. Energetsko knjigovodstvo se obvezno izvaja v občinskih stavbah, ki ustreza zakonskim kriterijem (nad  $250\text{ m}^2$  uporabne površine). Energetsko knjigovodstvo je osnovni instrument energetskega upravljanja in predstavlja zajemanje, obdelavo in arhiviranje podatkov, povezanih z nabavo in porabo energentov in energije. S tem dosežemo sledenje porabi energije.

Energetsko upravljanje stavb zajema obdelavo podatkov, ki jih pridobimo z energetskim knjigovodstvom, odkrivanje nepravilnosti ter finančno in energetsko načrtovanje različnih organizacijskih in investicijskih projektov. Na podlagi pridobljenih informacij imamo pregled nad rabo energije skozi določeno obdobje. Ko vključimo obdelovanje podatkov, pa že govorimo o energetskem upravljanju zgradb.

Energetsko knjigovodstvo je v MONM vzpostavljeno. V nadaljevanju je potrebno zagotoviti 100% vnos podatkov v sistem energetskega knjigovodstva za posamezni objekt in zagotoviti vključevanje novih občinskih javnih objektov v sistem energetskega knjigovodstva.

### **13.1.3 Izvajanje pregledov klimatskih sistemov**

Lastnik stavbe ali dela stavbe, v katerem je vgrajen klimatski sistem z izhodno močjo nad 12 kW, mora zagotoviti učinkovito delovanje in redne preglede klimatskih sistemov.

V ta namen se bo za posamezno stavbo opredelila prisotnost tovrstnih sistemov in na enem mestu zbiralo dokazila o pregledu klimatskih sistemov in morebitnem zajemu plinov.

### **13.1.4 Izvajanje pregledov ogrevalnih sistemov**

Lastnik stavbe ali dela stavbe mora zagotoviti redne pregledе dostopnih delov sistemov za ogrevanje, kot so kuriлne naprave, nadzorni sistemi in obtoчne črpalke, s kotli z nazivno močjo za ogrevanje prostorov.

V ta namen se bo za posamezno stavbo pripravil tehnični opis sistemov in na enem mestu zbiralo dokazila o rednih pregledih in njihovih izkoristkih.

### **13.1.5 Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov**

Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega stanja stavbe.

Razširjeni energetski pregled je pregled, ki zahteva natančno analizo stavbe. Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

V sklopu izvedbe projekta energetskega pogodbeništva so bili izdelani razširjeni energetski pregledi za 27 občinskih javnih stavb, predlaga se izvedba energetskih pregledov za nesanirane objekte, ki imajo energijsko število več kot 120 kWh/m<sup>2</sup>.

### **13.1.6 Letni preliminarni pregledi stavb s poudarkom na organizacijskih ukrepih**

Z namenom priprave predlogov ukrepov za boljšo učinkovitost se izvede letni preliminarni pregled javnih objektov in pripravi poročilo o pregledu stavb, izvedenih ukrepih, meritvah, doseženih ciljih itd.

Preliminarni pregledi stavb omogočajo dodatno možnost izvajanja mehkih ukrepov in ukrepov s kratko vračilno dobo s ciljem znižanja rabe energije v javnih objektih.

Preliminarni energetski pregledi so lahko osnova kateri sledi priprava razširjenih energetskih pregledov, prijava na nepovratne vire financiranja za izvedbo ukrepov, izvedba javnega razpisa za pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije,...

Preliminarni pregledi se izvedejo za stavbe, ki niso vključene v energetsko pogodbeništvo.

### **13.1.7 Izdelava energetskih izkaznic javnih stavb**

Zahteve glede energetskih izkaznic so opredeljene znotraj 333., 334., 335., 336. člena Energetskega zakona (Ur. I. RS, št. 17/14, 81/15).

Energetske izkaznice morajo biti nameščene v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m<sup>2</sup>, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, in sicer na vidnem mestu.

Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Sestavni del energetske izkaznice so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen pri novih stavbah in pri najemu.

Veljavnost energetske izkaznice je deset let. Stranka lahko pridobi novo energetsko izkaznico pred potekom desetih let.

Energetsko izkaznico stavb lahko izda le pooblaščena pravna ali fizična oseba iz 339. člena tega zakona na zahtevo stranke. Vsako izdajo energetske izkaznice mora neodvisni strokovnjak za izdelavo energetske izkaznice sočasno z njeno izdajo prijaviti za vpis v register energetskih izkaznic, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

Energetsko izkaznico mora občina zagotoviti kot lastnike stavbe ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenem posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča.

Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

- oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
- prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
- prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
- prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del. Energetska izkaznica nove stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

V primeru, da se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti izkaz o energijskih lastnostih stavbe, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti energetsko izkaznico.

Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe iz tega člena se ne nanašajo na:

- stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
- stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
- industrijske stavbe in skladišča,
- nestanovanske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
- enostavne in nezahtevne objekte ter
- samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m<sup>2</sup>.

Energetske izkaznice so izdelane za 36 od 48 javnih občinskih objektov. Potrebno je izdelati manjkajoče energetske izkaznice skladno z določbami zakonodaje (izjeme za določene stavbe - celotna uporabna tlorisna površina pod 250 m<sup>2</sup>, stavba opredeljena kot kulturna dediščina,...). Večina energetskih izkaznic je bila izdelana v letu 2015, veljavnost posamezne izkaznice je 10 let, kar pomeni, da bo treba nove izkaznice izdelati leta 2025.

### **13.1.8 Priprava investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb, skupnih sistemov na OVE**

Na podlagi identificiranih priložnosti npr. na področju energetskih sanacij, skupnih sistemov na OVE, mikro sistemov daljinskega ogrevanja itd. bo občina pristopila k izdelavi podrobnejših analiz, študij izvedljivosti, projektnih nalog, projektne in investicijske dokumentacije za posamezen projekt.

Pravočasno pripravljena dokumentacija je namreč ključnega pomena za upravičenost investicije, kot tudi pogoj za pridobivanje nepovratnih sredstev oz. drugih oblik financiranja.

### **13.1.9 Izvajanje letnega programa informativnih aktivnosti**

Z namenom doseganja zastavljenih ciljev bo občina aktivno pristopila k povečanju energetske pismenosti na vseh nivojih. Obveščevalno izobraževalne aktivnosti so namreč ključne za uspešno uvajanje URE in OVE ukrepov ter se predvsem izvajajo s pomočjo mehkih vsebin (svetovanja, izobraževanja in komuniciranja). Ključni deležniki so: zaposleni v javni upravi, učenci, dijaki, študenti, stroka ki zadeva področje energetike (izvajalci gradbenih del, inžinirji, itd), gospodinjstva.

Pričakovani rezultati na podlagi izvedenih aktivnosti projekta:

- zmanjšana poraba energije za ogrevanje in pripravo sanitарne vode ter hlajenje,
- povečan delež uporabe obnovljivih virov energije.
- večja energetska pismenost splošne javnosti

Ukrepi na področju osveščanja, izobraževanja in informiranja naj potekajo usklajeno in v sodelovanju z ustrezнимi strokovnjaki (nujno s strokovno usposobljenimi lokalnimi energetskimi svetovalci - ENSVET). Na ta način bodo javni sektor, občani in podjetja v občini imeli več priložnostih na področju izvajanja ukrepov OVE in URE. Pri tem je pomembno, da se informacijske poti in načini podajanja informacij prilagodijo posamezni skupini naslovnikov informacij. Nekateri ukrepi oziroma deli ukrepov se lahko izvajajo skupaj za več skupin naslovnikov ali več vsebin. Plan izvedbe informativnih aktivnosti opredeli energetski menedžer občine ob pripravi letnega plana.

Kot del informativnih aktivnosti naj se aktivno pristopi tudi k večji vključenosti predstavnikov gospodarstva z namenom pridobitve podatkov o dejanskem stanju ne področju energetskega upravljanja ter nadaljnjega povezovanja na projektih.

Ukrep naj se izvede v sodelovanju z energetskim svetovalcem in v obliki srečanj s ključnimi akterji občinskega gospodarstva in predstavniki distribucijskih sistemov. Na srečanjih naj se podjetja spodbudi k razmišljanju in izvedbi ukrepov učinkovite rabe topotne in električne energije, prehodu iz fosilnih goriv na OVE in postavitvi postrojenj SPTE, kjer je to izvedljivo in smiselno. Podjetja naj predstavijo svoj pogled na področja, kjer jim lahko občina pomaga pri odpravi ovir za izvedbo teh ukrepov (prostorske, administrativne, institucionalne). Občina naj v sodelovanju z energetskim upravljavcem predstavi možnosti pridobitve nepovratnih državnih in sredstev EU in ugodnih kreditov za izvedbo teh ukrepov. Srečanja naj se zaključijo z jasno opredeljenimi realnimi cilji in nalogami, pri izvedbi katerih naj po svojih močeh pomaga tudi občina.

### **13.1.10 Izobraževanje v OŠ in zaposlenih v javni upravi**

Organizacija delavnic ali drugih primernih oblik izobraževanja za učence in za zaposlene v javnih stavbah in za hišnike. Predstavijo naj se organizacijski ukrepi za doseganje učinkovitejše rabe energije na področju regulacije ogrevanja, prezračevanja, osvetljevanja, rabe električnih aparatov in podobno. Razmisli naj se tudi o načinu motiviranja uporabnikov javnih stavb za upoštevanje organizacijskih ukrepov URE. Predлага se izvedba izobraževanj enkrat letno.

### **13.1.11        Obveščanje javnosti o doseženih učinkih na področju URE in OVE**

Občina naj omogoči, da bodo informacije o doseganju kazalnikov posredovane javnosti. S tem bomo dosegli večjo vključenost prebivalstva in drugih deležnikov, pripadnost k izvedbi ukrepov ter izboljšali energetsko pismenost v MONM. Obveščanje javnosti se lahko izvede v obliki posredovanja informacij na spletni strani občine, v okviru portala o energetiki, trajnosti, kakovosti bivanja, delavnicah itd.

### **13.1.12        Spodbujanje priključitve na plinovodno omrežje (neaktivni priključki)**

Skupni obseg območja s plinovodom, glede na možen odjem, sedaj zajema že okrog 98 % območja naselja Novo mesto - v samem Novem mestu je plinovod praktično po vseh ulicah. Na 135 km dolgo plinovodno omrežje je priključenih okoli 2.990 odjemalcev (odjemnih mest). V obdobju 2013 - 2015 se je dolžina plinovodnega omrežja minimalno povečala, ravno tako se je minimalno povečalo število priključkov. Iz podatkov podjetja Istrabenz plini d.o.o. je razviden velik odstotek neaktivnih priključkov (cca. 40 %), kar pomeni veliko neizkoriščenost omrežja. Pri odjemalcih prevladujejo gospodinjstva (cca. 85 % od vseh odjemnih mest).

### **13.1.13        Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov**

Razpisi, ki so na voljo v državnem in evropskem prostoru, omogočajo pridobitev finančnih virov tako za mehke ukrepe (izobraževanja, ozaveščanja, promocija) kot za investicijske ukrepe v URE in OVE ter druge med seboj povezane vsebine na področju trajnostnega razvoja.

### **13.1.14        Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev za financiranje ukrepov**

Izvedejo naj se aktivnosti pridobivanja partnerjev in virov financiranja za izvedbo projektov, predvidenih znotraj Akcijskega načrta LEK z izkazom interesa na spletni strani občine, mreženjem ali pa aktivnega iskanja ciljnih investitorjev.

Kot izhodišče podajamo možen nabor partnerjev:

- predstavniki industrije in storitvenega sektorja iz MONM, drugod po Sloveniji in tudi tujine,
- izobraževalne in raziskovalne institucije,
- predstavniki distribucijskih omrežij,
- zasebni lastniki gozdov (zagotavljanje lesne biomase, sovlagatelji),
- MONM kot iniciator, sovlagatelj, koristnik,
- druge stavbe v občini - predvsem stavbe za izvajanje centralnih dejavnosti, večstanovanjske stavbe v strnjениh naseljih (koristniki).

Predlagamo, da se občina dogovori za sestanke s posameznimi možnimi partnerji, jim predstavi LEK MONM in načrte ter jih poskuša pritegniti k sodelovanju v projektu.

### **13.1.15        Energetska revščina**

S predstavniki CSD MONM in energetsko svetovalno pisarno (ENSVET) naj se vzpostavijo letni pregledi učinkovitosti izvajanja mehanizma podpore v primeru energetske revščine in podatek vključi v letno energetsko politiko MONM.

### **13.1.16 Vzpostavljena partnerstva za izvajanje skupnih politik, programov, projektov opredeljenih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni**

MONM naj si prizadeva za vzpostavljanje strateških partnerstev za izvajanje skupnih politik, programov, projektov, opredeljenih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. V ta namen naj posreduje informacije navzven o prepoznanih neizkoriščenih potencialih in potrebah na področju URE, OVE in trajnostnega delovanja.

## **13.2 Investicijski ukrepi**

### **13.2.1 Energetska sanacija javne razsvetljave**

V letu 2016 je znašala poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca 41,5 kWh in je pod predpisano letno porabo elektrike skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. I. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), ki znaša 44,5 kWh na prebivalca.

Energetska sanacija javne razsvetljave naj se izvaja v skladu z Načrtom javne razsvetljave (glej Načrt javne razsvetljave MONM).

### **13.2.2 Gradnja nove javne razsvetljave v občini z inovativnimi pristopi**

Pri gradnji nove javne razsvetljave je potrebno v obzir vzeti zakonsko določeno mejno vrednost na prebivalca (44,5 kWh), ki se je ne sme preseči. Pri načrtovanju nove javne razsvetljave naj se vzpostavljajo sistemi javne razsvetljave, ki temeljijo na dinamični razsvetljavi s predhodno preučitvijo vzpostavitve inovativnih pristopov (SMART).

### **13.2.3 Izvedba manjših ukrepov za zmanjšanje letne porabe topote in znižanje stroškov za električno in toplotno energijo v občinskih javnih zgradbah**

V skladu z rezultati podrobnih energetskih ukrepov naj se v javnih stavbah, za katere je bilo to ugotovljeno kot primeren in potreben ukrep, izvedejo investicijsko manj zahtevni ukrepi na področju učinkovite rabe energije, kot so:

- izboljšanje učinkovitosti delovanja ogrevalnega sistema z:
  - izvedbo hidravličnega uravnoteženja,
  - izboljšanjem vzdrževanja in čiščenja kuričnih naprav,
  - izolacija cevi v neogrevanih prostorih,
  - namestitvijo termostatskih ventilov ali sobnih termostatov.
- izboljšanje vzdrževanja stavbnega pohištva z:
  - zamenjavo tesnil,
  - redno zaščito okvirjev leseni oken in vrat.
- prilagoditev primerjnega osvetljevanja z:
  - dodatni senzorji prisotnosti,
  - uporaba T5 sijalk z EPSN pravilno usmeritvijo svetlobe,
  - uporaba varčnih sijalk, kjer niso nameščene,
  - ustrezno regulacijo jakosti svetlobe,

- namestitev senzorjev gibanja v hodnike oziroma kjer se to izkaže kot primerna rešitev.
- namestitev omejevalnikov pretoka na pipah in tuših v vrtcih in šolah.

#### **13.2.4 Vzpostavitev vzorčnega sistema nadzora in upravljanja z energijo**

Z implementacijo aktivnega nadzora z algoritmi, pametnimi strategijami, s sodobno opremo, dobro izolacijo in metodami vračanja odpadne toplotne, lahko prihranimo energijo in tako očuvamo dragocene naravne vire.

Vzorčno naj se vzpostavi na enem javnem objektu/letno, ki bo predmet energetske sanacije nadzorna tehnologija, z vgrajeno inteligenco za upravljanje in nadzor procesov, zasnovanih na uporabi obnovljivih virov energije iz lokalnega okolja in glede na podnebno fizične lastnosti okolja z upoštevanjem postopkov za varčevanje z energijo, ki omogočajo popolno fleksibilnost in vertikalno integracijo.

#### **13.2.5 Energetska sanacija izbranih javnih objektov**

V sklopu energetskega pogodbeništva je bilo v letu 2017 celovito (11 objektov) ali delno (16 objektov) skupno saniranih 27 občinskih javnih objektov.

Glede na pogostost uporabe objektov, specifično porabo energije in stanje izolacije je prioritetna predvsem izvedba oziroma sanacija tistih objektov, ki imajo višje energijsko število. Pred izvedbo sanacije je smiselno počakati na rezultate razširjenih energetskih pregledov, ki bodo podali natančnejše napotke glede prioritet, vrste, debeline in izvedbe potrebne sanacije teh objektov.

Glede na ugotovitve razširjenih energetskih pregledov javnih občinskih stavb je za ugoden prispevek k prihrankom toplotne energije smiselno pristopiti k energetski sanaciji objektov.

Ukrepe sanacije se bo uvajalo v skladu s finančnimi zmožnostmi občine oziroma drugimi finančnimi mehanizmi kot npr. javno zasebnim partnerstvom. Načrt ukrepov bo obsegal sanacijo, ki je večji finančni zalogaj, kot za manjše ukrepe za dvig obstoječega stanja v objektih, ki niso v ciljnem energetskem razredu.

S sanacijo javnih stavb bomo dosegli do 40-30% zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah. Ukrepi bodo predvsem temeljili na zamenjavi stavnega pohištva, izolaciji ovoja stavbe, posodobitvi ogreválnih sistemov, vpeljavo sistemov prisilnega prezračevanja ter drugih ukrepov URE.

### **13.3 Ostali ukrepi**

#### **13.3.1 Izgradnja in izboljšave elektroenergetskega omrežja**

Sistemska študija obsega pripravo prognoze rasti porabe električne energije in rasti koničnih obremenitev za nadaljnjih 25 let. Prognoza upošteva rast porabe električne energije zaradi dviga standarda, napovedi gospodarske rasti, predvidene nove razvojne cone, itd. V zadnjem času pa veliko dilem pri izdelovah prognoze povzročajo spodbude električnega ogrevanja ter e-mobilnosti. Obe področji bosta močno povečali porabo električne energije, s tem pa tudi obremenitev omrežja. Dejstvo je, da obstoječe omrežje ne bo zadostovalo za povečan obseg ogrevanja in e-mobilnosti. Občina naj pristopi k reševanju problemov in odpravi ovir, pri katerih lahko morda pomaga. Oblikuje naj se delovna skupina predstavnikov elektroenergetskega omrežja in občine MONM (energetski menedžer) ter izvedejo sestanki, na katerih naj se evidentirajo realni in končni datumi izvedbe potrebnih izboljšav ter vloga posameznih akterjev, ki naj se jih zavede v uraden zapisnik. Trajnostno podjetništvo - Razvoj podjetništva oziroma zadružništva – energetska oskrba

V tem ukrepu bomo predstavili razvoj podjetništva oz. zadružništva kot izviv in priložnost za MONM predvsem na področju energetske oskrbe (skupni sistemi). S tem ukrepom želimo spodbuditi razmišljanje o

podjetništvu, ki postavlja človeka in izdelek pred kapital. Eden izmed ciljev je ustvarjanje novih delovnih mest za skupine ljudi, ki so ranljive in imajo manjše možnosti zaposlovanja (starejši delavci, prvi iskalci zaposlitve, invalidi, ...) kot tudi večja pripadnost in odgovornost znotraj lokalne skupnosti. Drugi cilji pa so tudi vzpostavitev vpetosti lokalnega prebivalstva s solastništvom in upravljanjem centraliziranih rešitev na področju energetike, kakovosti zraka in tako dvig kakovosti bivanja.

Aktivnosti:

- izvedba delavnice na temo skupnega energetskega podjetništva oz zadružništva – vsebina delavnice:
  - energetsko podjetništvo kot nov poslovno razvojni model,
  - primeri dobrih praks,
  - izdelava poslovnega načrta za podjetje oz. zadružništvo,
  - spodbujanje ustanovitve podjetja na podlagi prepoznavnih priložnostih.

### **13.3.2 Trajnostna raba prostora - Revitalizacija degradiranih površin**

V okviru tega ukrepa bi želeli revitalizirati degradirana območja v MONM ter jim dati ustrezno vsebino, po željah in potrebah prebivalcev ter morebitnega energetskega turizma. Tako bomo v okviru tega ukrepa pripravili idejni projekt za revitalizacijo območja. V okviru tega ukrepa bo potrebni izvesti naslednje aktivnosti:

- pripraviti prostorsko analizo primernosti degradiranih površin,
- pripraviti razvojno vizijo območja, usklajeno z deležniki,
- usklajevanje vsebine območja revitalizacije (npr. izobraževalno središče za obnovljive vire energije),
- izdelava ekonomske študije in izvedljivost z namenom doseganja trajnosti projekta.

### **13.3.3 Trajnostna mobilnost - Vzpostavitev podpornega okolja za trajnostno mobilnost**

Mestna občina Novo mesto je sprejela celostno prometno strategijo, ki opredeljuje ukrepe trajnostne mobilnosti. Ukrepi trajnostne mobilnosti se bodo izvajali v skladu s Celovito prometno strategijo MONM (vzpostavitev infrastrukture za uvajanje obnovljivih virov na področju prometa, razvoj kolesarskega omrežja,...).

### **13.3.4 Vzpostavitev pametnih rešitev v IKT**

Pametne rešitve sodijo v koncept "pametnih mest" oz. "pametnih regij" in jih je možno uresničevati na več nivojih. Za to bi bilo potrebno pripraviti strategijo oz. akcijski načrt uresničevanja:

- pripraviti podrobno analizo obstoječih projektov iz področja energetike, ki uresničujejo koncept integracije IKT oz. pametne rešitve;
- oblikovati skupne prioritete integracije IKT (promet, javna razsvetjava, pametna prometna signalizacija, ...),

### **13.3.5 Vzpostavitev meritve kakovosti zraka**

MONM naj z namenom ustreznega in pravočasnega izvajanja ukrepov, kot tudi spremeljanja učinkov ukrepov in posredovanja informacij javnosti vzpostavi meritno postajo. Predlaga se naslednje spremeljanje parametrov:

- meteo podatki: temperatura, vlažnost, zračni tlak, padavine, sevanje, smer vetra, hitrost vetra, sunki vetra,
- izpusti PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>1</sub>, število delcev, NO<sub>x</sub>, ozon, črni ogljik.

Na podlagi pridobljenih podatkov naj se pristopi k modeliranju podatkov in vzpostavi primerne ukrepe npr. regulacija kakovosti zraka z ukrepi omejevanja prometa v centru mesta, vplivi do 70 % znižanje koncentracij ČO iz prometnih virov.

### **13.3.6 Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva**

Alternativna goriva so goriva ali viri energije, ki se vsaj deloma uporabljajo kot nadomestek za fosilne naftne vire pri oskrbi prometa z energijo in prispevajo k dekarbonizaciji prometa in izboljšujejo okoljske parametre delovanja prometnega sektorja, in sicer:

- električna energija,
- vodik,
- biogoriva,
- sintetična in parafinska goriva,
- zemeljski plin, vključno z biometanom, v plinasti obliki kot stisnjeni zemeljski plin (SZP) in v tekoči obliki kot utekočinjeni zemeljski plin (UZP) ter
- utekočinjeni naftni plin (UNP).

MONM naj preuči tudi druga alternativna goriva poleg električne energije v prometu in na ustrezen način pristopi k diverzifikaciji infrastrukture alternativnih goriv.

### **13.3.7 Postavitev energetskega poligona**

Energetski poligon je lahko dodana vrednost na področju izobraževanja za poklice s področja tehnike in trajnostnega razvoja ter za osveščanje strokovne in laične javnosti. Sestavljen bo z najsodobnejšo didaktično opremo za usposabljanje kadra za upravljanje sodobnih tehnologij s področij obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter varstva okolja. Energetski poligon bo sestavljen iz treh ločenih segmentov, ki tvorijo kompleksno, a povezano celoto. Zasnovan bo na praktični uporabnosti in funkcionalnosti. Pri načrtovanju bodo upoštevani najnovejši razvojni trendi in okoljevarstvena naravnost.

## 14 STRATEŠKI KAZALNIKI

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
<b>Ukrepi za občinske stavbe, opremo/zmogljivosti</b>					
Izvajanje energetskega menedžmenta (EM)	Odsotnost povezanega celostnega energetskega upravljanja	učinkovita raba energije	opredeljena celostna organizacijska in izvedbena struktura energetskega upravljanja v občini	doseganje letnih ciljev glede na zastavljeni letni načrt (poročilo)	da
Izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih stavbah, ki ustreza zakonskim kriterijem (nad 250 m <sup>2</sup> uporabne površine)	Trenutno vključenih v sistem upravljanja z energijo 48 občinskih stavb in javna razsvetjava.	učinkovita raba energije, zmanjšana raba energije od 3-5 %	100 % vključenost občinskih javnih stavb v sistemu upravljanja z energijo vključno s 100% vnosom podatkov v sistem.	delež občinskih javnih stavb, vključenih v sistem upravljanja z energijo; delež vnesenih podatkov v sistem	da
Izvajanje pregledov klimatskih sistemov	Odsotnost evidence o vseh klimatskih sistemih v občinskih javnih stavbah.	učinkovita raba energije	100 % izvajanje zakonodajne zahteve: 1. vzpostavitev evidence klimatskih sistemov v občinskih javnih stavbah 2. Prijava klimatskih sistemov ki vsebujejo več kot 3 kf fluoriranega toplogrednega plina 3. Izvedba pregleda s strani pooblaščenega serviserja 4. vzpostavitev letnih monitoringov	število izvedenih letnih pregledov klimatskih naprav	da

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
			klimatskih sistemov		
Izvajanje pregledov ogrevalnih sistemov	Odsotnost evidence o izvajanju pregledov ogrevalnih sistemov v občinskih javnih stavbah	učinkovita raba energije	100 % izvajanje zakonodajne zahteve - vzpostavitev evidence pregledov ogrevalnih sistemov v občinskih javnih stavbah	število izvedenih letnih pregledov ogrevalnih naprav	da
Izdelava energetskih pregledov javnih objektov	Energetski pregledi so bili izdelani za 27 občinskih javnih stavb, v katerih se je nato v okviru energetskega pogodbeništva izvedla celovita ali delna energetska sanacija. Izvedba energetskih pregledov za objekte, ki imajo energijsko število več kot 120 kWh/m <sup>2</sup> .	učinkovita raba energije	izdelava energetskih pregledov po potrebi (pred energetsko sanacijo objekta, za pridobitev EU sredstev,...)	število izvedenih energetskih pregledov letno	
Letni preliminarni pregledi stavb s poudarkom na organizacijskih ukrepih	Energetski pregledi so bili izdelani za 27 občinskih javnih stavb, v katerih se je nato v okviru energetskega pogodbeništva izvedla celovita ali delna energetska sanacija. Preliminarni pregledi ostalih stavb niso bili izvedeni. Preliminarni pregledi stavb omogočajo dodatno možnost izvajanja mehkih	učinkovita raba energije	Izveden vsaj 1 objekt letno	število izvedenih preliminarnih ogledov letno	

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
	ukrepov s ciljem znižanja rabe energije v javnih objektih. Znotraj letnih preliminarnih pregledov stavb se bo pripravilo poročilo o opravljenih pregledih in meritvah s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja. Pridobljene podatke se bo uporabilo tudi za potrebe izvajanja zahtev Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju.				
Izdelava energetskih izkaznic javnih stavb	Trenutno ima izdelane energetske izkaznice 36 občinskih javnih stavb. Potrebno izdelati manjkajoče energetske izkaznice skladno z zakonodajo. Večina energetskih izkaznic je bila izdelana v letu 2015, veljavnost posamezne izkaznice je 10 let, kar pomeni, da bo potrebno nove izkaznice izdelati leta 2025.	učinkovita raba energije	izdelane energetske izkaznice za vse javne občinske stavbe in stanovanja skladno z zakonodajo	število izdelanih energetskih izkaznic letno	da
Priprava projektne dokumentacije (PGD, PZI) in investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo stavb, skupnih sistemov na OVE	Občina razpolaga s projektno dokumentacijo za energetsko sanirane objekte. Za objekte, kjer bi se energetske sanacije izvajale v prihodnosti (toplotni ovoj, kurične naprave) mora občina predhodno pristopiti k	spodbujanje obnovljivih virov energije/učinkovita raba energije	pripravljena dokumentacija kot predpogoji za izvedbo investicij	št. pripravljene projektne dokumentacij e glede na prepoznane potrebe po energetski sanaciji infrastrukture, ki predhodno potrebuje projektno	

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
	izdelavi projektne dokumentacije.			dokumentacijo	
Izobraževanja na področju URE in OVE (OŠ in zaposlenih v javni upravi)	Trenutno ni moč zapaziti ciljno izvedenih aktivnosti na področju izobraževanja na področju URE, OVE ter trajnostne mobilnosti za dvig energetske pismenosti v javni upravi.	učinkovita raba energije	izvedeno vsaj 1 izobraževanje letno	število udeležence / dogodek	
Obveščanje javnosti o doseženih učinkih na področju URE in OVE	Občina naj omogoči, da bodo informacije o doseganju kazalnikov posredovane javnosti. S tem bomo dosegli večjo vključenost prebivalstva in drugih deležnikov, pripadnost k izvedbi ukrepov ter izboljšali energetsko pismenost v MONM. Obveščanje javnosti se lahko izvede v obliki posredovanja informacij na spletni strani občine, v okviru portala o energetiki, trajnosti, kakovosti bivanja, delavnicah itd.	učinkovita raba energije	2 obvestili za javnost letno	število obvestil za javnost letno	
Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov	Razpisi, ki so na voljo v državnem in evropskemu prostoru omogočajo pridobitev finančnih virov tako za mehke	učinkovita raba energije		obvestila o možnih virih financiranja letno	

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
	ukrepe (izobraževanja, ozaveščanja, promocija) kot za investicijske ukrepe v URE in OVE ter druge med seboj povezane vsebine na področju trajnostnega razvoja.				
Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev za financiranje ukrepov	Izvedejo naj se aktivnosti pridobivanja partnerjev in virov financiranja za izvedbo projektov, predvidenih znotraj Akcijskega načrta LEK z izkazom interesa na spletni strani občine, mreženjem ali pa aktivnega iskanja ciljnih investitorjev.	učinkovita raba energije/ raba obnovljivih virov energije		število pridobljenih investitorjev	
Izvedba manjših ukrepov za zmanjšanje letne porabe toplotne in električne energije in znižanje stroškov za toplotno in električno energijo v občinskih javnih zgradbah in ukrepi s kratkimi vračljivimi doбami	Na podlagi izvedenih preliminarnih energetskih pregledov za občinske javne stavbe, ki še niso bile energetsko sanirane, se pripravi seznam manjših ukrepov z opredeljenimi učinki, katerim se pristopa fazno	učinkovita raba energije, prihranki od 15 do 20 %	Izvedba manjših ukrepov v vsaj 2 objektih letno	prihranki energije kWh/m <sup>2</sup>	
Energetska sanacija izbranih javnih objektov	V okviru energetskega pogodbeništva se je izvedla celovita ali delna energetska sanacija 27 občinskih javnih stavb (11 celovita, 16 delna). Glede na preliminarne energetske pregledе se	učinkovita raba energije	zmanjšanje letne porabe energije pod 80 kWh/m <sup>2</sup> v javnih objektih	prihranki v kWh/ povečanje deleža OVE v %, zmanjšanje emisij CO <sub>2</sub>	

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
	pripravi seznam objektov, za katere bo izvedena energetska sanacija.				
Vzpostavitev vzorčnega sistema nadzora in upravljanja z energijo	Trenutno ni javnega objekta, ki bi vseboval vse elemente t.i. pametnega objekta	učinkovita raba energije/ raba obnovljivih virov energije	Izvedba enega pilot projekta pametni v 5 letih	poraba energije kWh/m <sup>2</sup>	
Trajnostno potrošništvo - Oblikovanje vsebin za povečanje OVE in URE pri javnih naročilih	Občina je zavezana k izvajanju zakonodajnih zahtev zelenega javnega naročanja (za opredeljena področja) katerega pa lahko razširi z vidika krožnega gospodarstva in prepoznavanja drugih področij	krožno gospodarstvo	sprejet akt za področje izvedbe javnih naročil za povečanje OVE in URE	število izvedenih javnih naročil z upoštevanjem načel krožnega gospodarstva letno	
Vzpostavljena partnerstva za izvajanje skupnih politik, programov, projektov, opredeljenih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni	MONM naj si prizadeva za vzpostavljanje strateških partnerstev za izvajanje skupih politik, programov, projektov opredeljenih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. V ta namen naj posreduje informacije navzven o prepoznanih neizkoriščenih potencialih in potrebah na področju URE, OVE in trajnostnega delovanja.				
<b>Ukrepi za stanovanjske zgradbe</b>					

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
Izvajanje letnega programa informativnih aktivnosti	Glede na podatke Eko sklada j.s., je bilo v obdobju 2010 – 2015 vsako leto v povprečju izvedenih okoli 100 naložb občanov v večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Številčno je bilo največ naložb v vgradnjo stavbnega pohištva (252), sledi izolacija fasade (230). Finančno je bilo največ sredstev namenjenih za toplotno izolacijo fasad (1.033.000 €). Skupaj je bilo v šestletnem obdobju izplačanih za 1.704.000 € nepovratnih finančnih spodbud.	zmanjšana poraba energije za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter hlajenje, povečan delež uporabe obnovljivih virov energije, večja energetska pismenost splošne javnosti	vsako leto izvedenih vsaj 100 naložb občanov v URE/OVE	število izvedenih ukrepov na področju OVE in URE, prihranki v kWh, povečanje deleža OVE v %	
Preučitev primernih območij za prioritetno uporabo OVE		spodbujanje obnovljivih virov energije/učinkov ita raba energije	Omogočiti prehod na skupne vire (zmanjšanje individualnih kurišč), diverzifikacija virov.	izdelana strokovna študija, vzpostavljen skupni sistem na OVE, povečanje deleža OVE v %	
Spodbujanje priključitve na plinovodno omrežje (neaktivni priključki)	Iz podatkov podjetja Istrabenz plni d.o.o. je razviden velik odstotek neaktivnih priključkov (cca. 40 %), kar številčno znaša 1.108 priključkov, kar pomeni veliko neizkoriščenost omrežja.	večja izkoriščenost infrastrukture, zmanjšanje deleža stanovanj, ki se ogrevajo na ELKO	15 % neaktivnih priključkov od vseh priključkov do konca leta 2029	število novih priključitev na plinovodni sistem (z odjemom), število aktiviranih neaktivnih priključkov	
Spodbujanje izgradnje nizko energijskih stavb	V obdobju 2010 – 2015 je bilo s strani Eko sklada sofinanciranih 13 naložb v gradnjo	učinkovita raba energije	30 % na novo zgrajenih nizko energijskih hiš letno	število zgrajenih nizkoenergijskih in pasivnih hiš letno	

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
	nizkoenergijskih in pasivnih hiš.		hiš do leta 2029		
Energetska revščina	Energetska revščina trenutno prepozna znotraj delovanja ENSVET -a	učinkovita raba energije	Aktivna udeležba občine na projekte energetske revščine	izvedba ukrepov znotraj energetske revščine, prihranki v kWh/ povečanje deleža OVE v %	

**Ukrepi za javno razsvetljavo**

Sanacija javne razsvetljave v skladu z Načrtom javne razsvetljave MONM	Trenutno je specifična poraba električne energije na prebivalca na leto 41,5 kWh/preb. (leto 2018), oz. porabljene 1.515.856 kWh električne energije za javno razsvetljavo	učinkovita raba energije	ohranjanje vrednosti na prebivalca pod zakonsko določeno (44,5 kWh/preb); zmanjšanje rabe električne energije za javno razsvetljavo pod 1.500.000 kWh na leto	poraba električne energije (kWh) na prebivalca; poraba električne energije za javno razsvetljavo (kWh)	da
Izvajanje javne razsvetljave v občini z inovativnimi pristopi (samozadostne ulične svetilke)	Trenutno v občini ni dinamične javne razsvetljave.	učinkovita raba energije	izvedba vsaj enega projekta dinamične razsvetljave	število izvedenih projektov letno, prihranki v kWh	

**Ostali ukrepi**

Izgradnja in izboljšave elektroenergetskega omrežja - izvedba sestankov z distributerjem	Sistemska študija obsega pripravo prognoze rasti porabe električne energije in rasti koničnih obremenitev za nadaljnjih 25 let. Prognoza upošteva rast porabe električne energije zaradi dviga standarda, napovedi gospodarske rasti, predvidene nove razvojne cone itd. V	usklajeno delovanje (prepoznane potrebe in pričakovanja) občine in elektrodistributerja	1 skupni sestanek / leto	število izvedenih sestankov letno	
--	--	---	--------------------------	-----------------------------------	--

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
	<p>zadnjem času pa veliko dilem pri izdelavah prognoze povzročajo spodbude električnega ogrevanja ter e-mobilnosti. Obe področji bosta močno povečali porabo električne energije, s tem pa tudi obremenitev omrežja. Dejstvo je, da obstoječe omrežje ne bo zadostovalo za povečan obseg ogrevanja in e-mobilnosti.</p> <p>Občina naj pristopi k reševanju problemov in odpravi ovir, pri katerih lahko morda pomaga. Oblikuje naj se delovna skupina predstavnikov elektroenergetskega omrežja in občine MONM (energetski menedžer)</p>				
Trajnostna raba prostora - Revitalizacija degradiranih površin	Preučitev območij, ki bi bila primerna za postavitev energetske infrastrukture	diverzifikacija energetskih virov	opredelitev območij za postavitev energetske infrastrukture znotraj OPN, kot predpogoj za izvedbo	vsaj 1 izvedena investicija v energetsko infrastrukturo do konca leta 2029, povečanje deleža OVE v %	
Trajnostna mobilnost - vzpostavitev podpornega okolja za trajnostno mobilnost (tudi alternativ)	Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti se bodo izvajali v skladu z Celovito prometno strategijo MONM (vzpostavitev infrastrukture za uvajanje obnovljivih virov na področju prometa, razvoj				

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
	kolesarskega omrežja...)				
Vzpostavitev novih rešitev v IKT in digitalizacija na področju energetike in trajnostnega razvoja	Nove rešitve sodijo v koncept "pametnih mest" oz. "pametnih regij" in jih je možno uresničevati na več nivojih.			izvedeni vsaj 2 delavnici in seznam vsebinskih prioritet integracije	
Vzpostavitev merilne postaje kakovosti zraka	V občini je merilna postaja državne mreže, vendar pa ni omogočeno spremljanje podatkov v realnem času. MONM naj z namenom ustreznega in pravočasnega ukrepa, kot tudi spremljanja učinkov ukrepov in posredovanja informacij javnosti vzpostavi merilno postajo (• meteo podatki: temperatura, vlažnost, zračni tlak, padavine, sevanje, smer vetra, hitrost vetra, sunki vetra; • izpusti PM10, PM2.5 PM1, število delcev, NOX, Ozon, črni ogljik)	spodbujanje obnovljivih virov energije/učinkov ita raba energije	geografska opredelitev emisij iz prometa in individualnih kurišč na lesno biomaso	vrednosti črnega ogljika, zagotavljanje parametrov kakovosti zraka	
Pristop h Konvenciji županov-izdelava akcijskega načrta SECAP	MONM je v letu 2018 pristopila h Konvenciji županov, skladno z zavezo mora v dveh letih po pristopu izdelati akcijski načrt za trajnostno energij in podnebne spremembe (SECAP).		zmanjšanje emisij CO2 za 40 % do leta 2030 glede na izhodiščno leto	emisije CO2	podpisana zaveza

UKREPI	IZHODIŠČNO STANJE	UČINEK	CILJ	KAZALNIK	ZAKONODAJNA ZAHTEVA
Izgradnja toplovoda od tovarne URSA do Olimpijskega vadbenega centra Novo mesto v Češči vasi za potrebe ogrevanja bazena	MONM namerava zgraditi pokriti bazen pri Olimpijskem vadbenem centru Novo mesto v Češči vasi. V tovarni URSA je dovolj odpadne topote, ki bo lahko služila za ogrevanje bazena.	zmanjšanje emisij CO2	zmanjšanje emisij CO2 za 40 % do leta 2030 glede na izhodiščno leto	emisije CO2	podpisana zaveza
Postavitev energetskega poligona		dodana vrednost na področju izobraževanja za poklice s področja tehnike in trajnostnega razvoja ter za osveščanje strokovne in laične javnosti.	dodana vrednost na področju izobraževanja za poklice s področja tehnike in trajnostnega razvoja ter za osveščanje strokovne in laične javnosti.	Št. udeležencev izobraževanja in usposobljenih novih kadrov na področju OVE in URE	

## 15 AKCIJSKI NAČRT

### 15.1 Ukrepi za občinske stavbe, opremo/zmogljivosti

Št. ukrepa	1		
Ime ukrepa	<b>Izvajanje energetskega menedžmenta (EM)</b>		
Kratek opis ukrepa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju,</li> <li>- priprava gradiv ter ustrezzo usmerjanje razvoja občine,</li> <li>- zagotavljanje ustreznega gospodarjenja z energetskim infrastrukturnim premoženjem,</li> <li>- zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike po Energetskem zakonu,</li> <li>- zagotavljanje ustreznega trajnostnega razvoja celotne energetike v občini,</li> <li>- zagotavljanje zanesljive, varne, racionalne in konkurenčne energetske oskrbe z vplivom lastnikov vseh energetskih infrastrukturnih sistemov,</li> <li>- formuliranje energetsko gospodarskih ciljev občine,</li> <li>- izdelava predlogov za analizo in načrtovanje energetskih potreb ter za zagotavljanje izbranih nosilcev energije,</li> <li>- pobude za izvajanje projektov URE in OVE,</li> <li>- spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov na podlagi energetskih pregledov,</li> <li>- informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj,</li> <li>- sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj</li> <li>- izdelava in potrditev podrobnega načrta izvajanja Akcijskega načrta za posamezno leto</li> </ul>		
Področje ukrepanja	energetsko upravljanje		
Instrument politike	upravljanje z energijo		
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/energetski menedžer		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	Skupaj z ddv		8.000 EUR /leto
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100%
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	/
privatni viri	/		
Pričakovani rezultati	prihranki energije (MWh/leto)	/	
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/	

Št. ukrepa	2		
Ime ukrepa	<b>Izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih stavbah</b>		
Kratek opis ukrepa	Energetsko knjigovodstvo se obvezno izvaja v občinskih stavbah, ki ustreza zakonskim kriterijem (nad 250 m <sup>2</sup> uporabne površine). Energetsko knjigovodstvo je osnovni instrument energetskega upravljanja in predstavlja zajemanje, obdelavo in arhiviranje podatkov, povezanih z nabavo in porabo energentov in energije. V praksi to pomeni, da oseba, ki je odgovorna za energetiko v stavbi, vsak mesec pregleda račune za energijo in jih primerja z računi prejšnjih mesecev. S tem dosežemo sledenje porabe energije. Na podlagi teh informacij imamo pregled nad rabo energije skozi določeno obdobje. Ko vključimo obdelovanje podatkov, pa že govorimo o energetskem upravljanju zgradb.		
Področje ukrepanja	energetsko učinkovito ogrevanje prostorov in sanitarne vode		
Instrument politike	upravljanje z energijo		
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/ energetski menedžer		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	javni viri	skupaj	1.390,00 EUR/leto
		lastna sredstva lokalnega organa	100%
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	/
Pričakovani rezultati	privatni viri		/
	prihranki energije (MWh/leto)		/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)		/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)		/

Št. ukrepa	3		
Ime ukrepa	<b>Izvajanje pregledov klimatskih sistemov</b>		
Kratek opis ukrepa	Lastnik stavbe ali dela stavbe, v katerem je vgrajen klimatski sistem z izhodno močjo nad 12 kW, mora zagotoviti učinkovito delovanje in redne pregledе klimatskih sistemov. V ta namen se bo za posamezno stavbo opredelila prisotnost tovrstnih sistemov in na enem mestu zbiralo dokazila o pregledu klimatskih sistemov in morebitnem zajemu plinov.		
Področje ukrepanja	energetsko učinkovito delovanje		
Instrument politike	upravljanje z energijo		
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/ energetski menedžer		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	Javni viri	Skupaj	4.500,00
		lastna sredstva lokalnega organa	100%
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	/
	privatni viri		/
	prihranki energije (MWh/leto)		/

Pričakovani rezultati	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/

Št. ukrepa	4	
Ime ukrepa	<b>Izvajanje pregledov ogrevalnih sistemov</b>	
Kratek opis ukrepa	<p>Lastnik stavbe ali dela stavbe mora zagotoviti redne preglede dostopnih delov sistemov za ogrevanje, kot so kurične naprave, nadzorni sistemi in obtočne črpalke, s kotli z nazivno močjo za ogrevanje prostorov.</p> <p>V ta namen se bo za posamezno stavbo pripravil tehnični opis sistemov in na enem mestu zbiralo dokazila o rednih pregledih in njihovih izkoristkih.</p>	
Področje ukrepanja	energetsko učinkovito delovanje	
Instrument politike	upravljanje z energijo	
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)	
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/ energetski menedžer	
Začetek ukrepa	2019	
Zaključek ukrepa	2029	
Ocena stroškov (€)	skupaj	4.500,00
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa
		100 %
		nacionalni skladi in programi
		/
		EU skladi in programi
		/
		privatni viri
		/
Pričakovani rezultati	prihranki energije (MWh/leto)	/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/

Št. ukrepa	5	
Ime ukrepa	<b>Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov</b>	
Kratek opis ukrepa	<p>Razširjeni energetski pregled je pregled, ki zahteva natančno analizo stavbe. Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije. Izdelava se ga v skladu s predpisano metodologijo.</p> <p><u>A: Aktivnosti znotraj razširjenega energetskega pregleda</u></p> <p>A1: Priprava Načrt dela in terminskega načrta izvedbe projekta za izboljšanje stanja URE</p> <p>A2: Ogled stavbe in ugotovitev trenutnega stanja</p> <p>A3: Izvedba termovizijске analize</p> <p>A4: Pregled letne rabe energije v stavbi</p> <p>A5: Pregled stroškov za energijo</p> <p>A6: Opis dejavnosti</p> <p>A7: Določitev organiziranosti upravljanja z energijo</p> <p>A8: Opredelitev materialne in energetske bilance</p> <p>A9: Načrt ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije</p> <p>A10: Predstavitev energetskega pregleda</p> <p>V sklopu izvedbe projekta energetskega pogodbništva so bili izdelani razširjeni energetski pregledi za 27 občinskih javnih stavb, predlaga se izvedba energetskih</p>	

	pregledov za nesanirane objekte, ki imajo energijsko število več kot 120 kWh/m <sup>2</sup> .		
Področje ukrepanja	integriran ukrep		
Instrument politike	upravljanje z energijo		
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/energetski menedžer		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	Skupaj z ddv		6.000 EUR/leto
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100% ali manj
		nacionalni skladi in programi	odvisno od razpisa
		EU skladi in programi	odvisno od razpisa
Pričakovani rezultati	privatni viri		/
	prihranki energije (MWh/leto)		/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)		/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)		/

Št. ukrepa	6		
Ime ukrepa	<b>Letni preliminarni pregledi stavb s poudarkom na organizacijskih ukrepih</b>		
Kratek opis ukrepa	Znotraj letnih preliminarnih pregledov stavb se bo pripravilo poročilo o opravljenih pregledih in meritvah s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja. Posebna pozornost se bo namenila objektom, ki so bili energetsko sanirani predvsem iz vidika spremljanja in doseganja zastavljenih kazalnikov. Preliminarni pregledi stavb omogočajo dodatno možnost izvajanja mehkih ukrepov s ciljem znižanja rabe energije v javnih objektih.		
Področje ukrepanja	integriran ukrep		
Instrument politike	upravljanje z energijo		
Izvor ukrepa	lokalni organ		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/energetski menedžer		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV	1.500,00 EUR/ stavbo/leto	
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100 %
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	/
Pričakovani rezultati	privatni viri	/	
	prihranki energije (MWh/leto)	od 3-5 %	
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	od 3-5 %	

Št. ukrepa	7																
Ime ukrepa	<b>Izdelava energetskih izkaznic javnih stavb</b>																
Kratek opis ukrepa	<p>Izdelava energetskih izkaznic je obvezna za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m<sup>2</sup>, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti, ki zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato pogosto obiskujejo. Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, kot so trenutni veljavni standardi in primerjalni podatki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Energetski izkaznici morajo biti priložena priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti.</p> <p>Energetske izkaznice potrebno narediti na novo po 10 letih (glej seznam Javne stavbe).</p> <p>Energetske izkaznice so izdelane za 36 od 48 javnih občinskih objektov. Potrebno izdelati manjkajoče energetske izkaznice skladno z določbami zakonodaje (izjeme za določene stavbe - celotna uporabna tlorisna površina pod 250 m<sup>2</sup>, stavba opredeljena kot kulturna dediščina,...). Večina energetskih izkaznic je bila izdelana v letu 2015, veljavnost posamezne izkaznice je 10 let, kar pomeni, da bo potrebno nove izkaznice izdelati leta 2025.</p>																
Področje ukrepanja	integriran ukrep																
Instrument politike	upravljanje z energijo																
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)																
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/energetski menedžer																
Začetek ukrepa	2019																
Zaključek ukrepa	2029																
Ocena stroškov (€)	<table border="1"> <tr> <td>Skupaj z DDV</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>javni viri</td> <td>lastna sredstva lokalnega organa</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nacionalni skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EU skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td></td> <td>privatni viri</td> <td>/</td> </tr> </table>			Skupaj z DDV	1.000,00	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100%		nacionalni skladi in programi	/		EU skladi in programi	/		privatni viri	/
Skupaj z DDV	1.000,00																
javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100%															
	nacionalni skladi in programi	/															
	EU skladi in programi	/															
	privatni viri	/															
Pričakovani rezultati	<table border="1"> <tr> <td>prihranki energije (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</td> <td>/</td> </tr> </table>			prihranki energije (MWh/leto)	/	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/								
prihranki energije (MWh/leto)	/																
proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/																
zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/																

Št. ukrepa	<b>8</b>	
Ime ukrepa	<b>Priprava investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb, skupnih sistemov na OVE</b>	
Kratek opis ukrepa	Občina z izvedbo ukrepa aktivno pristopa k izvajjanju investicij. Izdelana dokumentacija omogoča prijavo na nepovratne vire financiranja, itd.	
Področje ukrepanja	oskrba z energijo	
Instrument politike	OVE	
Izvor ukrepa	lokalni/nacionalni organ/privatni vir	
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto / zunanji izvajalec / energetski menedžer	
Začetek ukrepa	2019	
Zaključek ukrepa	2029	
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV	cca. 10.000 / letn
javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100 %
	nacionalni skladi in programi	/
	EU skladi in programi	/
privatni viri		/
Pričakovani rezultati	prihranki energije (MWh/leto)	/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/

Št. ukrepa	<b>9</b>	
Ime ukrepa	<b>Izobraževanje v OŠ in zaposlenih v javni upravi</b>	
Kratek opis ukrepa	Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in informiranja so namenjeni doseganju večje energetske pismenosti med uporabniki javnih objektov in doseganju zastavljenih prihrankov.	
Področje ukrepanja	Energetska pismenost	
Instrument politike	Izobraževanje	
Izvor ukrepa	lokalni organ	
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto / energetski menedžer	
Začetek ukrepa	2019	
Zaključek ukrepa	2029	
Ocena stroškov (€)	skupaj	vključeno v delo energetskega menedžerja)
javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100 %
	nacionalni skladi in programi	/
	EU skladi in programi	/
privatni viri		/
Pričakovani rezultati	prihranki energije (MWh/leto)	/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/

Št. ukrepa	<b>10</b>	
Ime ukrepa	<b>Obveščanje javnosti o doseženih učinkih na področju URE in OVE</b>	
Kratek opis ukrepa	Občina naj omogoči, da bodo informacije o doseganju kazalnikov posredovane javnosti. S tem bomo dosegli večjo vključenost prebivalstva in drugih deležnikov, pripadnost k izvedbi ukrepov ter izboljšali energetsko pismenost v MONM. Obveščanje javnosti se lahko izvede v obliki posredovanja informacij na spletni strani občine,	

		v okviru portala o energetiki, trajnosti, kakovosti bivanja, delavnicah itd.
Področje ukrepanja		Energetska pismenost
Instrument politike		Izobraževanje
Izvor ukrepa		lokalni organ
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa		Mestna občina Novo mesto / energetski menedžer
Začetek ukrepa		2019
Zaključek ukrepa		2029
Ocena stroškov (€)	skupaj	vključeno v delo energetskega menedžerja
	javni viri	/ lastna sredstva lokalnega organa
		/ nacionalni skladi in programi
		/ EU skladi in programi
Pričakovani rezultati	privatni viri	/
	prihranki energije (MWh/leto)	/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/

Št. ukrepa	11	
Ime ukrepa	<b>Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov</b>	
Kratek opis ukrepa	Energetski upravljač spremlja razpise, ki so na voljo za pridobivanje nepovratnih sredstev za financiranje izvedbe ukrepov URE in OVE. Razpisi, ki so na voljo v državnem in evropskem prostoru omogočajo pridobitev finančnih virov tako za mehke ukrepe (izobraževanja, ozaveščanja, promocija) kot za investicijske ukrepe v URE in OVE.	
Področje ukrepanja	energetsko upravljanje	
Instrument politike	upravljanje z energijo	
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)	
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/energetski menedžer	
Začetek ukrepa	2019	
Zaključek ukrepa	2029	
Ocena stroškov (€)	Skupaj z ddv	vključeno v delo energetskega menedžerja
	javni viri	da lastna sredstva lokalnega organa
		/ nacionalni skladi in programi
		/ EU skladi in programi
Pričakovani rezultati	privatni viri	/
	prihranki energije (MWh/leto)	/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/

Št. ukrepa	12
Ime ukrepa	<b>Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev za financiranje ukrepov</b>
Kratek opis ukrepa	Izvedejo naj se aktivnosti pridobivanja partnerjev in virov financiranja za izvedbo projektov, predvidenih znotraj Akcijskega načrta LEK z izkazom interesa na spletni strani občine, mreženjem ali pa aktivnega iskanja ciljnih investitorjev.
Področje ukrepanja	energetsko upravljanje
Instrument politike	upravljanje z energijo
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)

Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV		vključeno v delo občinske uprave/energetskega menedžerja
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	/
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	/
Pričakovani rezultati	privatni viri		/
	prihranki energije (MWh/leto)		/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)		/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)		/

Št. ukrepa	13		
Ime ukrepa	<b>Izvedba manjših ukrepov za zmanjšanje letne porabe toplotne in električne energije in znižanje stroškov za toplotno in električno energijo v občinskih javnih zgradbah in ukrepi s kratkimi vračljivimi dobam</b>		
Kratek opis ukrepa	Izvedba investicijsko manj zahtevnih ukrepov učinkovite rabe energije na področju: delovanja ogrevalnega sistema, stavbnega pohištva, osvetljevanja, pretoka vode,...		
Področje ukrepanja	integriran ukrep		
Instrument politike	upravljanje z energijo		
Izvor ukrepa	lokalni organ		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto / energetski menedžer		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV		5.000 / leto
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100 %
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	/
Pričakovani rezultati	privatni viri		/
	prihranki energije (MWh/leto)		440,00
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)		/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)		140

Št. ukrepa	14		
Ime ukrepa	<b>Energetska sanacija izbranih javnih objektov</b>		
Kratek opis ukrepa	Glede na ugotovitve razširjenih energetskih pregledov javnih občinskih stavb je za ugoden prispevek h prihrankom toplotne energije smiselno pristopiti k energetski sanaciji objektov. Glede na pogostost uporabe objektov, specifično porabo energije in stanje izolacije je prioritetna predvsem izvedba oziroma sanacija tistih objektov, ki imajo višje energijsko število oz. nad 80 kWh/m <sup>2</sup> .		
Področje ukrepanja	integriran ukrep		
Instrument politike	upravljanje z energijo		
Izvor ukrepa	lokalni/nacionalni organ		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/energetski menedžer		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		

Ocena stroškov (€)	<b>skupaj</b>	odvisno od velikosti objekta in potrebnih ukrepov
	<b>javni viri</b>	lastna sredstva lokalnega organa 15-50 % nacionalni skladi in programi 50-85 % EU skladi in programi odvisno od razpisa
	<b>privatni viri</b>	javno zasebno partnerstvo
	<b>prihranki energije (MWh/leto)</b>	860,00
Pričakovani rezultati	<b>proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</b>	527
	<b>zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</b>	824,77

<b>Št. ukrepa</b>	<b>15</b>	
<b>Ime ukrepa</b>	<b>Vzpostavitev vzorčnega sistema nadzora in upravljanja z energijo</b>	
Kratek opis ukrepa	Z implementacijo aktivnega nadzora z algoritmi, pametnimi strategijami, s sodobno opremo, dobro izolacijo in metodami vračanja odpadne toplote, lahko prihranimo energijo in tako očuvamo dragocene naravne vire.  Vzorčno naj se vzpostavi na enem javnem objektu/letno, ki bo predmet energetske sanacije nadzorna tehnologija, z vgrajeno inteligenco za upravljanje in nadzor procesov, zasnovanih na uporabi obnovljivih virov energije iz lokalnega okolja in glede na podnebno fizikalne lastnosti okolja z upoštevanjem postopkov za varčevanje z energijo, ki omogočajo popolno fleksibilnost in vertikalno integracijo.	
Področje ukrepanja	Energetsko učinkovita gradnja	
Instrument politike	/	
Izvor ukrepa	Lokalni organ	
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/energetski menedžer	
Začetek ukrepa	2019	
Zaključek ukrepa	2025	
Ocena stroškov (€)	<b>Skupaj z DDV</b>	Odvisno od velikosti objekta in potrebnih ukrepov
	<b>javni viri</b>	lastna sredstva lokalnega organa do 100% nacionalni skladi in programi / EU skladi in programi Odvisno od razpisa
	<b>privatni viri</b>	V primeru javno zasebnega partnerstva
	<b>prihranki energije (MWh/leto)</b>	/
Pričakovani rezultati	<b>proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</b>	/
	<b>zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</b>	/

<b>Št. ukrepa</b>	<b>16</b>
<b>Ime ukrepa</b>	<b>Vzpostavljena partnerstva za izvajanje skupnih politik, programov, projektov opredeljenih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni</b>
Kratek opis ukrepa	MONM naj si prizadeva za vzpostavljanje strateških partnerstev za izvajanje skupnih politik, programov, projektov, opredeljenih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. V ta namen naj posreduje informacije navzven o prepoznanih neizkoričenih potencialih in potrebah na področju URE, OVE in trajnostnega delovanja.

Področje ukrepanja		Energetsko upravljanje
Instrument politike		/
Izvor ukrepa		Lokalni organ
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa		Mestna občina Novo mesto/energetski menedžer
Začetek ukrepa		2019
Zaključek ukrepa		2029
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV	
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa 100 %
		nacionalni skladi in programi /
		EU skladi in programi /
Pričakovani rezultati	privatni viri /	
	prihranki energije (MWh/leto) /	
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto) /	
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto) /	

Št. ukrepa	17
Ime ukrepa	Izgradnja toplovoda od tovarne URSA do Olimpijskega vadbenega centra Novo mesto v Češči vasi za potrebe ogrevanja bazena
Kratek opis ukrepa	Izgradnja toplovoda od tovarne URSA do Olimpijskega vadbenega centra Novo mesto v Češči vasi za potrebe ogrevanja bazena
Področje ukrepanja	Energetska učinkovitost
Instrument politike	upravljanje z energijo
Izvor ukrepa	lokalni organ
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto / energetski menedžer
Začetek ukrepa	2019
Zaključek ukrepa	2020
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV 30.000,00 / leto v obdobju 2 let
	javni viri lastna sredstva lokalnega organa 100 %
Pričakovani rezultati	privatni viri /
	prihranki energije (MWh/leto) /
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto) /
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto) /

## 15.2 Ukrepi za stanovanjske zgradbe

Št. ukrepa	1
Ime ukrepa	Izvajanje letnega programa informativnih aktivnosti
Kratek opis ukrepa	Osveščevalno izobraževalne aktivnosti za dvig energetske pismenosti na vseh nivojih so ključne za uspešno uvajanje URE in OVE ukrepov. Le te se izvajajo predvsem s pomočjo mehkih vsebin (svetovanja, izobraževanja in komuniciranja). •
Področje ukrepanja	informiranje in osveščanje
Instrument politike	izobraževanje
Izvor ukrepa	lokalni organ
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto/energetski menedžer/svetovalec ENSVET

Začetek ukrepa		2019
Zaključek ukrepa		2023
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV	2.500 EUR /leto
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa nacionalni skladi in programi EU skladi in programi
		100 % / /
	privatni viri	/
Pričakovani rezultati	prihranki energije (MWh/leto)	2.219,5
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	proizvodnje energije iz obnovljivih virov ni mogoče opredeliti
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	635,18
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa	število svetovanj število izvedenih ukrepov na področju OVE in URE	

Št. ukrepa	2	
Ime ukrepa	Preučitev primernih območij za vpeljavo skupnih sistemov na OVE	
Kratek opis ukrepa	V prvi fazi se bo pripravila strokovna študija glede vzpostavitve potencialnih sistemov daljinskega ogrevanja, kjer so izkazane večje potrebe po toploti. Na podlagi študije se bo potem občina odločila ali bo pristopila k nadaljnjjim postopkom za vzpostavitev daljinskih sistemov na OVE.	
Področje ukrepanja	oskrba z energijo	
Instrument politike	OVE	
Izvor ukrepa	lokalni organ	
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Občina Novo mesto/energetski menedžer	
Začetek ukrepa	2020	
Zaključek ukrepa	2022	
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV	8.500,00 EUR
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa nacionalni skladi in programi EU skladi in programi
		100 % / /
	privatni viri	/
Pričakovani rezultati	prihranki energije (MWh/leto)	/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/

Št. ukrepa	3
Ime ukrepa	Aktivna udeležba pri spodbujanju priključitve na plinovodno omrežje (neaktivni priključki)
Kratek opis ukrepa	Plinovodno omrežje obsega okrog 98 % območja naselja Novo mesto - v samem Novem mestu je plinovod praktično po vseh ulicah. Na 135 km dolgo plinovodno omrežje je priključenih okoli 2.990 odjemalcev (odjemnih mest). V obdobju 2013 - 2015 se je dolžina plinovodnega omrežja minimalno povečala, ravno tako se je minimalno povečalo število priključkov. Iz podatkov podjetja Istrabenz plini d.o.o. je razviden velik odstotek neaktivnih priključkov (cca. 40 %), kar pomeni veliko neizkoriščenost omrežja. Pri odjemalcih prevladujejo gospodinjstva (cca. 85 % od vseh odjemnih mest).
Področje ukrepanja	/
Instrument politike	/

Izvor ukrepa	/		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto / energetski menedžer / distributer zemeljskega plina		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	skupaj		vključeno v delo energetskega menedžerja in distributerja zemeljskega plina
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	/
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	/
Pričakovani rezultati	privatni viri		da
	prihranki energije (MWh/leto)		/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)		/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)		/

Št. ukrepa	4		
Ime ukrepa	<b>Energetsko siromaštvo - opredelitev občinske politike in ukrepanja</b>		
Kratek opis ukrepa	S predstavniki CSD MONM in energetsko svetovalno pisarno (ENSVET) naj se vzpostavijo letni pregledi učinkovitosti izvajanja mehanizma podpore v primeru energetske revščine.		
Področje ukrepanja	energetsko upravljanje		
Instrument politike	upravljanje z energijo		
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina novo mesto/energetski menedžer		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	skupaj		vključeno v delo energetskega menedžerja in svetovalca ENSVET
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	/
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	odvisno od razpisa
Pričakovani rezultati	privatni viri		/
	prihranki energije (MWh/leto)		v tej fazi ni moč opredeliti
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)		v tej fazi ni moč opredeliti
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)		v tej fazi ni moč opredeliti

### 15.3 Ukrepi za javno razsvetljavo

Št. ukrepa	1		
Ime ukrepa	<b>Energetska sanacija javne razsvetljave</b>		
Kratek opis ukrepa	Sanacija javne razsvetljave v skladu z Načrtom javne razsvetljave Mestne občine Novo mesto, ohranitev porabe električne energije pod 44,5 kWh/prebivalca		
Področje ukrepanja	energetsko učinkovita razsvetljava		
Instrument politike	upravljanje z energijo		
Izvor ukrepa	nacionalni organ		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto / energetski menedžer-sodeluje koncesionar		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	Skladno z načrtom		

Ocena stroškov (€)	<b>skupaj</b>	Skladno z načrtom
	<b>javni viri</b>	lastna sredstva lokalnega organa nacionalni skladi in programi EU skladi in programi
		/ odvisno od razpisa
	<b>privatni viri</b>	/
Pričakovani rezultati	<b>prihranki energije (MWh/leto)</b>	Skladno z načrtom
	<b>proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</b>	Skladno z načrtom
	<b>zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</b>	/

<b>Št. ukrepa</b>	<b>2</b>	
<b>Ime ukrepa</b>	<b>Izvajanje javne razsvetljave v občini z inovativnimi pristopi</b>	
<b>Kratek opis ukrepa</b>	Izdelava elaborata za prehod na inovativne rešitve v sistemu javne razsvetljave Mestne občine Novo mesto. Dinamični sistemi, preverba zadovoljstva osvetljenosti uporabnikov.	
<b>Področje ukrepanja</b>	energetsko učinkovita razsvetljava	
<b>Instrument politike</b>	upravljanje z energijo	
<b>Izvor ukrepa</b>	nacionalni organ	
<b>Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa</b>	Mestna občina Novo mesto / energetski menedžer	
<b>Začetek ukrepa</b>	2019	
<b>Zaključek ukrepa</b>	2019	
Ocena stroškov (€)	<b>skupaj</b>	7.500 EUR
	<b>javni viri</b>	lastna sredstva lokalnega organa nacionalni skladi in programi EU skladi in programi
		100 % ali manj / odvisno od razpisa
	<b>privatni viri</b>	/
Pričakovani rezultati	<b>prihranki energije (MWh/leto)</b>	v tej fazi ni mogoče opredeliti
	<b>proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</b>	proizvodnje energije iz obnovljivih virov v tej fazi ni mogoče opredeliti
	<b>zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</b>	v tej fazi ni mogoče opredeliti

## 15.4 Ostali ukrepi

Št. ukrepa	1		
Ime ukrepa	<b>Izgradnja in izboljšave elektroenergetskega omrežja</b>		
Kratek opis ukrepa	Enkrat letno naj se izvede skupni sestanek predstavnikov elektroenergetskega omrežja in Mestne občine Novo mesto (energetski menedžer), na katerem naj se evidentirajo izvedbe potrebnih izboljšav ter vloga posameznih akterjev, ki naj se jih zavede v uraden zapisnik glede na ugotovitve, da obstoječe omrežje ne bo zadostovalo za povečan obseg ogrevanja in e-mobilnosti.		
Področje ukrepanja	drugo		
Instrument politike	/		
Izvor ukrepa	lokalni organ		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto / energetski menedžer		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2029		
Ocena stroškov (€)	skupaj	/	
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	/
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	/
	privatni viri	D!	
Pričakovani rezultati	prihranki energije (MWh/leto)	/	
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/	

Št. ukrepa	2		
Ime ukrepa	<b>Trajnostna raba prostora - Revitalizacija degradiranih površin</b>		
Kratek opis ukrepa	V okviru tega ukrepa bi žeeli revitalizirati določena območja v občini Novo mesto ter jim dati ustrezno vsebino, po željah in potrebah prebivalcev. Priprava idejnega projekta za revitalizacijo degradiranih površin.		
Področje ukrepanja	drugo		
Instrument politike	/		
Izvor ukrepa	lokalni organ		
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto		
Začetek ukrepa	2019		
Zaključek ukrepa	2019		
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV	10.000 EUR	
	javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100 % ali manj
		nacionalni skladi in programi	/
		EU skladi in programi	odvisno od razpisa
	privatni viri	/	
Pričakovani rezultati	prihranki energije (MWh/leto)	/	
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/	

Št. ukrepa	3	
Ime ukrepa	<b>Vzpostavitev novih rešitev v IKT in digitalizacije na področju energetike in trajnostnega razvoja</b>	
Kratek opis ukrepa	Nove rešitve sodijo v koncept "pametnih mest" oz. "pametnih regij/občin" in jih je možno uresničevati na več nivojih.	
Področje ukrepanja	informacijske in komunikacijske tehnologije	
Instrument politike	/	
Izvor ukrepa	lokalni organ	
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto / zunanjji izvajalec / energetski menedžer	
Začetek ukrepa	2019	
Zaključek ukrepa	2029	
Ocena stroškov (€)	Skupaj z DDV	10.000 EUR/leto
javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	100 %
	nacionalni skladi in programi	/
	EU skladi in programi	/
Pričakovani rezultati	privatni viri	/
	prihranki energije (MWh/leto)	/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/

Št. ukrepa	4	
Ime ukrepa	<b>Trajnostna mobilnost - Vzpostavitev podpornega okolja za trajnostno mobilnost</b>	
Kratek opis ukrepa	V občini Novo mesto bodo v okviru uresničevanja konceptov trajnostnega razvoja pričeli z vzpostavitvijo infrastrukture za uvajanje obnovljivih virov na področju prometa. Izvajali se bodo ukrepi iz sprejete Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto.	
Področje ukrepanja	Trajnostna mobilnost	
Instrument politike	/	
Izvor ukrepa	lokalni organ	
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto, energetski menedžer	
Začetek ukrepa	2019	
Zaključek ukrepa	2029	
Ocena stroškov (€)	skupaj	Odvisno od vzpostavitev podpornega okolja
javni viri	lastna sredstva lokalnega organa	/
	nacionalni skladi in programi	/
	EU skladi in programi	/
Pričakovani rezultati	privatni viri	/
	prihranki energije (MWh/leto)	/
	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/
	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/

Št. ukrepa	5										
Ime ukrepa	<b>Vzpostavitev merilne postaje kakovosti zraka</b>										
Kratek opis ukrepa	V občini je merilna postaja državne mreže, vendar pa ni omogočeno spremeljanje podatkov v realnem času. MONM naj z namenom ustrezega in pravočasnega ukrepanja, kot tudi spremeljanja učinkov ukrepov in posredovanja informacij javnosti vzpostavi merilno postajo (• meteo podatki: temperatura, vlažnost, zračni tlak, padavine, sevanje, smer vetra, hitrost vetra, sunki vetra; • izpusti PM10, PM2.5 PM1, število delcev, NOX, Ozon, črni ogljik)										
Področje ukrepanja	Kakovost zraka										
Instrument politike											
Izvor ukrepa	lokalni organ										
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina Novo mesto / energetski menedžer										
Začetek ukrepa	2020										
Zaključek ukrepa	2025										
Ocena stroškov (€)	<table border="1"> <tr> <td>Skupaj z DDV</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>javni viri</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>nacionalni skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>EU skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>privatni viri</td> <td>/</td> </tr> </table>	Skupaj z DDV	25.000,00	javni viri	/	nacionalni skladi in programi	/	EU skladi in programi	/	privatni viri	/
Skupaj z DDV	25.000,00										
javni viri	/										
nacionalni skladi in programi	/										
EU skladi in programi	/										
privatni viri	/										
Pričakovani rezultati	<table border="1"> <tr> <td>prihranki energije (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</td> <td>/</td> </tr> </table>	prihranki energije (MWh/leto)	/	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/				
prihranki energije (MWh/leto)	/										
proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/										
zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/										

Št. ukrepa	6																				
Ime ukrepa	<b>Pristop h Konvenciji županov- izdelava akcijskega načrta SECAP</b>																				
Kratek opis ukrepa	Konvencija županov je ustanovljena leta 2008 v Evropi s ciljem zbrati lokalne uprave, ki se prostovoljno zavežejo, da bodo izpolnile in presegle cilje EU na področju podnebnih sprememb in energije.																				
Področje ukrepanja	energetsko upravljanje																				
Instrument politike	upravljanje z energijo																				
Izvor ukrepa	drugo (nacionalno, regionalno)																				
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Mestna občina novo mesto/energetski menedžer																				
Začetek ukrepa	2019																				
Zaključek ukrepa	2020																				
Ocena stroškov (€)	<table border="1"> <tr> <td>Skupaj z DDV</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>javni viri</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>lastna sredstva lokalnega organa</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>nacionalni skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>EU skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>privatni viri</td> <td>/</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Pričakovani rezultati</td><td> <table border="1"> <tr> <td>prihranki energije (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</td> <td>/</td> </tr> </table> </td></tr> </table>	Skupaj z DDV	10.000,00	javni viri	<table border="1"> <tr> <td>lastna sredstva lokalnega organa</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>nacionalni skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>EU skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>privatni viri</td> <td>/</td> </tr> </table>	lastna sredstva lokalnega organa	100%	nacionalni skladi in programi	/	EU skladi in programi	/	privatni viri	/	Pričakovani rezultati	<table border="1"> <tr> <td>prihranki energije (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</td> <td>/</td> </tr> </table>	prihranki energije (MWh/leto)	/	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/
Skupaj z DDV	10.000,00																				
javni viri	<table border="1"> <tr> <td>lastna sredstva lokalnega organa</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>nacionalni skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>EU skladi in programi</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>privatni viri</td> <td>/</td> </tr> </table>	lastna sredstva lokalnega organa	100%	nacionalni skladi in programi	/	EU skladi in programi	/	privatni viri	/												
lastna sredstva lokalnega organa	100%																				
nacionalni skladi in programi	/																				
EU skladi in programi	/																				
privatni viri	/																				
Pričakovani rezultati	<table border="1"> <tr> <td>prihranki energije (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</td> <td>/</td> </tr> </table>	prihranki energije (MWh/leto)	/	proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/														
prihranki energije (MWh/leto)	/																				
proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/																				
zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/																				

Št. ukrepa	7																				
Ime ukrepa	<b>Postavitev energetskega poligona</b>																				
Kratek opis ukrepa	Energetski poligon je lahko dodana vrednost na področju izobraževanja za poklice s področja tehnike in trajnostnega razvoja ter za osveščanje strokovne in laične javnosti. Sestavljen bo z najsodobnejšo didaktično opremo za usposabljanje kadra za upravljanje sodobnih tehnologij s področij obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter varstva okolja. Energetski poligon bo sestavljen iz treh ločenih segmentov, ki tvorijo kompleksno, a povezano celoto. Zasnovan bo na praktični uporabnosti in funkcionalnosti. Pri načrtovanju bodo upoštevani najnovejši razvojni trendi in okoljevarstvena naravnost.																				
Področje ukrepanja	Izobraževanje in osveščanje																				
Instrument politike	Demonstracijski objekt																				
Izvor ukrepa																					
Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa	Šolski center Novo mesto/Medpodjetniški izobraževalni center																				
Začetek ukrepa	2019																				
Zaključek ukrepa	2029																				
Ocena stroškov (€)	<table border="1"> <tr> <td>Skupaj z DDV</td><td>650.000 €</td></tr> <tr> <td>Javni viri</td><td> <table border="1"> <tr> <td>Lastna sredstva lokalnega organa</td><td>130.000 €</td></tr> <tr> <td>Nacionalni sklad in programi</td><td>130.000 €</td></tr> <tr> <td>EU skladi in programi</td><td>390.000 €</td></tr> <tr> <td>Privatni viri</td><td>0 €</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Ocena v letu 2020</td><td> <table border="1"> <tr> <td>Prihranki energije (MWh/leto)</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</td><td>/</td></tr> </table> </td></tr> </table>	Skupaj z DDV	650.000 €	Javni viri	<table border="1"> <tr> <td>Lastna sredstva lokalnega organa</td><td>130.000 €</td></tr> <tr> <td>Nacionalni sklad in programi</td><td>130.000 €</td></tr> <tr> <td>EU skladi in programi</td><td>390.000 €</td></tr> <tr> <td>Privatni viri</td><td>0 €</td></tr> </table>	Lastna sredstva lokalnega organa	130.000 €	Nacionalni sklad in programi	130.000 €	EU skladi in programi	390.000 €	Privatni viri	0 €	Ocena v letu 2020	<table border="1"> <tr> <td>Prihranki energije (MWh/leto)</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</td><td>/</td></tr> </table>	Prihranki energije (MWh/leto)	/	Proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	Zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/
Skupaj z DDV	650.000 €																				
Javni viri	<table border="1"> <tr> <td>Lastna sredstva lokalnega organa</td><td>130.000 €</td></tr> <tr> <td>Nacionalni sklad in programi</td><td>130.000 €</td></tr> <tr> <td>EU skladi in programi</td><td>390.000 €</td></tr> <tr> <td>Privatni viri</td><td>0 €</td></tr> </table>	Lastna sredstva lokalnega organa	130.000 €	Nacionalni sklad in programi	130.000 €	EU skladi in programi	390.000 €	Privatni viri	0 €												
Lastna sredstva lokalnega organa	130.000 €																				
Nacionalni sklad in programi	130.000 €																				
EU skladi in programi	390.000 €																				
Privatni viri	0 €																				
Ocena v letu 2020	<table border="1"> <tr> <td>Prihranki energije (MWh/leto)</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Zmanjšanje CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/leto)</td><td>/</td></tr> </table>	Prihranki energije (MWh/leto)	/	Proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/	Zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/														
Prihranki energije (MWh/leto)	/																				
Proizvodnja energije iz obnovljivih virov (MWh/leto)	/																				
Zmanjšanje CO <sub>2</sub> (t CO <sub>2</sub> /leto)	/																				

## 16 NAPOTKI ZA IZVAJANJE

### 16.1 Nosilci izvajanja LEK

Pogoj za uspešno izvajanje LEK je določitev odgovornih oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov akcijskega plana.

Za izvajanje LEK lahko skrbi:

- lokalna energetska agencija in /ali
- občinski energetski upravljavec.

V primeru Mestne občine Novo mesto je za izvajanje LEK zadolžen energetski upravljavec/menedžer, ki je oseba zaposlena v občinski upravi.

Občinski energetski upravljavec pripravlja, spodbuja in v posameznih primerih tudi izvaja projekte, opisane v akcijskem načrtu, nadzira njihovo izvajanje, pripravlja razpise, letno poroča o doseženih rezultatih ipd. Občinski energetski upravljavec je ključni akter pri vseh projektih.

Za izvajanje LEK se imenuje tudi akcijska skupina.

Sestava akcijske skupine se opredeli glede na strukturo zaposlenih v občinski upravi. Njena možna sestava je naslednja:

- predstavnik vodstva občinske uprave,
- predstavniki oddelkov(družbene dejavnosti, okolje in prostor...),
- zunanjji strokovni sodelavci.

Naloge akcijske skupine:

- po predlogu energetskega upravljavca presoja o predlogih projektov in nalog, ki se bodo izvajale v tekočem letu in sooddloča o predlogih projektov, ki jih nato župan predlaga občinskemu svetu za uvrstitev v proračun občine za naslednje leto in v potrditev,
- pregleduje in strateško presoja o posameznih letnih/večletnih nalogah iz AN s stališča vodstva občine,
- ocenjuje finančno izvedljivost projektov,
- presoja o tehničnih priložnostih z vidika trajnostnega razvoja in vrši koordinacijo med oddelki občine za projekte iz AN,
- presoja letno poročilo o izvajanju LEK in AN,
- predlaga dopolnitev ali spremembe LEK in AN.

#### 16.1.1 Izgradnje O energijskih stavb

EZ-1 je opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske:

- določba se začne uporabljati 31. decembra 2020,
- za nove stavbe, ki so v lasti RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporablja osebe javnega sektorja, se določba začne uporabljati 31. decembra 2018.

### 16.2 Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov

Za vsak projekt je pred izvajanjem treba pregledati možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev prek različnih razpisov v Republiki Sloveniji, možnosti črpanja sredstev iz evropskih skladov, ugodnega kreditiranja (Eko sklad j.s.) ter ostalih potencialnih virov financiranja (ESCO model pogodbeništva, javno-zasebno partnerstvo, ipd).

## Sredstva iz EU skladov

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je strateški izvedbeni dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020. V okviru četrtega tematskega cilja "trajnostna raba, proizvodnja energije in pametna omrežja" bodo podprtne naslednje prednostne naložbe:

- podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vključno v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju,
- spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov,
- razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih,
- spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustrezнимi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

V okviru tematskega cilja bo največ sredstev namenjeno spodbujanju naložb v energetsko sanacijo stavb, ki predstavlja velik potencial za zmanjšanje rabe energije.

## Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Namen delovanja je opravljanje nalog po zakonu, ki ureja varstvo okolja, pri čemer upravlja s sredstvi, ki so mu dana s strani države.

Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva okolja. Je edina specializirana ustanova v Sloveniji, ki zagotavlja finančne podpore za okoljske projekte. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in od leta 2008 preko nepovratnih finančnih spodbud. Bistveni prednosti kreditiranja v primerjavi s komercialnimi bankami sta v nižji obrestni meri in daljši dobi odplačila.

Eko sklad izvaja naslednje finančne programe:

- **krediti za pravne osebe** (občine in/ali javna podjetja, zasebna podjetja in ostali pravni subjekti) in samostojne podjetnike za naložbe v okoljsko infrastrukturo, okolu prijazne tehnologije in proizvode, energetsko učinkovitost, naložbe v energetske prihranke in uporabo obnovljivih virov energije;
- **krediti za občane** (gospodinjstva) za zamenjavo naprav na fosilna goriva z napravami na obnovljive vire energije, naložbe v energetske prihranke, naložbe v zmanjšanje porabe vode, priklop na kanalizacijsko omrežje, majhne čistilne naprave, zamenjava azbestne kritine;
- **nepovratne finančne spodbude**, namenjene občanom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil ter za naložbe v stanovanjske stavbe (energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije);
- **nepovratne finančne spodbude**, namenjene občinam in/ali javnim podjetjem, zasebnim podjetjem in ostalim pravnim subjektom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil in avtobusov za prevoz potnikov, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplín;
- **nepovratne finančne spodbude občinam** za gradnjo ali prenovo nizkoenergijskih in pasivnih stavb v lasti občin, namenjenih izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnice ipd.).

## Energetsko pogodbeništvo

Javno - zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu.

Javni partner išče partnerstvo pri zasebnih investitorjih predvsem v primerih, kadar:

- nima razpoložljivih finančnih sredstev za izvedbo investicije;
- naložbe prinašajo finančne koristi, iz katerih se v dobi vračanja naložbe poplača zasebni partner – investitor;
- se izvajajo specifične investicije, kjer mora imeti investitor izkušnje z investicijo in/ali kasneje z obratovanjem.

V Sloveniji se energetsko pogodbeništvo opredeljuje kot pogodbeno znižanje stroškov za energijo, ki pa ni samo način financiranja, ampak je pogodbeni model, ki poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, vodenje in nadzor obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj pa tudi motiviranje porabnikov za učinkovito rabo energije.

Pogodbeništvo je način pogodbenega znižanja stroškov za energijo, pri katerem izvajalec zagotovi vrsto potrebnih ukrepov za učinkovito rabo energije na naročnikovih objektih, naročnik pa se zaveže izvajalcu za te storitve plačati dogovorjeni znesek, pri čemer se morajo upoštevati morebitni penali za nedoseganje dogovorjenih rezultatov oziroma prihrankov. Osnova je pogodba, ki je za dogovorjeni čas sklenjena med lastnikom (ali upravljavcem) stavbe – naročnikom, in podjetjem za energetske storitve (poznano tudi kot ESCO – »Energy Service Company«) – izvajalcem.

V Sloveniji in Evropi se pojavljojo različne pojavnne oblike pogodbeništva, vse zaradi prilagoditve potreb naročnikov pri doseganju želenih učinkov. Najpogosteji pojavnii oblikii pa sta:

- **pogodbena oskrba z energijo** (Energy Supply Contracting, Energy Delivery Contracting, Energieliefer Contracting), ki je namenjena investicijam v nove, nadomestne in dopolnilne naprave za oskrbo s toploto, električno energijo in/ali hladom;
- **pogodbeno zagotavljanje prihranka energije** (Energy Performance Contracting, Energiespar-Contracting, Energieeinspar-Contracting), ki pomeni pogodbeno obveznost izkoriščanja razpoložljivih ekonomskih potencialov za varčevanje z energijo, vključno s financiranjem potrebnih ukrepov učinkovite rabe energije.

Pri obeh pojavnih oblikah pogodbeništva so seveda možne variacije in odstopanja, saj je osnovni princip delovanja pogodbeništva prav izkoriščanje razpoložljivega potenciala prihrankov energije.

**Pogodbeno zagotavljanje energije** je namenjeno racionalizaciji oskrbe z energijo, ki pride v poštev pri novih gradbenih projektih, kjer so potrebna vlaganja v nove naprave za oskrbo z energijo, kot tudi pri investicijah v zamenjavo že obstoječih, starih in neučinkovitih naprav.

**Pogodbeno zagotavljanje prihrankov** pa je usmerjeno v gospodarsko izkoriščanje potencialov za varčevanje z energijo z vidika njene rabe in stroškov. Težišče investicij, ki jih je potrebno izvesti, je pri tej obliki pogodbenega znižanja stroškov za energijo na področju racionalizacije potreb po energiji in ne na področju investicij v nove naprave ali na področju zamenjave starih naprav za oskrbo z energijo. Ob upoštevanju zahtev za učinkovitejše ravnanje z energijo ter upoštevanju zahtev za varstvo okolja in zaradi pogosto preobremenjenega državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, je pogodbeništvo primeren način, tako za dolgoročno zmanjšanje stroškov za energijo, kakor tudi za uresničitev zastavljenih ciljev na področju energetske učinkovitosti.

Tveganje in odgovornost za zmanjšanje porabe in s tem stroškov za energijo se pri tem v celoti preneseta na izvajalca. Vendar pa se pogodbe za zagotavljanje prihranka energije običajno sklepajo za daljša časovna obdobja, od 10 do 15 let, lahko tudi več. V času trajanja pogodbe je naročnik vezan na enega samega izvajalca, s čimer se zmanjšajo njegove možnosti za sklepanje drugih pogodb ter povečajo tveganja npr. zaradi stečaja zasebnega partnerja. Za uspešnost projekta je zaradi dolgoročnosti sklenjene pogodbe bistvenega pomena, da pogodbenika dobro sodelujeta in učinkovito rešujejo vse morebitne nastale težave.

Prednosti modela so naslednje:

- pogodbeništvo pogosto omogoči izvedbo investicij, do katerih drugače ne bi prišlo zaradi omejenih finančnih sredstev, saj izvajalec lahko na svoje stroške izvede projekt namesto naročnikov javnega sektorja, katerih možnosti za prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let so omejene.
- s pogodbo je zagotovljeno zmanjšanje porabe energije zaradi povečanja energetske učinkovitosti. Izvajalec oceni, kolikšne prihranke je mogoče v posameznem primeru doseči in razvije primerno tehnično rešitev za njihovo doseganje. Višino prihranka stroškov za energijo izvajalec naročniku zagotavlja s pogodbo. Izvajalec s pogodbo dodatno zagotavlja tudi določen obseg in strukturo investicij ustrezne standarde kakovosti.
- za naročnike iz javnega sektorja zmanjšanje stroškov za energijo obenem pomeni tudi zmanjšanje obremenitve proračuna, ki lahko nastopi že v času izvajanja glavne storitve projekta ali pa najkasneje po preteklu veljavnosti pogodbe.
- za razliko od tradicionalne izvedbe energetsko učinkovitih projektov prevzame izvajalec tehnično tveganje, ki je povezano z vgradnjo, načinom obratovanja in še posebej z zanesljivostjo naprav, ki jih vgradi in upravlja izvajalec, v celotnem času trajanja pogodbe. Operativni tveganji, kakršno sta tveganje uporabe stavbe, ki se navezuje na možno spremembo namembnosti stavbe in cenovno tveganje, ki je povezano z vplivom možne spremembe cen energije na pogodbeno dogovorjeno vrednost zmanjšanja stroškov za energijo, praviloma ostajata v domeni naročnika.
- izvajalec zagotavlja vse storitve, ki so potrebne za pripravo in celovito izvedbo projekta v objektih ali stavbah naročnika, vključno z dolgoročnim spremeljanjem prihrankov projekta.
- okolju in podnebju prijaznejše ravnanje z energijo. Z vgradnjo učinkovitejših naprav se zmanjša poraba energije in s tem emisije v okolje. Okoljske koristi se pri tovrstnih projektih v primerjavi s klasično izvedbo energetsko učinkovitih projektov tudi lažje spremila in meri.

### **16.3 Napotki za spremljanje izvajanja ukrepov**

Sistematska izvedba LEK zahteva spremljanje rezultatov in uspešnosti. Za spremljanje izvajanja ukrepov je zadolžen nosilec izvajanja LEK – občinski energetski upravljavec.

Njegove naloge so naslednje:

- priprava letnega akcijskega načrta, v katerem so navedeni ukrepi, ki se bodo izvajali v tekočem letu,
- analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa,
- objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja lokalne skupnosti,
- enkrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju LEK in ga predstaviti mestnemu svetu in posredovati pristojnemu ministrstvu.

Občinski energetski upravljavec enkrat letno poroča o izvajanju LEK pristojnemu ministrstvu (do 31. 3. za preteklo leto). Obrazci za poročanje so določeni s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. I. RS, št. 56/16), od leta 2017 je obvezno elektronsko poročanje.

## 17 VIRI IN LITERATURA

- Atlas okolja  
[http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas\\_Okolja\\_AXL@Arso](http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)
- Dejanska raba tal, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
<http://rkg.gov.si/GERK/>
- Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal  
<http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp>
- Register nepremičnin, Geodetska uprava RS,
- Eko sklad j.s,
- ARSO GIS, Ministrstvo za okolje in prostor  
<http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page>
- Ministrstvo za kulturo, Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVrD), Register nepremične kulturne dediščine (Rkd)
- Zavod za gozdove Slovenije
- EVIDIM, Ministrstvo za okolje in prostor
- Sistem spremljanja rabe energije občine Novo mesto – Enekom d.o.o.
- Prometne obremenitve, Direkcija RS za infrastrukturo