




tloris



pogled notranjost



prerez



oznaka	pOV1-m	M=1:25
pozicija	kovinska mreža pri oknih v pritličju	
ново / obstoječe	obstoječe mreže se restavrirajo, po potrebi se izvedejo nove dodatne mreže po vzoru obstoječih	
dimenzija zidarsko	za okna velikosti 119 x 196-206 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
širina podboja	cca 32 cm	
odpiranje	fiksna mreža	
količina	14	

opis
Kovinska mreža vstavljena med zunanjim in notranjim okenskim krilom v pritličju, vgrajene med leti 1987-1997. Mreže se izdeljo po vzoru obstoječih, kar pomeni, da je potrebno pri izdelavi novih upoštevati tudi obstoječe mreže in druge detajle (glej Konservatorski načrt arhitekturni detajl mapa 4).

- izdelava dokumentacija stanja in pripravo delavniški načrti - je del postavke mreže !
- dokumentacija stanja,
- demontaža
- odstranjevanje barvnih plasti in rje s peskanjem (če je možno) ali ročno z žičnato krtačo,
- protikorozijski premaz,
- nanos barvnega nanosa (temeljna in zaščitna barva),
- nova barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto (obstoječa barva je v svetlo sivem barvnem tonu),
- montaža,
- izdelava manjkajočih kovinskih mrež po arhitekturnem detajlu

- vsaka posamezna pozicija mreže mora biti, po zaključeni montaži oken, posebj izmerjena, saj so med posameznimi odprtinami mogoča odstopnja,
- vsi detajli novih mrež morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto

OPOMBE:
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

zelo

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujaska ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024