

Upoštevanje smernic ZRSVN

EUP	namenska raba (PNRP)	območje naravovarstvenim statusom ali drugimi naravovarstvenimi vsebinami	varstveni pogoji, usmeritve in priporočila nup	Upoštevanje v SD OPN
Daljni vrh DAV/4	K2 > K2 Vc > Vc Gg > Gg	NV (8163) Bršljinski potok	Ohranja naj se obstoječi stavbni font znotraj območja naravne vrednote; Drugih gradenj in ureditev naj se na območju ne izvaja; Ohranja se obstoječe stanje vodotoka;	upoštevano
Trška gora VIN_13 03860	K2 > Av	NV (1179) Trška gora - lipe ZO (1243) Lipe na Trški gori	Pobuda sega v robni del zavarovanega območja, a je odmaknjena iz njenega ključnega dela, rastišča lip; Konkretne usmeritve niso potrebne;	Usklajeno in upoštevano
Lešnica LEŠ_1 02513	K2 > SKs (obstoječi mlin)	NV (128V) Krka POO Krka s pritoki (SI3000338) EPO Krka (65100)	V okvir spremembe namenske rabe se zameji le obstoječi stavbni font na območju, ostale površine naj ohranjajo obstoječo namensko rabo;	Upoštevano, predlagani dodatni omilitveni ukrepi
Otočec (Šempeter) OTO_16_OPPN 02522	ZDo > ZS	NV (128V) Krka POO Krka s pritoki (SI3000338) EPO Krka (65100)	Območje je v naravi poplavni travnik, ki je v času visokih vod poplavljen vse do edine stanovanjske hiše ob robu območja; Območje naj ostaja v travni izvedbi z vegetacijo na brežini reke in brez stalih ureditev. V poletni sezoni lahko služi kot »važsko kopališče«. Na območju se lahko uredi dostop do vode s privezom za čolne (v pontonski izvedbi), brez večjih posegov v brežino in dno struge; - Za enoto manjka tekstualni del PIP;	upoštevano
Otočec (Šempeter) OTO_16_OPPN 02566	Po > ZK (obstoječe parkirišče pri pokopališču)	NV (128V) Krka	Gre za robni del naravne vrednote visoko nad brežino reke. Območje je v naravi parkirišče ob pokopališču. - Ohranja naj se zelena bariera proti reki Krki;	
Gorenje Kronovo GKN_3 02809 02810	K2 > ZS Gg > ZS (priključitev zemljišč k obstoječi ZS rabi)	NV (8482) Dobovski potok	Konkretne usmeritve ob pobudah niso potrebne. Gre za minimalne površine, ki se jih priključuje k obstoječi rabi;	Usklajeno in upoštevano
Prečna (Luknja) PRE_9 00863 06643	K2 > E VC > E	NV (844) Luknja ZO (1236) Luknja POO Ajdovska planota (SI3000188) EPO Ajdovska planota (62200)	Območje znotraj zatrepne doline Luknja, kjer je delno že speljana pešpot in v prostor umeščena ribogojnica in elektrarna. - Ohranja naj se obstoječe stanje na terenu;	Usklajeno in upoštevano.
Prečna OPR_2 06718 06796	Gg > K1 Gk > K1	POO Ajdovska planota (SI3000188) EPO Ajdovska planota (62200) EPO Temenica (62300)	Na območju pobude 06718 je krčitev gozda delno že izvedena. ohranja naj se gozdna območja/površine varovanega območja, (sklenjeni gozdni sestoji, gozdni otoki, drevesni omejki), saj so ključni prehranjevalni/preletni	Delno upoštevano. Na območju pobude 06796 ostaja krčitev gozda Predlagani dodatni omilitveni ukrepi

			elementi in sam habitat kvalifikacijskih vrst netopirjev; na območju pobude 06796 naj se krčitev gozda ne izvede;	
Prečna NPR_8 00891 NPR_4 06720	K1 > ZDo K1 > PC	ZO (1246) Temenica NV (8600) Temenica - Prečenska kotlina POO Temenica (SI3000049) EPO Temenica (62300) NV (8600) Temenica - Prečenska kotlina POO Temenica (SI3000049) EPO Temenica (62300)	Obstoječi dostop do vode (nekdanj napajališče). Upošteva naj se vsebina strokovnega mnenja »Ureditev območja Temenice«, št. 6-II-187/2-0-17/AŠP, z dne 18.5.2017. Dostop/dostopna pot v reko naj ostaja v obstoječi peščeni izvedbi, prav tako dno reke na lokaciji vstopa za plovila. Območja se ne utrjuje ali tlakuje; Z izvedbo parkirišča se ne omejuje dostopa do brežine reke. Parkirišče naj se izvede na način, da se ohranja vsaj 5 m pas od roba brežine vodotoka; Parkirišče naj se proti reki omeji in zasadi (zastre) z lokalno značilno grmovno vegetacijo;	Upoštevano. Predlagani dodatni omilitveni ukrepi Nova PEUP ni določena, ker ni potrebe. Dodano je besedilo PPIP za obe EUP.
Novo mesto (Bršljin) NBŠ_26_OPPN 01104	ZDo > CD	NV (8163) Bršljinski potok NV (128V) Krka	Obstoječe območje Trgovskega centra. Ohranja naj se obstoječa namenska raba znotraj območja naravne vrednote;	Usklajeno in upoštevano. V izvedenem delu se območje PNR vrne v ZDo.
Novo mesto (KPA in MC) NMJ_II_OPPN 00798	ZS > CD		Območje je delno predvideno za urejanje/umeščanje brvi Loka-Kandija. Konkretne varstvene usmeritve za območje niso potrebne, saj so bile podane v strokovnem mnenju za predmetno brv, zato naj se upošteva strokovno mnenje, št. 6-11-447/11-0-16/AŠP, z dne 08.11.2019;	Upoštevano. Predlagani so dodatni omilitveni ukrepi.
Krka NMS_10 02113	K1 > SKg		Pobuda je predvidena visoko na terasi brežine reke v naselju Krka, kjer je na meji parcele že zgrajen objekt. Morebitna gradnja v robnem delu naravne vrednote naj sledi liniji obstoječe pozidave in naj sejo v kar največji meri umika od roba terase/police nad Krko;	upoštevano
Mali Slatnik NMS_04 02222	SKs > SSs	NV (8484) Slatenski potok	Obstoječe stavbne površine, v naravi njiva. Ob gradnji na območju naj se ohranja 5 m pas od roba brežine vodotoka nepozidan; ohranja se grmovno-drevesno obrežno vegetacijo;	upoštevano
Ratež RAT_1 (Mrak) 02471	KI > ZD	NV (8332) Rateški potok	Površina ob vodotoku je delno že urejena za gostinstvo na prostem, z manjšo vodno površino/mlako. Na preostalem delu parcele/pobude naj se ureditev vzdolž vodotoka ne izvaja. Območje naj ostaja kot travna površina; Ohranja naj se primarna zarast na brežini vodotoka;	Predlog uskladitve: Pogoji za enoto RAT_1 se dopolnijo z besedilom: »Na brežini vodotoka se ohranja naravno grmovno-drevesno obrežno vegetacijo. Na zemljišču parc. št. 108 k.o. 1481-Smolenja vas se izven obstoječega gostinskega vrsta ne izvajajo ureditve, ohranja se travna površina.«
02474	CD > ZD		Obstoječe stanje zelenice z igrali ob	Usklajeno in upoštevano

			urejenem delu vodotoka. Konkretna usmeritve niso potrebne;	
02472 02473	SKs > ZD K2 > ZD		Travna površina ob vodotoku naj ostaja brez ureditev in naj ne služi parkiranju vozil; Na brežini vodotoka naj se zasadi lokalno značilna zarast, ki je bila ob urejanju in utrjevanju brežin izkrčena;	Usklajeno in upoštevano
RAT_4 03966	SKs > As		Znotraj enote naj se zameji obstoječi stavbni font; Drugih ureditev znotraj naravne vrednote naj se ne izvaja in naj se ohranja obstoječe stanje;	upoštevano
Brusnice Več pobud		Predlog izbrisa naravne vrednote - NV (8274) Vrtaški potok	Konkretna usmeritve za urejanje območja na naravni vrednoti skozi naselje Brusnice niso potrebne, saj je naravna vrednota na odseku skozi naselje predlagana za izbris iz <i>Pravilnika</i> , ker ne dosega kriterijev za naravno vrednoto. Območje naravne vrednote ohranja status le v povirju;	upoštevano
Novo mesto NKG_01(Nadmlini) 00785 00632 00784 00787 00633 00640 NMŠ_03 00761 NMŠ_03 (Štine) 00714 00645 00722 NMŠ_03 (Dom starejših) 00751 00766 (Ob vrtnariji) 00746	K2G > ZDo Leva in desna brežina vodotoka Težka voda	NV (8162) Težka voda	Travna brežina vodotoka Težka voda znotraj urbanega dela Novega mesta. Mestoma so opazni nelegalni dostopi do vode in ureditve ob njej. Namenska raba ZD, ki dopušča večji obseg ureditev, naj se opredeli le na delih, kjer je dostop ljudi bolj pogost in kjer narava terena to dopušča, nikakor pa ne na vseh predlaganih EUP. Ostala območja naj ohranjajo obstoječo namembnost in naj ostanejo brez ureditev, kajti tudi na K2 namembnosti je možno dostopati do vode; Na območju so sprejemljive sprehajalne poti/kolesarska povezava, kjer narava terena to dopušča, ob ohranjanju 5 m pasu od zgornjega roba brežine vodotoka in ohranjanju primarne zarasti, pri čemer naj se upošteva še strokovno mnenje ZRSVN, št. 6-11-42/2-0- 18/AŠP, z dne 29.1.2028;	Delno upoštevano. Ostaja namenska raba ZDo. Predvideni dodatni omilitveni ukrepi.
Šmihel NRV_1 00602	K2 > ZD	NV (8162) Težka voda	Zaradi narave terena in bližine znanega bobrišča ter urejenih zelenih površin na desni brežini vodotoka (travno igrišče, igrala in urbana oprema), je pobuda sprejemljiva v zgornji polovici do ceste, v odmaknjenosti od ključnega dela vodotoka in zarasti;	Spremeba je dodatno obrazložena.
00066	K2 > ZD (peščena utrjena površina parkirišče)		Ohranja se obstoječa namenska raba območja; Upošteva se strokovno mnenje ZRSVN o gradnji dostopne poti in obračališča, št. 6-II-477/2-0-16/AŠP, z dne 29.11.2016 in zaključke Inšpekcijske odločbe, št. 06182-2512/2016-6, z dne 11.11.2016 o vzpostavitvi prvotnega stanja terena;	
NRE_01_OPPN 00605	ZDo > IP		Območje pobude, ki ga že sedaj od vodotoka loči žična ograja	Usklajeno in upoštevano

			industrijskega kompleksa Revoz, ni ključni del naravne vrednote. Območje ločuje od brežine tudi sprehajalna pot; Pobuda je z naravovarstvenega stališča sprejemljiva, saj se navezuje na obstoječ površine tovarniškega kompleksa;	
Poganci NRV_16 01493	IPp > IG	NV(8485) Petelinec	Zatečeno stanje žage Poganci. Ohranja naj se vegetacijska bariera na brežini vodotoka; Deponija lesa naj se izvaja izven 5 m pasu od zgornjega roba brežine vodotoka;	upoštevano
Hrib pri Orehku HRO_3 03391 03392	SKs > As SKs > As	NV (4514) Klamfer	Obstoječe stanje stavbnih zemljišč (nekdanji mlin), delno tudi znotraj naravne vrednote, katere brežine so delno utrjene z betonskim opornim zidom. Nadaljnjih ureditev znotraj naravne vrednote naj se ne izvaja;	Delno upoštevano. Dovoljuje se vzdrževalna dela, rekonstrukcije in dozidave obstoječih objektov ter gradnjo nujnih pomožnih objektov. Novogradnje ali druge ureditve, ki bi posegale na območje naravne vrednote, niso dopustne. Dopustne so le tiste ureditve, ki pomenijo vzpostavljanje prvotnega stanja (npr. rekonstrukcija in vzdrževanje mlinščic in zapornic).
Veliki Slatnik VSL_1 01852	KI > ZD	NV (8484) Slatenski potok	Območje (sotočje treh studencev) je v naravi urejeno kot eno od izhodišč na Mahovi učno/pohodni poti. Na območju že stojita dva enostavna objekta In informativna tabla, urejeno je tudi območje izvira. Ob potoku je mestoma postavljen lesen plot. Struga potoka naj ostaja v naravnem stanju in drugih ureditev naj se na območju ne izvaja;	upoštevano
Jugorje OPR_17 03003	KI > PO	POO Gorjanci-Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400)	Območje manjšega »opuščenega kopa mineralnih surovin«. - Pobuda za parkirišče kot izhodišče na Gorjance se nahaja v robnem delu varovanega območja; - Zaradi že degradiranih površin - peščene utrjene površine in izkrčene zarasti, je pobuda sprejemljiva in konkretne usmeritve niso potrebne; - Na območju naj se postavi informativna tabla z označenimi peš potmi na Gorjance, parkirišči in pravili obnašanja;	Upoštevano, dodani omilitveni ukrepi
Jugorje OPR_17 03002	Gg > PO	POO Gorjanci-Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400))	Območje obstoječega parkirišča. - Pobuda za parkirišče kot izhodišče na Gorjance se nahaja v robnem delu varovanega območja;	Upoštevano, dodani omilitveni ukrepi

			- Zaradi že funkcioniranja teh površin, za katere večje ureditve niso potrebne, je pobuda z naravovarstvenega stališča sprejemljiva; - Na območju naj se postavi informativna tabla z označenimi peš potmi na Gorjance, parkirišči in pravili obnašanja;	
Poganci OPR_12 (Območje obrambe) 09934 09936 10013	F > F	NV (8485) Petelinec	Namembnost območja naj ohranja naravno stanje potoka skozi gozdni prostor (brežine, zarast, morfologija terena);	upoštevano
Dolž DOL_12 (Bukovce) 01899	Gg > PO	POO Gorjanci- Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400)	Območje pobude predstavlja robni del varovanega območja; Glede na velikost območja je pobuda sprejemljiva in konkretne usmeritve niso potrebne; Na območju naj se postavi informativna tabla z označenimi peš potmi na Gorjancih, parkirišči in pravili obnašanja	upoštevano
Iglenik IGL_4 (Fabrika) 02945 02946 02949	Gg > BT	POO Gorjanci- Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400) Robni del NV (4514)	Preoblikuje se obstoječi PIP za EUP IGL 4 in pri urejanju območja upošteva naslednje: PRIPOROČILO: preveri naj se združljivost obstoječe lesno proizvodne dejavnosti (hrup, odlagalne oz. skladiščne površine, promet tovornih vozil,...) in turistične dejavnosti; Na območju lesno proizvodne dejavnosti naj se določi primerna namenska raba (ne BT); Za potrebe turistične dejavnosti, prenočitvenih kapacitet in prezentacije naj se uporabi obstoječa gozdarska objekta, ki se ju lahko prenovi. Drugih objektov za turistično dejavnost naj se znotraj območja ne gradi; Travniške površine znotraj obstoječe namenske rabe BT se lahko nameni taborjenju brez ureditev. Servisni objekt za delovanje tabornega prostora naj se uredi v obstoječih objektih; Upoštevajo naj se zaključki po terenskem ogledu, podani v Zapisniku MO NM, z dne 14.4.2017;	Delno upoštevano. Primarna namenska raba ostaja BT Predvideni so dodatni omilitveni ukrepi
02950 02948	K2 > BT	Klamfer		
Gorjanci/Rute OPR_17 13654	Gg > K2	NV (4315) Rute - košenice na Gorjancih POO Gorjanci- Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400)	V sklopu projekta »Ufe to grasslands« je bil izkrčen del košenice v zaraščanju s ciljem izboljšanja stanja suhih travišč na Gorjancih, v skladu s strokovnim mnenjem ZRSVN; Konkretne varstvene usmeritve niso potrebne, pobuda je z naravovarstvenega stališča usklajena;	Usklajeno in upoštevano
Gabrje /Krvavi		POO Gorjanci-	Vsebina tekstualnega dela PIP za	Upoštevano, predlagani

kamen GAB_21 03100	Gg > ZS	Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400)	EUP GAB_21 naj se preoblikuje. Upošteva naj se naslednje konkretne usmeritve, ki sledijo iz zaključka po terenskem ogledu (MO NM, ZRSVN, 2017): Dopustna je rekonstrukcija oz. povečanje obstoječega objekta v neposredni bližini, ki sicer leži v občini Šentjernej. Gradnja novega objekta na območju pobude se ne dovoli; Del območja naj se nameni parkirišču, ki naj ostaja v peščeni izvedbi; Ostalo območje se lahko nameni sankališču, tekaškimi smučarskimi površinami, ob ohranjanju čim več gozdnega prostora oz. posameznih dreves; Žičnica naj se na območju ne izvede; Obstoječi objekt naj prevzame vlogo oskrbnega objekta (gostinstvo, sanitarije); Na območje naj se ne umešča kampa oz. tabornega prostora in drugih servisnih objektov; Območje se lahko opremlja z osnovno urbano infrastrukturo (klopi in mize-manjše število, Info table);	dodatni omilitveni ukrepi
03101	K2 > ZS			
03106	K2 > PO			
03102 03104 03103	Gg > PO			
Trdinov vrh OPR_17 18365	Gg > K2	NV (8166) Trdinov vrh POO Gorjanci- Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400)	- Območje naj ostaja brez ureditev; - V sklopu projekta »Life to grasslands« je bil izkrčen del košenlce v zaraščanju s ciljem izboljšanja stanja suhih travnišč na Gorjancih, v skladu s strokovnim mnenjem ZRSVN;	Usklajeno in upoštevano
Mihovec MIH_1 00157 00161	K2 > ZS Gg > ZS	POO Gorjanci- Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400)	Območje je del manjšega zaselka, ker gre za manjšo površino, ki se navezuje oz. je del naselja, konkretne usmeritve niso potrebne. Pobuda je sprejemljiva;	Usklajeno in upoštevano
Mihovec MIH_2 01442 01443	Gg > SKk K2 > SKs	POO (SI3000267) Gorjanci-Radoha EPO Gorjanci (61400)	Pobudi sta predvideni v zaledju obstoječih objektov, kjer gre za robno območje varovanega območja. Omogoči se vzpostavitev strukturiranega gozdnega roba;	Usklajeno in upoštevano
01439 01440			Zatečeno stanje ob gospodarskem objektu. Omogoči se vzpostavitev strukturiranega gozdnega roba;	
Podgrad/Pristava OPR_12 09149	Gg > K2	POO Gorjanci- Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400)	Krčitev je predvidena v skrajnem robnem delu varovanega območja in je z naravovarstvenega stališča sprejemljiva;	upoštevano
Vahta VIN_4 02895 02897 02899 02907 02900 02905 02898	Gg > ZD Gg > BT K2 > ZD K2 > ZD Gg > ZD Gg > ZS Gg > BT	POO Gorjanci- Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400)	Območje je delno že urejeno v turistične namene. Na območju so postavljeni začasni bivalni objekti - glamping in postajališče za avtodome ter oskrbni objekt; Spremembe namenske rabe in nove ureditve se izvajajo skladno s strokovnim mnenjem št. 6-11-62/2-0-19/MS z dne 01.02.2019, v katerem	Usklajeno in upoštevano

			je bilo zaključeno: parceli št. 1000/22 in 1000/26 se opredelita kot zelene površine, gradnja se dopušča na par. št. 1000/24 in 1000/25.	
Laze	K2 > Ak	POO Gorjanci-Radoha (SI3000267) EPO Gorjanci (61400)	Pobuda predstavlja robni del poselitve in konkretne usmeritve niso potrebne, poseg je z naravovarstvenega stališča sprejemljiv;	Usklajeno in upoštevano
LAZ_3 03107				
INFRASTRUKTURA				
Stari grad - Črešnjice DV (d) elektroenergetski vod FID 31		NV (8165) Lešnica	Elektroenergetski vod je že izveden;	
Zagrad pri Otočcu DV (d) elektroenergetski vod FID 15				
Šempeter- Dolenja vas VO (d) Cevovod za odpadno vodo FID 27		NV (128V) Krka POO Krka s pritoki (SI3000338) EPO Krka-reka (65100)	Trasa cevovoda za odpadno vodo naj se izvede z vgradnjo v mostno konstrukcijo mosta v Šempetru ali s podvrtavanjem struge reke v neposredni bližini mosta;	Spremeba je dodatno obrazložena.
Otočec VO (d) Cevovod za odpadno vodo FID 12		ZO (1251) Grajski park Otočec NV (1896) Otočec - debela drevesa v grajskem parku NV (128V) Krka NV (208) Otočec-lehnjakovi pragovi POO Krka s pritoki (SI3000338) POV Krakovski gozd - Šentjernejsko Polje (SI5000012) EPO Krka (65100)	Cevovod za odpadno vodo naj se vodi ločeno iz območja Gradu Otočec in ločeno iz območja kampa; Iz grada naj se vod vodi, če je to mogoče po mostni konstrukciji preko reke, iz območja kampa pa ob dostopni cesti preko obeh mostnih konstrukcij. S takim načinom izvedbe bo možno zagotavljati območje grajskega parka in koreninski sistem starih dreves in izjemne strukture v reki, kot so lehnjakovi talni pragovi; Poseg in opravljanje dejavnosti se prilagodi življenjskemu ciklu živali in rastlin tako, da se dela izvaja po 1. avgustu do konca meseca februarja, da ne bodo motene razmnoževalne aktivnosti, vzreja mladičev in prezimovanje ogroženih vrst, rastlinam pa bo omogočeno semenenje, naravno zasajanje in druge oblike razmnoževanja;	Spremeba je dodatno obrazložena.
Kuzarjev Kal, Hudo, Gor. Kamence, Bajnof Lešnica, Žihovo selo, Gumberk,... P (P) Prenosni plinovod FID 1		NV (8163)Bršljinski potok	- Traso voda naj se prednostno umešča ob obstoječe infrastrukturne elemente/koridorje (ceste, daljnovode,...); - Prečkanje vodotokov naj se izvede s podvrtavanjem reke Krke in pritokov; - Lokacije začasnih deponij odkopanega materiala naj se določi že v fazi načrtovanja trase plinovoda, izven območij habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo;	Spremeba je dodatno obrazložena.
		NV (128V) Krka NV (8332) Rateški potok NV (8200) Žerjavinski potok POO Krka s pritoki (SI3000338) EPO Krka-reka (65100)		
Lešnica, Smolenja vas, mali Slatnik,....		NV (128V) Krka POO Krka s pritoki (SI3000338)		

P (P) FID 0		EPO Krka-reka (65100) NV (8484) Slatenski potok NV (4514) Klamfer, NV (8162) Težka voda	- poseg naj se izvede izven obdobja razmnoževanja prisotnih prstoživečih rastlinskih in živalskih vrst; - Ob poseganju v gozdno vegetacijo naj se omogoči vzpostavitev gozdnega roba, trasa pa zaseje z avtohtonimi travnimi vrstami; - Pri vzdrževanju trase naj se odstranjuje invazivne vrste rastlin;	
Mačkovec/Vas Krka VO (d) Cevovod za odpadno vodo FID 83		NV (128V) Krka POO Krka s pritoki (SI3000338) EPO Krka-reka (65100)	- Prečkanje reke naj se izvede s podvrtavanjem struge vodotoka ali vpenjanjem cevovoda na novo mostno konstrukcijo v sklopu izgradnje obvoznice (FID 83); - Poseg in opravljanje dejavnosti se prilagodi življenjskemu ciklu živali in rastlin tako, da se dela izvaja po 1. avgustu do konca meseca februarja, da ne bodo motene razmnoževalne aktivnosti, vzreja mladičev in prezimovanje ogroženih vrst, rastlinam pa bo omogočeno semenenje, naravno zasajanje in druge oblike razmnoževanja;	Spremeba je dodatno obrazložena.
Ločna (Tovarna Krka) VO (d) Cevovod za odpadno vodo FID 32				
Srebrniče/Češča vas VO (d) Cevovod za odpadno vodo FID 85				
Jama, Dol. Lakovnice VO (d) Cevovod za odpadno vodo FID 1		ZO (1238) Kotarjeva Prepadna - daljinski vpliv NV(8485) Petelinec POO Kotarjeva Prepadna (SI3000052)	- Traso cevovoda, ki poteka 300 m v območju naravne vrednote potoka Petelinec, naj se preusmeri izven varovanega območja;	Spremeba je dodatno obrazložena.
Mali Podljuben-Dol. Mraševo VO (d) Cevovod za odpadno vodo FID 44		NV (8493) Potok POO Petanjska jama (SI3000187)	Prečkanje potoka naj se izvede s podvrtavanjem struge; Poseg in opravljanje dejavnosti se prilagodi življenjskemu ciklu živali in rastlin tako, da se dela izvaja po 1. avgustu do konca meseca februarja, da ne bodo motene razmnoževalne aktivnosti, vzreja mladičev in prezimovanje ogroženih vrst, rastlinam pa bo omogočeno semenenje, naravno zasajanje in druge oblike razmnoževanja;	Ni predvidena izgradnja kanalizacije.

Tekstualni del odloka

Prav tako je na podlagi mnenja dopolnjen tekstualni del v 12., 28., 50., 52., 53., 59., 92., 102., 108., 120., 129., 134., 136., 140. členu odloka SD OPN 2 MONM.